

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεωρ.	Μονάδα	Εργα έως 2.000.000 €		Εργα άνω των 2.000.000 €		Παρατηρήσεις
				Τιμή Μονάδας	Εργασία χωρίς υλικά	Τιμή Μονάδας	Εργασία χωρίς υλικά	
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.							
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50		12,00		
10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65		1,50		
10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	7,30		6,50		
10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	5,60		5,00		
10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2,00		1,80		
10.05	Μεταφορά υλικών με ζώα.	ΟΙΚ-1128	ton x 100 m	3,30		3,00		
10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο							
10.07.01	δία μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35		0,30		
10.07.02	δία μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	0,45		0,40		
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
20.01	Εκθάμνωση εδάφους							
20.01.01	με δενδρύλoια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ-2101	m2	4,50		4,00		
20.01.02	με δενδρύλoια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ-2101	m2	5,60		5,00		
20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	2,80		2,50		+ΜΤΦ
20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες							
20.03.01	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2115	m3	9,00		8,00		+ΜΤΦ
20.03.02	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2116	m3	13,50		12,00		+ΜΤΦ
20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	22,50		20,00		+ΜΤΦ
20.03.04	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2118	m3	28,00		25,00		+ΜΤΦ
20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων							
20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25		18,00		+ΜΤΦ
20.04.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2125	m3	31,00		27,50		+ΜΤΦ
20.04.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2126	m3	39,00		35,00		+ΜΤΦ
20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων							
20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50		4,00		+ΜΤΦ
20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	28,00		25,00		+ΜΤΦ
20.05.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2128	m3	33,50		30,00		+ΜΤΦ
20.06	Προσούθηση τμηών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m							
20.06.01	για τις γενικές εκσκαφές	ΟΙΚ-2132	m3	0,45		0,40		
20.06.02	για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ-2133	m3	2,25		1,50		
20.06.03	για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ-2134	m3	4,50		2,50		
20.07	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	ΟΙΚ-2135.1	m3	22,50		20,00		+ΜΤΦ
20.08	Ανόρυξη φρεστών							
20.08.01	σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ-2142	m3	16,70		15,00		+ΜΤΦ
20.08.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2143	m3	28,00		25,00		+ΜΤΦ
20.08.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2144	m3	33,50		30,00		+ΜΤΦ
20.08.04	σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2145	m3	45,00		40,00		+ΜΤΦ
20.09	Προσούθηση τμηών διανοχής φρεστών βάθους μεγαλύτερου των 5,00 m							
20.09.01	σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΙΚ-2151	m3	11,20		10,00		
20.09.02	σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως	ΟΙΚ-2152	m3	16,70		15,00		
20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50		4,00		
20.11	Πρόσθετη αποζημίωση πταγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	ΟΙΚ-2163	m3	1,70		1,50		
20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	15,70		14,00		+ΜΤΦ
20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΟΙΚ-2162	m3	5,00		4,50		
20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,90		0,80		
20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.							
20.31.01	με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2172	m3	6,70		6,00		
20.31.02	χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m3	5,00		4,50		
20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	5,60		5,00		
20.41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΟΙΚ-2178	ton x 100 m	2,20		2,00		
21. ΑΝΤΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ								
21.01	Λειτουργία εργοστασιακών αντλητικών συγκροτημάτων							
21.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα							
21.01.01.01	Ισχύος έως 1,0 HP	ΟΙΚ 2185	h	2,80		2,50		
21.01.01.02	Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΟΙΚ 2185	h	3,40		3,00		
21.01.01.03	Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΟΙΚ 2186	h	4,50		4,00		
21.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΟΙΚ 2186	h	6,70		6,00		
21.01.02	Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.							
21.01.02.01	Ισχύος έως 1,0 kW	ΟΙΚ 2185	h	3,10		2,80		
21.01.02.02	Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΟΙΚ 2185	h	3,30		3,00		
21.01.02.03	Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW	ΟΙΚ 2186	h	4,50		4,00		
21.01.02.04	Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	ΟΙΚ 2186	h	7,30		6,50		
21.01.02.05	Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	ΟΙΚ 2186	h	11,20		10,00		
21.02	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος.	ΟΔΟ-2861	m	16,80		15,00		
21.03	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος							
21.03.01	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΥΑΡ-6620,1	m	7,90		7,00		
21.03.02	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	ΥΑΡ-6620,2	m	9,00		8,00		
21.03.03	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	ΥΑΡ-6620,3	m	11,20		10,00		
21.03.04	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΥΑΡ-6620,4	m	16,90		15,00		
22. ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΕΙΣ								
22.01	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2202	m3	16,90		15,00		+ΜΤΦ
22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m3	22,50		20,00		+ΜΤΦ
22.03	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσής	ΟΙΚ-2212	m3	5,60		5,00		
22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m3	15,70		14,00		
22.05	Διαλογή των χρησίμων πλινθών από τα προϊόντα καθαίρεσής	ΟΙΚ-2223	m3	11,20		10,00		
22.10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα							
22.10.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	28,00		25,00		+ΜΤΦ
22.10.02	Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	112,50		100,00		+ΜΤΦ
22.15	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.							
22.15.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	56,00		50,00		+ΜΤΦ
22.15.02	Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ-2226	m3	170,00		150,00		
22.15.03	Με εφαρμογή τεχνικών αβιτάρακτης κοπής	ΟΙΚ-2226	m²cm (dm2)	17,00		15,00		
22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων διαπέδων παντός τύπου και ασιδωχότε πάχους							
22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90		7,00		
22.20.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m2	11,20		10,00		
22.21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου							
22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	4,50		4,00		
22.21.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2239	m2	7,80		7,00		
22.22	Καθαίρεση επικεραυρώσεων							
22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμιων	ΟΙΚ-2241	m2	6,70		6,00		
22.22.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	9,00		8,00		

22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,60		5,00		
22.30	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές							
22.30.01	Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	ΟΙΚ-2261Α	τεμ	5,60		5,00		
22.30.02	Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΟΙΚ-2261Β	τεμ	9,00		8,00		
22.30.03	Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΟΙΚ-2261Γ	τεμ	11,20		10,00		
22.30.04	Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	ΟΙΚ-2261Δ	τεμ	16,70		15,00		
22.30.05	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	ΟΙΚ-2264,1Α	τεμ	22,50		20,00		
22.30.06	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,00 m2 και έως 1,50 m2	ΟΙΚ-2264,1Β	τεμ	28,00		25,00		
22.30.07	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 1,50 m2 και έως 2,00 m2	ΟΙΚ-2264,1Γ	τεμ	33,50		30,00		
22.30.08	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2264,1Δ	τεμ	39,00		35,00		
22.31	Διάνοξη αυλακού σε πλινθοδομή							
22.31.01	Για πλάτος αυλακού έως 0,10 m	ΟΙΚ-2265Α	m	7,75		7,00		
22.31.02	Για πλάτος αυλακού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ-2265Β	m	11,25		10,00		
22.35	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε λθδοδομή	ΟΙΚ-2267	τεμ	3,90		3,50		
22.36	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λθδοδομές							
22.36.01	Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	ΟΙΚ-2268Α	τεμ	45,00		40,00		
22.36.02	Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2	ΟΙΚ-2268Β	τεμ	56,00		50,00		
22.36.03	Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2	ΟΙΚ-2268Γ	τεμ	67,00		60,00		
22.36.04	Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2268Δ	τεμ	78,00		70,00		
22.37	Διάνοξη αυλακού σε λθδοδομή ή άσπλο σκυρόδεμα							
22.37.01	Για πλάτος αυλακού έως 0,10 m	ΟΙΚ-2269Α	μμ	16,70		15,00		
22.37.02	Για πλάτος αυλακού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ-2269Β	μμ	22,50		20,00		
22.37.03	Για πλάτος αυλακού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	ΟΙΚ-2269Γ	μμ	28,00		25,00		
22.40	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άσπλο σκυρόδεμα							
22.40.01	Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΟΙΚ-2271Α	τεμ	22,50		20,00		
22.40.02	Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ-2272Α	τεμ	28,00		25,00		
22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,80		15,00		
22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m2	5,60		5,00		
22.51	Καθαίρεση φερόντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	56,00		50,00		
22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	m2	2,60		2,30		
22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m2	5,60		5,00		
22.54	Καθαίρεση οροφονομιών	ΟΙΚ-2252	m2	9,00		8,00		
22.55	Καθαίρεση μεταλλικού φερόντος οργανισμού στέγης	ΟΙΚ-6102	kg	0,45		0,40		
22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	0,35		0,30		
22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επστρώσεων	ΟΙΚ-2236	m2	2,20		2,00		
22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορσανίδες ή ινσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ-2239	m2	2,70		2,40		
22.62	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	ΟΙΚ-2275	m2	3,40		3,00		
22.65	Αποξήλωση κγκλδομάτων							
22.65.01	Για ξύλινα κγκλδομάτα	ΟΙΚ-2275	m3	56,00		50,00		
22.65.02	Για μεταλλικά κγκλδομάτα	ΟΙΚ-2275	kg	0,35		0,30		
22.70	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων							
22.70.01	Για τοιχοπετάσματα με αμφιπλευρή επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ-2275	m2	5,00		4,50		
22.70.02	Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΟΙΚ-2275	m2	6,20		5,50		
22.70.03	Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΟΙΚ-2275	m2	11,20		10,00		
22.71	Καθαίρεση επικαλυψών στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ-2241	m2	6,70		6,00		
22.72	Αποξήλωση ξυλίνου φερόντος οργανισμού πατωμάτων	ΟΙΚ-2275	m3	45,00		40,00		
23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ								
23.01	Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	ΟΙΚ-2301	m3	168,00		150,00		
23.02	Συνήλη ξύλινα σταθερά ικρίωματα	ΟΙΚ-2302	m2	5,60		4,50		
23.03	Ικρίωματα σταθερά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,60		5,00		
23.04	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφιστάμενων ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	2,80		2,50		
23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	5,60		5,00		
23.06	Ικρίωματα σταθερά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	m2	9,00		8,00		
23.10	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)							
23.10.01	Δαπάνη κρητοποίησης - αποκρητοποίησης,	ΟΙΚ-2303	κ.α.	280,00		250,00		
23.10.02	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	ΟΙΚ-2303	κ.α.	90,00		80,00		
23.10.03	Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	ΟΙΚ-2303	κ.α.	135,00		120,00		
23.14	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314,1	m2	0,65		0,60		
23.20	Ανιστηρίξεις με ξυλοξύματα	ΟΙΚ-2312	m3	129,00		115,00		
23.21	Ανιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου	ΟΙΚ-2312	m	337,00		300,00		
31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΛΟΔΕΜΑΤΑ								
31.01	Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-3101	m3	67,00		60,00		
31.02	Γαρμπλοδέματα							
31.02.01	Για γαρμπλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3207	m3	73,00		65,00		
31.02.02	Για γαρμπλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3208	m3	78,00		70,00		
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανών							
32.01.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ 3211	m3	73,00		65,00		
32.01.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	78,00		70,00		
32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	84,00		75,00		
32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	90,00		80,00		
32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	95,00		85,00		
32.01.06	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3215	m3	101,00		90,00		
32.01.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΟΙΚ 3216	m3	112,00		100,00		
32.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας							
32.02.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ 3211	m3	67,00		60,00		
32.02.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	73,00		65,00		
32.02.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	78,00		70,00		
32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	84,00		75,00		
32.02.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	90,00		80,00		
32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20							
32.05.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΟΙΚ 3211	m3	90,00		80,00		
32.05.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3212	m3	95,00		85,00		
32.05.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m3	101,00		90,00		
32.05.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	106,00		95,00		
32.10	Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3215	m3	337,00		300,00		
32.11	Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3215	m3	280,00		250,00		
32.15	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαγκωμένη πολυστερίνη	ΟΙΚ 7933,1	m3	33,50		30,00		
32.20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπαρχόντος οικοδομημάτων, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	ΟΙΚ 3218	m3	22,50		20,00		
32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3							
32.25.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΟΙΚ 3223,Α,3	m3	16,80		15,00		
32.25.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3223,Α,4	m3	16,80		15,00		
32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223,Α,5	m3	16,80		15,00		
32.25.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223,Α,6	m3	22,50		20,00		
32.25.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΟΙΚ 3223,Α,7	m3	22,50		20,00		
33. ΘΗΡΑΙΚΟΔΕΜΑΤΑ								
33.01	Κατασκευή στρώσεων από θηραικόδεμα							
33.01.01	Με ισχυρό θηραικόδεμα	ΟΙΚ-3301	m3	53,00		47,50		
33.01.02	Με μέτριο θηραικόδεμα	ΟΙΚ-3302	m3	56,00		50,00		
33.01.03	Με ισχυρό θηραικόδεμα	ΟΙΚ-3303	m3	59,00		52,50		
33.01.04	Με ισχυρό θηραικόδεμα με προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m3	ΟΙΚ-3304	m3	62,00		55,00		

34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ								
34.01	Κατασκευές από λθόδεμα με κροκάλες και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα							
34.01.01	Με λθόδεμα από κροκάλες και χαλκόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m ³	ΟΙΚ-3401.1	m ³	56,00		50,00		
34.01.02	Με λθόδεμα από κροκάλες και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο ανά m ³	ΟΙΚ-3401.2	m ³	61,00		55,00		
34.01.03	Με λθόδεμα από κροκάλες και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανά m ³	ΟΙΚ-3402.1	m ³	67,50		60,00		
34.02	Κατασκευές από λθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα							
34.02.01	Με λθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m ³	ΟΙΚ-3401.1	m ³	64,50		57,50		
34.02.02	Με λθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλκόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m ³	ΟΙΚ-3401.1	m ³	70,00		62,50		
35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ								
35.01	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.							
35.01.01	Με ισχνό κισηρόδεμα	ΟΙΚ-3501	m ³	73,00		65,00		
35.01.02	Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m ³	ΟΙΚ-3502	m ³	84,00		75,00		
35.01.03	Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m ³	ΟΙΚ-3503	m ³	90,00		80,00		
35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΟΙΚ 3504	m ³	110,00		100,00		
35.03	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m ³	ΟΙΚ 3505	m ³	135,00		120,00		
35.04	Κατασκευή στρώσεων περιλιτοδέματος των 200 kg στασιμένου ανά m ³	ΟΙΚ 3506	m ³	100,00		90,00		
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m ²	13,50		12,00		
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m ²	22,50		20,00		
38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	15,70		14,00		
38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m ²	22,50		20,00		
38.05	Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3823	m ²	39,00		35,00		
38.06	Προσαύξηση τιμής ξυλότυπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3824	m ²	7,80		7,00		
38.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλότυπων	ΟΙΚ 3841	m ²	5,60		5,00		
38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	m ²	20,25		18,00		
38.14	Πλαστικότητα φανωματικών πλακών							
38.14.01	Με φανώματα ύψους 300 mm	ΟΙΚ 3816	m ²	16,80		15,00		
38.14.02	Με φανώματα ύψους 425 mm	ΟΙΚ 3816	m ²	22,50		20,00		
38.15	Μεταλλοτύποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ 3816	m ²	16,80		15,00		
38.16	Μεταλλοτύποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής	ΟΙΚ 3816	m ²	22,50		20,00		
38.17	Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3817	m ²	5,60		5,00		
38.18	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	2,80		2,50		
38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος							
38.20.01	Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	ΟΙΚ-3872	kg	1,13		1,00		
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07		0,95		
38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01		0,90		
38.25	Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών	ΟΙΚ 3876	kg	0,28		0,25		
38.30	Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα							
38.30.01	Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι	ΟΙΚ 3873	kg	5,00		4,50		
38.30.02	Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις	ΟΙΚ 3873	kg	5,00		4,50		
38.35	Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από πιάτσιο	ΟΙΚ 3874	kg	73,00		65,00		
38.40	Εφαρμογή προέντασης	ΟΙΚ 3874	kg	7,80		7,00		
38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3873	m ²	2,20		2,00		
41. ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								
41.01	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΟΙΚ 4104	m ³	28,00		25,00		
41.02	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή							
41.02.01	Λιθοστρώτα μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ-4106	m ²	9,00		8,00		
41.02.02	Λιθοστρώτα μέσου πάχους άνω των 25 cm	ΟΙΚ-4107	m ²	20,20		18,00		
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								
42.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα	ΟΙΚ 4201	m ³	56,00		50,00		
42.05	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου							
42.05.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4205	m ³	61,00		55,00		
42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	m ³	67,00		60,00		
42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4207	m ³	73,00		65,00		
42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου							
42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4211	m ³	64,00		57,50		
42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4212	m ³	70,00		62,50		
42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m ³	75,00		67,50		
42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ 4226	μμ	11,20		10,00		
42.51	Καινές γωνιολιθοδομές							
42.51.01	Καινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4251	m ³	112,00		100,00		
42.51.02	Καινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4257	m ³	118,00		105,00		
42.51.03	Καινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4262	m ³	123,00		110,00		
42.65	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 4265	m ³	5,60		5,00		
43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								
43.01	Λιθοδομές ανωδομών							
43.01.01	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	ΟΙΚ-4301	m ³	90,00		80,00		
43.01.02	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4307	m ³	93,00		82,50		
43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4313	m ³	95,00		85,00		
43.05	Λιθοδομές θεμελίων							
43.05.01	Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4305	m ³	78,00		70,00		
43.05.02	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4311	m ³	81,00		72,50		
43.06	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης							
43.06.01	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4306	m ³	84,00		75,00		
43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	ΟΙΚ-4312	m ³	87,00		77,50		
43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 4321	m ³	5,60		5,00		
43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m ³	106,00		95,00		
43.51	Ευστές ογκολιθοδομές	ΟΙΚ 4307	m ³	168,00		150,00		
43.56	Ευστές επενδύσεις τοίχων (καπταμάς)	ΟΙΚ-4356,1	m ³	196,00		175,00		
43.60	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προθήκη ορόφου							
43.60.01	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m μέχρι 15,00 m.	ΟΙΚ-4401	m ³	8,40		7,50		
43.60.02	Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προθήκη ορόφου σε ύψος άνω των 15,00 m	ΟΙΚ-4402	m ³	16,80		15,00		
45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ								
45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου							
45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m ²	9,00		8,00		
45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m ²	11,20		10,00		
45.03	Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλεκτών) λιθοδομών	ΟΙΚ 4503	m ²	13,50		12,00		
45.04	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	ΟΙΚ 4504	m ²	16,80		15,00		
45.05	Διαμόρφωση όψεων εμπλεκτών λιθοδομών							
45.05.01	Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλεκτών, ψευδοισοδωμάτων λιθοδομών	ΟΙΚ-4511	m ²	22,50		20,00		
45.05.02	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλεκτών, ψευδοισοδωμάτων λιθοδομών	ΟΙΚ-4515	m ²	28,00		25,00		
45.05.03	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλεκτών, ισοδωμάτων λιθοδομών	ΟΙΚ-4525	m ²	28,00		25,00		
45.06	Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου	ΟΙΚ 4531	m ²	16,80		15,00		

46. ΟΠΤΟΠΛΗΝΘΟΔΟΜΕΣ						
46.01	Οπτοπληνθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληνθους 6x9x19 cm					
46.01.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4621.1	m2	16,80		15,00
46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	19,50		17,50
46.01.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4623.1	m2	33,50		30,00
46.01.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4624.1	m2	45,00		40,00
46.01.05	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4625.1	m2	61,00		55,00
46.02	Οπτοπληνθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπληνθους 6x9x19 cm					
46.02.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4641	m2	19,70		17,50
46.02.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4642	m2	22,50		20,00
46.02.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4643	m2	36,50		32,50
46.02.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4644	m2	47,50		42,50
46.02.05	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4645	m2	64,50		57,50
46.10	Οπτοπληνθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληνθους 9x12x19 cm					
46.10.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4661.1	m2	19,75		17,50
46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	22,50		20,00
46.10.03	Πάχους 3/4 πλίνθου	ΟΙΚ-4663.1	m2	28,00		25,00
46.10.04	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4664.1	m2	33,50		30,00
46.10.05	Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4665.1	m2	50,50		45,00
46.10.06	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4666.1	m2	67,50		60,00
46.15	Οπτοπληνθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων					
46.15.01	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	22,50		20,00
46.15.02	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m2	39,00		35,00
46.16	Οπτοπληνθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπληνθους κατακόρυφων οπών					
46.16.01	Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm	ΟΙΚ-4662.1	m2	20,78		19,75
46.16.02	Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm	ΟΙΚ-4662.1	m2	43,82		41,58
46.16.03	Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm	ΟΙΚ-4662.1	m2	48,53		44,76
47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
47.01	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm					
47.01.01	Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4701	m2	19,70		17,50
47.01.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	20,00		18,00
47.02	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm					
47.02.01	Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4701	m2	18,00		16,00
47.02.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	18,50		16,50
47.03	Τοιχοδομές με κρητοπλίνθους 19x19x39 cm					
47.03.01	Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4711	m2	22,50		20,00
47.03.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4712	m2	23,00		20,50
47.04	Τοιχοδομές με κρητοπλίνθους 19x15x39 cm					
47.04.01	Με ασβεστοσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4713	m2	20,00		18,00
47.04.02	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4714	m2	20,50		18,50
47.10	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή					
47.10.01	Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	ΟΙΚ 4713	m2	19,70		17,50
47.10.02	Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	m2	28,00		25,00
47.10.03	Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	m2	36,50		32,50
47.10.04	Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm	ΟΙΚ 4713	m2	45,00		40,00
47.15	Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm	ΟΙΚ 4713	m2	15,70		14,00
47.20	Τοιχοδομές με ασβεστοσφινδόλους					
47.20.01	Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	16,75		15,00
47.20.02	Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 175x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	25,30		22,50
47.20.03	Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 240x240x113 mm	ΟΙΚ 4713	m2	33,70		30,00
47.25	Προσαύξηση ύψους τοίχων καμπίλης κάτοψης	ΟΙΚ 4713	m2	3,90		3,50
48. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κλπ)						
48.01	Πλινθοδομές αψιδών ή θόλων					
48.01.01	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4811.1	m2	28,00		25,00
48.01.02	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	ΟΙΚ-4812.1	m2	33,50		30,00
48.01.03	Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4813.1	m2	45,00		40,00
48.01.04	Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4814.1	m2	67,50		60,00
48.02	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2					
48.02.01	Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4831.1	m2	22,50		20,00
48.02.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4832.1	m2	33,70		30,00
48.02.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	ΟΙΚ-4833.1	m2	50,50		45,00
48.02.04	Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)	ΟΙΚ-4834.1	m2	78,00		70,00
48.35	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία					
48.35.01	Με σπινδόλους σχήματος (Γ)	ΟΙΚ-4835.1	m	36,50		32,50
48.35.02	Με σπινδόλους σχήματος (Π)	ΟΙΚ-4836.1	m	39,00		35,00
48.35.03	Με σπινδόλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ-4837.1	m	45,00		40,00
48.40	Πυρήμαχες πλινθοδομές					
48.40.01	Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm	ΟΙΚ-4844	m3	675,00		600,00
48.40.02	Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6 cm	ΟΙΚ-4845	m3	450,00		400,00
48.50	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΟΙΚ 4622.1	m2	56,00		50,00
48.60	Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG					
48.60.01	Τοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm	ΟΙΚ 4713	m2	22,50		20,00
48.60.02	Τοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	m2	33,50		30,00
48.60.03	Τοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	m2	39,00		35,00
48.60.04	Τοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm	ΟΙΚ 4713	m2	45,00		40,00
48.60.05	Τοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm	ΟΙΚ 4713	m2	56,00		50,00
49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΞΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ						
49.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα					
49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	16,80		15,00
49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	19,70		17,50
49.05	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,60		2,30
49.10	Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία	ΟΙΚ 3876	m	7,30		6,50
50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ						
50.01	Κατασκευή υαλοτοίχων					
50.01.01	Από υαλόπληνθους κοινούς	ΟΙΚ-4811.1	m2	135,00		120,00
50.01.02	Από πυρόπληνθους υαλόπληνθους	ΟΙΚ-4812.1	m2	450,00		400,00
50.10	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΟΙΚ-4713	m2	56,00		50,00
50.15	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης					
50.15.01	Πετασματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΟΙΚ 4713	m2	190,00		170,00
50.15.02	Πετασματα αλουμινίου	ΟΙΚ 4713	m2	168,00		150,00
51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ						
51.01	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	ΟΙΚ 5101	m3	390,00		350,00
51.02	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΟΙΚ 5102	m2	11,20		10,00
51.03	Μεταλλικές αλυσές πάσσων	ΟΙΚ 5103	kg	2,70		2,40
51.04	Εμπύληξη ξύλινων πάσσων					
51.04.01	Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	ΟΙΚ-5104	μμ	20,00		18,00
51.04.02	Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 cm	ΟΙΚ-5105	μμ	24,50		22,00
51.04.03	Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 cm	ΟΙΚ-5106	μμ	42,50		38,00

52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ								
52.01	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες							
52.01.01	Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5201	m3	450,00	168,00	400,00	150,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.01.02	Από ξυλεία ελάτου, πριστική	ΟΙΚ 5202	m3	560,00	135,00	500,00	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.02	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία							
52.02.01	Από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5203	m3	500,00	225,00	450,00	200,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.02.02	Από ξυλεία πριστική	ΟΙΚ 5204	m3	560,00	200,00	500,00	180,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.10	Σκελετοί ξυλοθήκητων τοίχων			0,00				
52.10.01	Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5211	m3	480,00	165,00	430,00	150,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.10.02	Από ξυλεία ελάτου, πριστική	ΟΙΚ 5212	m3	540,00	145,00	480,00	130,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.13	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάκι) από πελεκητή ξυλεία	ΟΙΚ 5213	m3	425,00	135,00	380,00	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.21	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με σκουρέττα	ΟΙΚ 5221	m2	13,50	9,00	12,00	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.22	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με μασοταυλες	ΟΙΚ 5222	m2	15,70	10,00	14,00	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.23	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με παρασπόμενες τάβλες	ΟΙΚ 5223	m2	16,80	11,00	15,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.26	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με παρακαλυπτόμενα σκουρέττα	ΟΙΚ 5226	m2	14,60	9,00	13,00	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.27	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με παρακαλυπτόμενες μασοταυλες							
52.27.01	Με μασοταυλες ελαχίστου πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5227	m2	16,80	9,00	15,00	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.27.02	Με μασοταυλες ελαχίστου πάχους 23 mm	ΟΙΚ 5228	m2	20,00	10,00	18,00	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.31	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα	ΟΙΚ 5231	m2	19,00	13,50	17,00	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.32	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με μασοταυλες και αρμοκάλυπτρα							
52.32.01	Με μασοταυλες ελαχίστου πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5232	m2	18,00	11,00	16,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.32.02	Με μασοταυλες ελαχίστου πάχους 23 mm	ΟΙΚ 5233	m2	20,00	12,00	18,00	11,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.36	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με ημιπεραστές διατομές							
52.36.01	Με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή πατούρα	ΟΙΚ 5236	m2	16,75	11,00	15,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.36.02	Με ημιπεραστές μασοταυλες	ΟΙΚ 5237	m2	19,00	13,50	17,00	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.36.03	Με ημιπεραστές τάβλες	ΟΙΚ 5238	m2	22,50	14,50	20,00	13,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλοθήκητων τοίχων με ταύλες ραμπτοτέ	ΟΙΚ 5241	m2	24,50	16,75	22,00	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.43	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων							
52.43.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	ΟΙΚ 5243	m2	2,00		1,80		
52.43.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	ΟΙΚ 5244	m2	4,60		4,10		
52.46	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια	ΟΙΚ 5246	m2	15,75		14,00		
52.47	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή	ΟΙΚ 5247	m2	20,00		18,00		
52.51	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μορφοσανίδες ή ινσανίδες	ΟΙΚ 5251	m2	13,50		12,00		
52.52	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μορφοσανίδων ή ινσανίδων							
52.52.01	Με φύλλα επενδυμένα με καπχαμά δρυός	ΟΙΚ 5252.1	m2	50,50		45,00		
52.52.02	Με φύλλα επενδυμένα με μαόνι ή οκουμέ	ΟΙΚ 5252.2	m2	53,00		47,50		
52.52.03	Με φύλλα επενδυμένα με φορμικά	ΟΙΚ 5252.3	m2	56,00		50,00		
52.61	Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με κολα κεραμίδια (βυζαντινά)							
52.61.01	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5261	m2	56,00		50,00		
52.61.02	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5262	m2	73,00		65,00		
52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες							
52.66.01	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	45,00		40,00		
52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m2	61,00		55,00		
52.71	Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με πιασόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό							
52.71.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5271	m2	45,00		40,00		
52.71.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5272	m2	56,00		50,00		
52.73	Στέγη ξύλινη για επιστέγασση με φύλλα λαμαρίνας							
52.73.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5273	m2	39,00		35,00		
52.73.02	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5274	m2	50,50		45,00		
52.76	Ζευκτά στέγες από απλά στοχεία δομικής ξυλείας							
52.76.01	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m3	560,00	280,00	500,00	250,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστική	ΟΙΚ 5277	m3	675,00	245,00	600,00	220,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.79	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστική							
52.79.01	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5279	m3	380,00	135,00	340,00	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστική	ΟΙΚ 5280	m3	450,00	135,00	400,00	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.80	Σανίδωμα στέγης							
52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΟΙΚ 5281	m2	16,75	11,00	15,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μασοταυλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	19,00	12,00	17,00	11,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	m2	22,50	13,50	20,00	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.81	Επενδύσεις στεγών και διαπέδων με συνθετική ξυλεία	ΟΙΚ 5281	m2					
52.81.01	Με κόντρα πλάκα θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	39,00		35,00		
52.81.02	Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	ΟΙΚ 5281	m2	16,80		15,00		
52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5286	m2	11,00		10,00		
52.88	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης							
52.88.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	ΟΙΚ 5288	m2	2,60		2,30		
52.88.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)	ΟΙΚ 5289	m2	5,20		4,60		
52.90	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφονήχες)							
52.90.01	Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m	ΟΙΚ 5291	m2	14,50		13,00		
52.90.02	Οροφών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΟΙΚ 5289	m2	16,80		15,00		
52.93	Κάλυψη οροφής με σκουρέττα	ΟΙΚ 5293	m2	15,70	10,00	14,00	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.94	Κάλυψη οροφής με μασοταυλες	ΟΙΚ 5294	m2	16,80	10,00	15,00	9,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.95	Σκελετός οροφής από πριστική ξυλεία για τη στερέωση μεταλλικού πλέγματος επένδυσης	ΟΙΚ 5295	m2	22,50	9,00	20,00	8,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
52.96	Επενδύσεις τοίχων με μορφοσανίδες							
52.96.01	Με μορφοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	33,70		30,00		
52.96.02	Με μορφοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	ΟΙΚ 5281	m2	45,00		40,00		
52.97	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά τετράσματα	ΟΙΚ 5281	m2	280,00		250,00		
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ								
53.01	Δάπεδο ραμπτοτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού							
53.01.01	Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5301	m2	27,50	13,50	24,50	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.01.02	Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5302	m2	25,50	11,00	23,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.20	Δάπεδο ραμπτοτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια							
53.20.01	Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5321	m2	30,90	13,50	27,50	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.20.02	Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5322	m2	30,40	11,00	27,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.30	Δάπεδο ραμπτοτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια							
53.30.01	Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5323	m2	67,50	20,00	60,00	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.30.02	Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγγώμας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5324	m2	45,00	20,00	40,00	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.30.03	Από λωρίδες ξυλείας λάρτζνης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5325	m2	39,00	20,00	35,00	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.30.04	Από λωρίδες ξυλείας ritsh-pine, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5326	m2	50,50	20,00	45,00	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.41	Παρκέτο απλό από λωρίδες δρυίνες σε υπάρχον ψευδοπατώμα	ΟΙΚ 5341	m2	61,50	16,75	55,00	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.42	Παρκέτο από λωρίδες δρυίνες και τούκους από καρυδιά	ΟΙΚ 5342	m2	73,00	28,00	65,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.43	Δάπεδο καλλιτό από πλάκες συνδυασμένων δρυίνων λωρίδων	ΟΙΚ 5343	m2	33,70	11,00	30,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
53.50	Σοβατεπτά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm							
53.50.01	Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΟΙΚ 5351	μμ	5,60		5,00		
53.50.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	μμ	6,20		5,50		
53.50.03	Από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	μμ	7,30		6,50		
53.50.04	Από ξυλεία λάρτζνη	ΟΙΚ 5354	μμ	5,60		5,00		
53.50.05	Από ξυλεία ritsh-pine	ΟΙΚ 5355	μμ	6,50		6,00		
53.50.06	Από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5356	μμ	5,60		5,00		
53.60	Περιζώμα παρκέτου (μπορντούρα)	ΟΙΚ 5361	μμ	28,00		25,00		

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ							
54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη						
54.20.01	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσο 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	123,00	90,00	110,00	80,00
54.20.02	Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσο 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	101,00	73,00	90,00	65,00
54.21	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΟΙΚ 5421	m2	129,00	90,00	115,00	80,00
54.22	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΟΙΚ 5421	m2	84,00	56,00	75,00	50,00
54.25	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΟΙΚ 5422	m2	157,00	112,00	140,00	100,00
54.26	Παράθυρα και εξωστάθυρες γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5426	m2	225,00	157,00	200,00	140,00
54.27	Παράθυρα και εξωστάθυρες γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5427	m2	245,00	168,00	220,00	150,00
54.28	Παράθυρα και εξωστάθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	ΟΙΚ 5428	m2	190,00	135,00	170,00	120,00
54.31	Παράθυρα και εξωστάθυρες με ρολλό	ΟΙΚ 5431	m2	320,00	200,00	285,00	180,00
54.32	Παράθυρα και εξωστάθυρες με πλαστικό ρολλό	ΟΙΚ 5432	m2	195,00	112,00	175,00	100,00
54.33	Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί	ΟΙΚ 5432	m2	185,00	90,00	165,00	80,00
54.34	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	129,00	84,00	115,00	75,00
54.35	Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	168,00	101,00	150,00	90,00
54.36	Εξώφυλλα ελληνικού χωρικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	123,00	78,00	110,00	70,00
54.38	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη						
54.38.01	Με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5436	m2	129,00	101,00	115,00	90,00
54.38.02	Με κάσσο μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5437	m2	146,00	112,00	130,00	100,00
54.38.03	Με κάσσο 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5438	m2	135,00	106,00	120,00	95,00
54.40	Θύρες ξύλινες ταμπλαδιωτές						
54.40.01	Με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441,1	m2	155,00		140,00	
54.40.02	Με κάσσο μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441,2	m2	165,00		150,00	
54.40.03	Με κάσσο 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5443,1	m2	145,00		130,00	
54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές						
54.46.01	Με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446,1	m2	118,00	84,00	105,00	75,00
54.46.02	Με κάσσο μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446,2	m2	123,00	84,00	110,00	75,00
54.46.03	Με κάσσο 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5448,1	m2	106,00	73,00	95,00	65,00
54.49	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	ΟΙΚ 5449	m2	95,00	67,50	85,00	60,00
54.50	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΟΙΚ 5446,1	m2	129,00	90,00	115,00	80,00
54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδιωτές	ΟΙΚ 5451,1	m2	168,00	112,00	150,00	100,00
54.56	Θύρες καρωτές	ΟΙΚ 5456	m2	112,00	84,00	100,00	75,00
54.61	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΟΙΚ 5461,1	m2	200,00	135,00	180,00	120,00
54.62	Θύρες συρόμενες διφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΟΙΚ 5462,1	m2	195,00	135,00	175,00	120,00
54.63	Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές						
54.63.01	Με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5463,1	m2	195,00	146,00	175,00	130,00
54.63.02	Με κάσσο μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5464,1	m2	225,00	155,00	200,00	140,00
54.63.03	Με κάσσο 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5465,1	m2	200,00	135,00	180,00	120,00
54.66	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά						
54.66.01	Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm	ΟΙΚ 5466,1	m2	155,00	112,00	140,00	100,00
54.66.02	Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm	ΟΙΚ 5467,1	m2	100,00	78,00	90,00	70,00
54.68	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή διφυλλα, πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5468,1	m2	112,00	90,00	100,00	80,00
54.69	Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5469,1	m2	135,00	101,00	120,00	90,00
54.71	Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδιωτά	ΟΙΚ 5471	m2	95,00	78,00	85,00	70,00
54.72	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5472,1	m2	106,00	78,00	95,00	70,00
54.75	Εντοιχισμένες ντουλάπες	ΟΙΚ 5472,1	m2	112,00	78,00	100,00	70,00
54.80	Πέργκολες και περιμεριές						
54.80.01	Πέργκολες και περιμεριές κατασκευές από ξυλεία λαρκαοδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 5621	m3	730,00	280,00	650,00	250,00
54.80.02	Πέργκολες και περιμεριές κατασκευές από ξυλεία δρυός	ΟΙΚ 5605	m3	900,00	280,00	800,00	250,00
54.85	Ξύλινες τοιχίες παραθύρων	ΟΙΚ 5626	m2	50,00	33,50	45,00	30,00
54.86	Ξύλινες κάσσοι σε δρομικές οπτοπληθοδομές	ΟΙΚ 5446,1	m	16,80		15,00	
54.87	Ξύλινες κάσσοι σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα	ΟΙΚ 5446,1	m	14,00		12,50	
54.88	Ξύλινες κάσσοι σε μπατικές οπτοπληθοδομές	ΟΙΚ 5446,1	m	28,00		25,00	
54.89	Ξύλινες κάσσοι σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm	ΟΙΚ 5446,1	m	22,50		20,00	
54.90	Ξύλινες ψευδοκάσσοι τοίχων						
54.90.01	Δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 5446,1	m	11,00		10,00	
54.90.02	Μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 5446,1	m	16,80		15,00	
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ							
55.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία						
55.01.01	Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	ΟΙΚ 5501,1	m	112,00	45,00	100,00	40,00
55.01.02	Από ξυλεία λαρκαοδή (λαρτζίνη)	ΟΙΚ 5502	m	73,00	45,00	65,00	40,00
55.10	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκαλών ευθύγραμμα						
55.10.01	Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	ΟΙΚ 5511,1	m	67,50	28,00	60,00	25,00
55.10.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5512	m	45,00	28,00	40,00	25,00
55.13	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκαλών καμπύλα						
55.13.01	Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	ΟΙΚ 5513,1	m	84,00	45,00	75,00	40,00
55.13.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5514	m	61,50	45,00	55,00	40,00
55.21	Κιγκλιδώματα εξωστών	ΟΙΚ 5521	m	50,50	28,00	45,00	25,00
55.31	Χαρολσθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm						
55.31.01	Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	ΟΙΚ 5531,1	m	45,00	16,75	40,00	15,00
55.31.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5531,3	m	28,00	16,75	25,00	15,00
55.32	Χαρολσθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm						
55.32.01	Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	ΟΙΚ 5532,1	m	56,00	28,00	50,00	25,00
55.32.02	Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5532,3	m	39,00	28,00	35,00	25,00
55.33	Χαρολσθήρας από πλαστικό υλικό	ΟΙΚ 5533	m	3,30		3,00	
56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ							
56.01	Ράφια από λευκή ξυλεία						
56.01.01	Ράφια πάχους 25 mm	ΟΙΚ 5601	m2	39,00	28,00	35,00	25,00
56.01.02	Ράφια πάχους 15 mm	ΟΙΚ 5602	m2	36,50	28,00	32,50	25,00
56.01.03	Ράφια πάχους 12 mm	ΟΙΚ 5603	m2	33,50	28,00	30,00	25,00
56.04	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες						
56.04.01	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm	ΟΙΚ 5604	m2	39,00	28,00	35,00	25,00
56.04.02	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5605	m2	36,50	28,00	32,50	25,00
56.04.03	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm	ΟΙΚ 5606	m2	33,50	28,00	30,00	25,00
56.07	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΟΙΚ 5606	m2	45,00		40,00	
56.08	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board	ΟΙΚ 5607	m2	50,50		45,00	
56.09	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά	ΟΙΚ 5608,1	m2	61,50		55,00	
56.10	Συρτάριες για ντουλάπες κοπώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	ΟΙΚ 5613,1	τεμ	39,00		35,00	
56.11	Συρτάριες για κοψιμόντουλάπες επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ 5613,1	τεμ	33,50		30,00	
56.16	Κρεμαστές (ροτ-κρίπτερ) σπλές	ΟΙΚ 5616	μμ	28,00		25,00	
56.17	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΟΙΚ 5617	m2	16,80		15,00	
56.19	Γωνιόκρονα ξύλινα	ΟΙΚ 5619	μμ	5,63		5,00	
56.20	Ψευδοπάτωμα από σκουρέτα	ΟΙΚ 5620	m2	16,80		15,00	
56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεκτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	28,00		25,00	
56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613,1	m2	225,00		200,00	
56.24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613,1	m2	180,00		160,00	
56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613,1	m2	155,00		140,00	

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ							
61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΟΙΚ 6101	kg	2,50		2,20	
61.02	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΟΙΚ 6102	kg	2,60		2,30	
61.03	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΟΙΚ 6103	kg	2,50		2,20	
61.04	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΟΙΚ 6104	kg	2,60		2,30	
61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή καλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	2,70		2,40	
61.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή καλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΟΙΚ 6104	kg	2,80		2,50	
61.11	Σιδηρογωνίες προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΟΙΚ 6111	kg	1,70		1,50	
61.12	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 6116	m	3,90		3,50	
61.13	Γωνιόκρανα προστασίας κατακόρυφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 6116	m	2,60		2,60	
61.17	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	ΟΙΚ 6117	m	6,70		6,00	
61.19	Επένδυση τοίχων ή οραφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	ΟΙΚ 6119	m2	4,50		4,00	
61.20	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6120	m2	2,20		2,00	
61.21	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΟΙΚ 6121	kg	3,40		3,00	
61.22	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λαστιγιώνων πεζοδρομίων	ΟΙΚ 6122	kg	2,80		2,50	
61.23	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΟΙΚ 6123	kg	3,40		3,00	
61.24	Κατασκευή θιαβαθρίων και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6104	kg	6,70		6,00	
61.26	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδεσμών στεγνών.						
61.26.01	Σύνδεσμοι από κοινό μορφοίδηρο	ΟΙΚ 6126	kg	3,90		3,50	
61.26.02	Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοίδηρο	ΟΙΚ 6126	kg	4,30		3,80	
61.27	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20,00 m.	ΟΙΚ 6127	m2	39,40		35,00	
61.28	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΟΙΚ 6128	kg	4,50		4,00	
61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστεύσεως	ΟΙΚ 6118	kg	3,40		3,00	
61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	3,10		2,80	
61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετασμάτων	ΟΙΚ 6118	kg	2,80		2,50	
61.32	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΟΙΚ 6102	kg	2,90		2,60	
62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ							
62.01	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	ΟΙΚ 6201	kg	7,90		7,00	
62.02	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	ΟΙΚ 6202	kg	6,70		6,00	
62.03	Υαλοστάσια σιδηρά από καλοδοκούς	ΟΙΚ 6203	kg	8,40		7,50	
62.04	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	ΟΙΚ 6204	kg	11,20		10,00	
62.05	Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες	ΟΙΚ 6205	kg	12,30		11,00	
62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6221	kg	5,00		4,50	
62.22	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6222	kg	7,30		6,50	
62.23	Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6223	kg	9,50		8,50	
62.24	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	kg	5,60		5,00	
62.25	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	ΟΙΚ 6225	kg	6,70		6,00	
62.28	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή διφυλλές	ΟΙΚ 6228	kg	9,00		8,00	
62.29	Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες	ΟΙΚ 6229	kg	9,50		8,50	
62.30	Σιδηρές θυρίδες εξωτερικού	ΟΙΚ 6230	kg	11,20		10,00	
62.31	Προθήκες σιδηρές απλές	ΟΙΚ 6231	kg	6,70		6,00	
62.32	Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες	ΟΙΚ 6232	kg	9,50		8,50	
62.36	Προπτάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6236	m2	78,50		70,00	
62.37	Προπτάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6237	m2	101,00		90,00	
62.38	Προπτάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6238	m2	123,00		110,00	
62.40	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΟΙΚ 6239	kg	5,60		5,00	
62.41	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	kg	6,20		5,50	
62.45	Προπτάσματα ασφαλείας ηλεκτροκίνητα	ΟΙΚ 6226	m2	255,00		230,00	
62.46	Γκαράζπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	ΟΙΚ 6236	kg	16,80		15,00	
62.50	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 6236	m2	200,00		180,00	
62.60	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες						
62.60.01	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	225,00		200,00	
62.60.02	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	280,00		250,00	
62.60.03	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	335,00		300,00	
62.60.04	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	280,00		250,00	
62.60.05	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	335,00		300,00	
62.60.06	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	390,00		350,00	
62.61	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, διφυλλές						
62.61.01	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	280,00		250,00	
62.61.02	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	335,00		300,00	
62.61.03	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	390,00		350,00	
62.61.04	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ 6236	m2	335,00		300,00	
62.61.05	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	420,00		375,00	
62.61.06	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	500,00		450,00	
62.65	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες διφυλλές						
62.65.01	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	450,00		400,00	
62.65.02	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	610,00		550,00	
62.65.03	Θύρες πυρασφαλείας, διφυλλές, συρόμενες, με ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΟΙΚ 6236	m2	730,00		650,00	
63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
63.01	Κλιμακес σιδηρές καρφωτές	ΟΙΚ 6301	kg	9,00		8,00	
63.02	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	ΟΙΚ 6302	τεμ	56,00		50,00	
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ							
64.01	Σιδηρά κικκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών						
64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	4,50		4,00	
64.01.02	Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	kg	5,30		4,70	
64.03	Σιδηρά κικκλιδώματα πολυσύνθετα	ΟΙΚ 6403	kg	6,70		6,00	
64.06	Σφυρήλατα κικκλιδώματα						
64.06.01	Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	ΟΙΚ 6401	kg	11,20		10,00	
64.06.02	Πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 6407	kg	13,50		12,00	
64.10	Κικκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους						
64.10.01	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	ΟΙΚ 6411	μμ	11,20		10,00	
64.10.02	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6412	μμ	13,50		12,00	
64.10.03	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	ΟΙΚ 6413	μμ	16,80		15,00	
64.16	Κικκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους						
64.16.01	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	ΟΙΚ 6416	m	11,80		10,50	
64.16.02	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6417	m	14,00		12,50	
64.16.03	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΟΙΚ 6418	m	17,40		15,50	
64.17	Κικκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΟΙΚ 6418	kg	9,00		8,00	

64.21	Σιδηροσωλήνες κγκλιδωμάτων μαύροι							
64.21.01	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1"	ΟΙΚ 6421	μμ	6,70		6,00		
64.21.02	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2"	ΟΙΚ 6422	μμ	9,50		8,50		
64.21.03	Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2"	ΟΙΚ 6423	μμ	11,80		10,50		
64.26	Σιδηροσωλήνες κγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι							
64.26.01	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"	ΟΙΚ 6426	μμ	7,30		6,50		
64.26.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2"	ΟΙΚ 6427	μμ	10,10		9,00		
64.26.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2"	ΟΙΚ 6428	μμ	12,30		11,00		
64.29	Ανοξείδωτος χειρολαβήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 6428	m	20,00		18,00		
64.31	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΟΙΚ 6431	m2	4,70		4,20		
64.32	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΟΙΚ 6432	m2	9,00		8,00		
64.41	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρό διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 6441	kg	2,70		2,40		
64.46	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΟΙΚ 6446.1	m	0,65		0,60		
64.47	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΟΙΚ 6447	m2	2,80		2,50		
64.48	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 6448	m2	3,05		2,70		
64.49	Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	ΟΙΚ 6401	kg	9,00		8,00		
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
65.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή							
65.01.01	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	145,00		130,00		
65.01.02	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	200,00		180,00		
65.01.03	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	155,00		140,00		
65.01.04	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	215,00		190,00		
65.02	Υαλοθύρες αλουμινίου ανοιγόμενες							
65.02.01	Υαλοθύρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο							
65.02.01.01	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	165,00		150,00		
65.02.01.02	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, διφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6503	m2	155,00		140,00		
65.02.01.03	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m2	145,00		130,00		
65.02.01.04	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, διφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	140,00		125,00		
65.02.01.05	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	135,00		120,00		
65.02.01.06	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	140,00		125,00		
65.02.01.07	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	145,00		130,00		
65.02.01.08	Υαλοθύρες διφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6508	m2	165,00		150,00		
65.02.01.09	Υαλοθύρες τριφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	155,00		140,00		
65.02.02	Υαλοθύρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο							
65.02.02.01	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m2	175,00		155,00		
65.02.02.02	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, διφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6503	m2	160,00		145,00		
65.02.02.03	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m2	150,00		135,00		
65.02.02.04	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	145,00		130,00		
65.02.02.05	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τριφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	140,00		125,00		
65.02.02.06	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6505	m2	145,00		130,00		
65.02.02.07	Υαλοθύρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	150,00		135,00		
65.02.02.08	Υαλοθύρες διφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6508	m2	175,00		155,00		
65.02.02.09	Υαλοθύρες τριφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6506	m2	160,00		145,00		
65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	175,00		155,00		
65.10	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο διφυλλες ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6510	m2	180,00		160,00		
65.11	Υαλοθύρες αλουμινίου μονόφυλλες ή διφυλλες, συρόμενες	ΟΙΚ 6511	m2	155,00		140,00		
65.12	Υαλοθύρες αλουμινίου διφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	ΟΙΚ 6512	m2	140,00		125,00		
65.13	Υαλοθύρες αλουμινίου συρόμενες διφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο	ΟΙΚ 6513	m2	120,00		110,00		
65.14	Υαλοθύρες αλουμινίου συρόμενες, τριφυλλες	ΟΙΚ 6514	m2	118,00		105,00		
65.15	Υαλοθύρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες	ΟΙΚ 6515	m2	126,00		112,00		
65.16	Πορθίκες από αλουμίνιο (βιτρίνες)							
65.16.01	Πορθίκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο κγκλιδισμό, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου μέχρι 22,00 m2	ΟΙΚ 6516	m2	190,00		170,00		
65.16.02	Πορθίκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο κγκλιδισμό, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου από 22,00 μέχρι 35,00 m2	ΟΙΚ 6517	m2	180,00		160,00		
65.16.03	Πορθίκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς κγκλιδισμό επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m2	ΟΙΚ 6518	m2	112,00		100,00		
65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα							
65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m2	200,00		180,00		
65.17.02	Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6520	m2	180,00		160,00		
65.17.03	Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6521	m2	195,00		175,00		
65.17.04	Υαλοστάσια διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	190,00		170,00		
65.17.05	Υαλοστάσια διφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6523	m2	200,00		180,00		
65.17.06	Υαλοστάσια διφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6524	m2	135,00		120,00		
65.17.07	Υαλοστάσια διφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6525	m2	165,00		150,00		
65.17.08	Υαλοστάσια διφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 6526	m2	145,00		130,00		
65.17.09	Υαλοστάσια διφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών	ΟΙΚ 6527	m2	180,00		160,00		
65.18	Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής κλιματισμού							
65.18.01	Υαλοστάσια διφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6528	m2	140,00		125,00		
65.18.02	Υαλοστάσια διφυλλα, με φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6529	m2	175,00		155,00		
65.19	Υαλοστάσια αλουμινίου τριφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	ΟΙΚ 6530	m2	115,00		105,00		
65.20	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο							
65.20.01	Σύστημα υαλοπετασμάτων με κατάκη μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	120,00		110,00		
65.20.02	Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	130,00		115,00		
65.20.03	Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή δικτύωση αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m2	135,00		120,00		
65.25	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m2	45,00		40,00		
65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΟΙΚ 6531	m2	56,00		50,00		
65.32	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΟΙΚ 6532	m2	45,00		40,00		
65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΟΙΚ 6541	kg	13,50		12,00		
65.42	Υαλοστάσια αλουμινίου, οπαιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	ΟΙΚ 6542	kg	16,80		15,00		
65.43	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΟΙΚ 6543	μμ	4,50		4,00		
65.50	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών.							
65.50.01	Ανοιγόμενα αλουμινίου	ΟΙΚ 6541	m2	135,00		120,00		
65.50.02	Συρόμενα αλουμινίου	ΟΙΚ 6541	m2	120,00		110,00		
65.50.03	Ανοιγόμενα πλαστικά	ΟΙΚ 6541	m2	120,00		110,00		
65.50.04	Συρόμενα πλαστικά	ΟΙΚ 6541	m2	112,00		100,00		
65.60	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.	ΟΙΚ 6542	kg	9,00		8,00		
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
71.01	Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομιών							
71.01.01	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λίθοδομιών	ΟΙΚ 7101	m2	16,80		15,00		
71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λίθοδομιών	ΟΙΚ 7102	m2	11,20		10,00		
71.01.03	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξέστων λίθοδομιών	ΟΙΚ 7103	m2	10,10		9,00		
71.01.04	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομιών παντός είδους	ΟΙΚ 7104	m2	16,80		15,00		

71.02	Αρμολογήματα άφρων τοιχοδομιών με ρωμικό κονίαμα (κουρασάνι)	ΟΙΚ 7102	m2	16,80		15,00		
71.21	Επικρίσματα τρίττα - τριβιδιά επί πλεγματόκονιαμα	ΟΙΚ 7121	m2	13,50		12,00		
71.22	Επικρίσματα τρίττα ή πατήτα με τοιμετοκονιαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00		12,50		
71.31	Επικρίσματα τρίττα - τριβιδιά με μαρμαροκονιαμα	ΟΙΚ 7131	m2	11,20		10,00		
71.36	Επικρίσματα τρίττα (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 7136	m2	8,40		7,50		
71.38	Επικρίσματα τρίττα (ρανιστά)	ΟΙΚ 7138	m2	11,20		10,00		
71.41	Επικρίσματα τρίττα σπυρωτά ή σαγρέ	ΟΙΚ 7141	m2	14,60		13,00		
71.46	Επικρίσματα τρίττα τριβιδιά επί πλεγματών με ασβεστοτοιμετοκονιαμα	ΟΙΚ 7146	m2	12,90		11,50		
71.52	Επικρίσματα τρίττα τριβιδιά επί μεταλλικού πλεγματος με τοιμετοασβεστοκονιαμα	ΟΙΚ 7152	m2	14,00		12,50		
71.61	Επικρίσματα με τοιμετομαρμαροκονιαμα (αρτησιέλ) με γλυφές							
71.61.01	Αρτησιέλ με κοινό τοιμένο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 7161	m2	20,00		18,00		
71.61.02	Αρτησιέλ με ημίλευκο τοιμένο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	ΟΙΚ 7162	m2	20,50		18,50		
71.61.03	Αρτησιέλ με λευκό τοιμένο	ΟΙΚ 7163	m2	22,50		20,00		
71.61.04	Αρτησιέλ με ημίλευκο τοιμένο	ΟΙΚ 7164	m2	21,00		19,00		
71.66	Επικρίσματα με τοιμετομαρμαροκονιαμα (αρτησιέλ) με χαραγές							
71.66.01	Αρτησιέλ με κοινό τοιμένο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΟΙΚ 7166	m2	18,50		16,50		
71.66.02	Αρτησιέλ με ημίλευκο τοιμένο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	ΟΙΚ 7167	m2	19,00		17,00		
71.66.03	Αρτησιέλ με λευκό τοιμένο	ΟΙΚ 7168	m2	20,50		18,50		
71.66.04	Αρτησιέλ με ημίλευκο τοιμένο	ΟΙΚ 7169	m2	19,70		17,50		
71.71	Προσαύξηση τιμής επικραμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	m2	0,68		0,60		
71.76	Λάξευση επιφανειών αρτησιέλ							
71.76.01	Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτησιέλ (αγοιβάδα)	ΟΙΚ 7176	m2	8,40		7,50		
71.76.02	Λάξευση με οδοντοτυπάδα (ντελσιόλικο)	ΟΙΚ 7177	m2	5,60		5,00		
71.76.03	Λάξευση με κτένα σαγρέ	ΟΙΚ 7178	m2	4,50		4,00		
71.76.04	Ξέση με σύρμα	ΟΙΚ 7179	m2	3,40		3,00		
71.81	Επικρίσματα τραβηχτά προεχόντων μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	11,20		10,00		
71.82	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επικρισμάτων για προεχές άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7182	μμ	1,10		1,00		
71.83	Επικρίσματα τραβηχτά προεχόντων μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	28,00		25,00		
71.85	Επικρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΟΙΚ 7136	m2	18,00		16,00		
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								
72.03	Επικράμωση με κοίλα χερποτοίτητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΟΙΚ 7203	m2	90,00		80,00		
72.04	Επικράμωση με κοίλα μηχανοτοίτητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	ΟΙΚ 7204	m2	28,00		25,00		
72.11	Επικράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,50		20,00		
72.15	Επιστέγασση με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 7211	m2	45,00		40,00		
72.16	Επικράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50		21,00		
72.17	Επικράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΟΙΚ 7397	m2	24,50		22,00		
72.18	Επικράμωση με επιματωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	24,50		22,00		
72.19	Επικράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,50		20,00		
72.20	Επικράμωση με επιματωμένα κεραμίδια ολλανδικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50		21,00		
72.21.1	Επικράμωση με κεραμίδια μακεδονήκου τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	21,70		19,20		
72.21.2	Επικράμωση με επιματωμένα κεραμίδια μακεδονήκου τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,70		20,20		
72.22.1	Επικράμωση με κεραμίδια μεσογαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	21,70		19,20		
72.22.2	Επικράμωση με επιματωμένα κεραμίδια μεσογαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	22,70		20,20		
72.23	Επιστέγασση με ασφατοπίλημα	ΟΙΚ 7223	m2	11,20		10,00		
72.31	Επιστέγασση με γαλβανισμένη λαμαρίνα							
72.31.01	Επιστέγασση με αλκαωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	15,70		14,00		
72.31.02	Επιστέγασση με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	14,60		13,00		
72.31.03	Επιστέγασση με επίπεδη λαμαρίνα, μπακαλαωτή, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	15,70		14,00		
72.31.04	Επιστέγασση με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπέζοειδείς πτυχώσεις	ΟΙΚ 7231	m2	15,20		13,50		
72.44	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm							
72.44.01	Επικάλυψη κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7244	μμ	20,20		18,00		
72.44.02	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	15,70		14,00		
72.47	Αρμολύττρα							
72.47.01	Αρμολύττρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	39,00		35,00		
72.47.02	Αρμολύττρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	56,00		50,00		
72.50	Επιστέγασση με φύλλα χαλκού	ΟΙΚ 7244	m2	56,00		50,00		
72.55	Επιστέγασση με φύλλα από πτανούχο ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7244	m2	61,50		55,00		
72.60	Επιστέγασση με φύλλα αλουμινίου	ΟΙΚ 6401	m2	39,00		35,00		
72.65	Επιστέγασση με τετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 6401	m2	45,00		40,00		
72.70	Επιστέγασση με επίπεδα κυμαλωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	m2	67,50		60,00		
72.75	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού							
72.75.01	Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7231	m2	390,00		350,00		
72.75.02	Κουπόλες ανοιγόμενες χερποκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7231	m2	500,00		450,00		
72.75.03	Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	ΟΙΚ 7231	m2	675,00		600,00		
72.75.04	Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόμενες αυτόματα, φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), μαζί με φύαγγες CO ₂ , έμβολο ενεργοποίησης κλπ.	ΟΙΚ 7231	m2	900,00		800,00		
72.75.05	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.04 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και πυρασφαλείας μορφής πυραμίδας ή κολουρο-κωνικές με διπλό θόλο	ΟΙΚ 7231	m2	145,00		130,00		
72.75.06	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.05 για κουπόλες φυσικού φωτισμού αερισμού και πυρασφαλείας με διπλό θόλο με πολυκαρβονικά καμπύλα φύλλα	ΟΙΚ 7231	m2	120,00		110,00		
72.75.07	Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.06 για κουπόλες φυσικού φωτισμού με τριπλό θόλο με πρόσθετο εσωτερικό πολυκαρβονικό φύλλο	ΟΙΚ 7231	m2	180,00		160,00		
72.80	Τετάσματα πλαγκοκάλυψης τύπου sandwich	ΟΙΚ 7231	m2	45,00		40,00		
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	22,50		20,00		
73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 7312	m2	28,00		25,00		
73.13	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ 7313	m2	33,50		30,00		
73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένου							
73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	16,80		15,00		
73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμένου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	13,50		12,00		
73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα							
73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50		30,00		
73.26.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7328.1	m2	39,00		35,00		
73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m2	31,00		27,50		
73.26.04	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7328.1	m2	36,50		32,50		
73.31	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφωλωμένα ή μη (μπα) ή οξύμαχα (γκρέ)							
73.31.01	Επενδύσεις με πλακίδια εφωλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7331	m2	50,50	16,75	45,00	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.31.02	Επενδύσεις με πλακίδια εφωλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7332	m2	61,50	22,50	55,00	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.31.03	Επενδύσεις με πλακίδια εφωλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7331	m2	45,00	16,75	40,00	15,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.31.04	Επενδύσεις με πλακίδια εφωλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7332	m2	56,00	22,50	50,00	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.32	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΟΙΚ 7333	m2	50,50	22,50	45,00	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια							
73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	15,75	28,00	14,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,50	13,50	30,00	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m2	36,00	11,25	32,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ

73.34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1							
73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	15,75	30,00	14,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.34.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	36,00	13,50	32,00	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.35	Περιθώρια (σφατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4,50		4,00		
73.36	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις							
73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	m2	18,00		16,00		
73.36.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7336	m2	15,70		14,00		
73.36.03	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ 7340	m2	20,20		18,00		
73.37	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοσφαιροκονίαμα σε δύο στρώσεις							
73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	m2	14,60		13,00		
73.37.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	ΟΙΚ 7338	m2	12,30		11,00		
73.47	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΟΙΚ 7347	μμ	9,00		8,00		
73.59	Επιστρώσεις γαρμπιλωσασαίου		m2					
73.59.01	Γαρμπιλωσασαίο πάχους 3,5 cm	ΟΙΚ 7359	m2	14,60		13,00		
73.59.02	Γαρμπιλωσασαίο πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 7360	m2	11,20		10,00		
73.61	Επιστρώσεις με μωσαϊκά (μωσαϊκά)							
73.61.01	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7361	m2	18,50		16,50		
73.61.02	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	ΟΙΚ 7362.1	m2	19,70		17,50		
73.61.03	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7363	m2	22,50		20,00		
73.61.04	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	ΟΙΚ 7364.1	m2	23,50		21,00		
73.61.05	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7371.1	m2	19,70		17,50		
73.61.06	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	ΟΙΚ 7373.1	m2	23,50		21,00		
73.75	Περιθώρια (σφατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7396	μμ	3,90		3,50		
73.76	Αντομοσθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ 7396	μμ	5,60		5,00		
73.78	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 7396	μμ	33,50		30,00		
73.79	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	ΟΙΚ 7396	μμ	28,00		25,00		
73.87	Διακοσμητικές αρμύρες διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	ΟΙΚ 7391	μμ	3,40		3,00		
73.90	Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό							
73.90.01	Από λάμες ορείχαλκου	ΟΙΚ 7392	μμ	10,10		9,00		
73.90.02	Από λάμες αλουμινίου	ΟΙΚ 7393	μμ	7,80		7,00		
73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΟΙΚ 7373.1	m2	22,50		20,00		
73.92	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΟΙΚ 7373.1	m2	28,00		25,00		
73.93	Κατασκευή αντιστάθρου βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΟΙΚ 7373.1	m2	56,00		50,00		
73.94	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιστάθρου δαπέδου	ΟΙΚ 7373.1	m2	39,00		35,00		
73.96	Επιστρώσεις με τσίπτα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	m2	19,70	7,80	17,50	7,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.97	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7397	m2	20,80	9,50	18,50	8,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.98	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΟΙΚ 7398	m2	20,20	7,80	18,00	7,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73.99	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΟΙΚ 7399	μμ	4,50		4,00		
74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ								
74.20	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων							
74.20.01	Γλυφές διατομής 15 x 15 mm	ΟΙΚ 7419	μμ	8,40		7,50		
74.20.02	Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm	ΟΙΚ 7420	μμ	11,20		10,00		
74.22	Μπάζωπάρασμα ακμών μαρμάρινων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	2,80		2,50		
74.23	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	m2	5,60		5,00		
74.30	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου							
74.30.01	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7431	m2	85,50	33,50	76,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.02	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7432	m2	83,00	36,50	74,00	32,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.03	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7433	m2	81,00	39,00	72,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.04	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7434	m2	78,50	42,00	70,00	37,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.05	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7451	m2	101,00	36,50	90,00	32,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.06	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7452	m2	99,00	39,00	88,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.07	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7453	m2	96,00	42,00	86,00	37,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.08	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7454	m2	94,00	45,00	84,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.09	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7441	m2	96,00	33,50	86,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	m2	94,00	36,50	84,00	32,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.11	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7443	m2	92,00	39,00	82,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.12	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7444	m2	90,00	42,00	80,00	37,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.13	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7461	m2	105,00	36,50	94,00	32,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.14	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7462	m2	103,00	39,00	92,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.15	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7463	m2	101,00	42,00	90,00	37,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.30.16	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7464	m2	99,00	45,00	88,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.35	Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	ΟΙΚ 7487	m2	95,00		85,00		
74.90	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο							
74.90.01	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7491	μμ	11,20	4,50	10,00	4,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.90.02	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7492	μμ	12,40	4,50	11,00	4,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.90.03	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7493	μμ	13,50	5,05	12,00	4,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.90.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7494	μμ	14,60	5,05	13,00	4,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.95	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο							
74.95.01	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7496	μμ	7,80	4,50	7,00	4,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.95.02	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΟΙΚ 7497	μμ	8,40	4,50	7,50	4,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.95.03	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7498	μμ	9,50	5,05	8,50	4,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
74.95.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7499	μμ	10,10	5,05	9,00	4,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ								
75.01	Κατώφλια και πεζώματα (υπορτιούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο							
75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7501	m2	78,50	33,75	70,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.01.02	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7503	m2	84,00	33,75	75,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.01.03	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7506	m2	101,00	39,00	90,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	106,00	39,00	95,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ

75.11	Περθώρα (σοβατεπικά) από μάρμαρο							
75.11.01	Σοβατεπικά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7511	μμ	9,50	6,75	8,50	6,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.11.02	Σοβατεπικά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΟΙΚ 7513	μμ	10,10	6,75	9,00	6,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.21	Επιπρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο							
75.21.01	Επιπρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7511	m2	73,00	28,00	65,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.21.02	Επιπρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7524	m2	78,50	28,00	70,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.21.03	Επιπρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7523	m2	67,50	33,50	60,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.21.04	Επιπρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7526	m2	73,00	33,50	65,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο							
75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7531	m2	78,50	33,50	70,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.31.02	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΟΙΚ 7532	m2	84,00	33,50	75,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.31.03	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7533	m2	90,00	33,50	80,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	95,00	33,50	85,00	30,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.36	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m							
75.36.01	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7536	μμ	33,50	22,50	30,00	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.36.02	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 cm	ΟΙΚ 7537	μμ	39,00	22,50	35,00	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.41	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό							
75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	μμ	39,00	28,00	35,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.41.02	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7542	μμ	45,00	28,00	40,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.41.03	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7543	μμ	50,50	28,00	45,00	25,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.51	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής							
75.51.01	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7551	μμ	67,50	45,00	60,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.51.02	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	ΟΙΚ 7552	μμ	78,50	45,00	70,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.51.03	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	ΟΙΚ 7553	μμ	90,00	45,00	80,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.54	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής							
75.54.01	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7554	μμ	90,00	56,00	80,00	50,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.54.02	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	ΟΙΚ 7555	μμ	101,00	56,00	90,00	50,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.54.03	Ολοσώμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	ΟΙΚ 7556	μμ	112,00	56,00	100,00	50,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.58	Σκαλομέρια μαρμάρου							
75.58.01	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7558	τεμ	16,80	11,25	15,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.58.02	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7559	τεμ	18,00	11,25	16,00	10,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.61	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m							
75.61.01	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7561	m2	73,00	45,00	65,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.61.02	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7562	m2	84,00	50,00	75,00	45,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.61.03	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7563	m2	78,50	45,00	70,00	40,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.61.04	Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7564	m2	90,00	50,00	80,00	45,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.66	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτρίνων κουφωμάτων							
75.66.01	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7566	m2	84,00	50,00	75,00	45,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.66.02	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7567	m2	106,00	56,00	95,00	50,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.66.03	Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7568	m2	90,00	50,00	80,00	45,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.68	Επιπρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη	ΟΙΚ 7564	m2	101,00	39,00	90,00	35,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.69	Επενδύσεις δωμαίων με πλάκες γκρι γρανίτη Αφρικής	ΟΙΚ 7564	m2	112,00	50,00	100,00	45,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.70	Περθώρα (σοβατεπικά) από γρανίτη	ΟΙΚ 7564	μμ	15,70	6,75	14,00	6,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
75.71	Νεροχύτες από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm							
75.71.01	Νεροχύτες από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm	ΟΙΚ 7571.1	τεμ	90,00			80,00	
75.71.02	Νεροχύτες από μάρμαρο λευκό, μήκους 60 cm	ΟΙΚ 7571.2	τεμ	101,00			90,00	
75.71.03	Νεροχύτες από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm	ΟΙΚ 7571.3	τεμ	112,00			100,00	
75.71.04	Νεροχύτες από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm	ΟΙΚ 7572	τεμ	165,00			150,00	
75.76	Πάγκοι από μάρμαρο							
75.76.01	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7576	m2	84,00			75,00	
75.76.02	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7577	m2	105,00			95,00	
75.76.03	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm	ΟΙΚ 7578	m2	130,00			115,00	
75.80	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	ΟΙΚ 7578	μμ	145,00			130,00	
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ								
76.01	Υαλοπινάκες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού							
76.01.01	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 7602	m2	18,20			16,20	
76.01.02	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ 7603	m2	22,00			19,60	
76.01.03	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	m2	25,80			23,00	
76.01.04	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7604.2	m2	32,40			28,80	
76.02	Υαλοπινάκες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου							
76.02.01	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 7607	m2	19,50			17,30	
76.02.02	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 4,0 mm	ΟΙΚ 7608	m2	23,00			20,80	
76.02.03	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m2	27,20			24,20	
76.02.04	Υαλοπινάκες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7609.2	m2	33,70			30,00	
76.14	Υαλοπινάκες αδιαφανείς (ματ) απλοί	ΟΙΚ 7614	m2	31,00			27,60	
76.16	Υαλοπινάκες διαμαντέ πάχους 3,5 mm							
76.16.01	Υαλοπινάκες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 7616	m2	24,60			21,90	
76.16.02	Υαλοπινάκες διαμαντέ μήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 7617	m2	24,60			21,90	
76.16.03	Υαλοπινάκες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 7618	m2	25,80			23,00	
76.16.04	Υαλοπινάκες διαμαντέ μήκους > 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 7619	m2	26,00			23,00	
76.20	Υαλοπινάκες οπλισμένοι							
76.20.01	Υαλοπινάκες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7621	m2	38,90			34,60	
76.20.02	Υαλοπινάκες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	m2	41,40			36,80	
76.21	Διακοσμητική αμβρολή κρυστάλλων	ΟΙΚ 7621	m2	15,50			13,80	
76.22	Υαλοπινάκες ασφαλείας (LAMINATED)	ΟΙΚ 7609.2						
76.22.01	Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	39,00			35,00	
76.22.02	Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	45,00			40,00	
76.22.03	Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	56,00			50,00	
76.22.04	Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	73,00			65,00	
76.23	Υαλοπινάκες πυράντοχοι	ΟΙΚ 7609.2						
76.23.01	Υαλοπινάκες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min)	ΟΙΚ 7609.2	m2	105,00			95,00	
76.23.02	Υαλοπινάκες πυράντοχοι κατηγορίας G45 (αντίσταση στην φωτιά 45 min)	ΟΙΚ 7609.2	m2	145,00			130,00	
76.23.03	Υαλοπινάκες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)	ΟΙΚ 7609.2	m2	205,00			185,00	
76.24	Υαλοπινάκες μολυβδαίου ακτινοαβαντωτικής αιθουσας	ΟΙΚ 7609.2	m2	1.350,00			1.200,00	
76.25	Υαλοπινάκες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	ΟΙΚ 7609.2	m2	168,00			150,00	
76.26	Αλεξίσφαιρα υαλοπινάκες πάχους 42 mm	ΟΙΚ 7609.2	m2	505,00			450,00	
76.27	Απλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες	ΟΙΚ 7609.2						
76.27.01	Απλοί υαλοπινάκες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50,00			45,00	
76.27.02	Απλοί υαλοπινάκες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	54,00			48,00	
76.27.03	Απλοί υαλοπινάκες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	84,00			75,00	
76.27.04	Απλοί υαλοπινάκες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	95,00			85,00	
76.35	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit							
76.35.01	Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΟΙΚ 7626.1	m2	250,00			225,00	
76.35.02	Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7626.2	m2	280,00			250,00	
76.35.03	Διφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	ΟΙΚ 7627.1	m2	225,00			200,00	
76.35.04	Διφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7627.2	m2	250,00			225,00	

76.36	Πλάκες μάλινες δαπέδου 20X20 cm, πάχους 3 cm								
76.36.01	Διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7636	τεμ	5,00		4,50			
76.36.02	Διαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7637	τεμ	6,20		5,50			
76.36.03	Διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7638	τεμ	9,50		8,00			
76.41	Υαλοπλινθοί δαπέδου								
76.41.01	Διαμέτρου Φ 14,0 cm	ΟΙΚ 7641	τεμ	10,10		9,00			
76.41.02	Διαστάσεων 12x12 cm	ΟΙΚ 7642	τεμ	11,20		10,00			
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
77.01	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΟΙΚ 7701	m2	1,70		1,50			
77.02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών								
77.02.01	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΟΙΚ 7706	m2	2,20		2,00			
77.02.02	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΟΙΚ 7708	m2	2,80		2,50			
77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό ταμινόχρωμα	ΟΙΚ 7725	m2	3,90		3,50			
77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70		1,50			
77.16	Προετοιμασία ξυλινών επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m2	2,20		2,00			
77.17	Στατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών								
77.17.01	Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7737	m2	3,40		3,00			
77.17.02	Ξυλινών επιφανειών	ΟΙΚ 7738	m2	2,80		2,50			
77.18	Διάστρωση βελούτσρας επί ετοιμών στατουλαρισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 7739	m2	1,70		1,50			
77.20	Αντισκωριακές βαφές								
77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 7744	m2	2,20		2,00			
77.20.02	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολιουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7744	m2	2,80		2,50			
77.20.03	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολιουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7744	m2	2,20		2,00			
77.20.04	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολιουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΟΙΚ 7744	m2	2,70		2,40			
77.20.05	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΟΙΚ 7744	m2	2,20		2,00			
77.25	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για στατουλαριστούς χρωματισμούς	ΟΙΚ 7745	m2	6,60		5,00			
77.26	Επάλειψη ξυλινών επιφανειών με λινέλαιο								
77.26.01	Απλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	m2	1,70		1,50			
77.26.02	Διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	m2	2,20		2,00			
77.27	Λάδιωμα και στίλβωση ξυλινών επιφανειών								
77.27.01	Απλό λάδιωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7748	m2	2,80		2,50			
77.27.02	Διπλό λάδιωμα και στίλβωση	ΟΙΚ 7749	m2	2,25		2,00			
77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλανοξύ (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρ) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΟΙΚ 7735	m2	3,35		3,00			
77.30	Υπόστρωμα (αστάρ) ταμινόχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΟΙΚ 7735	m2	2,25		2,00			
77.31	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολιουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ, (Etch Primer)	ΟΙΚ 7735	m2	2,80		2,50			
77.33	Θερμό γαλβάνισμα χαλβιδίων στοιχείων	ΟΙΚ 7740	kg	0,34		0,30			
77.34	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΟΙΚ 7740	kg	0,17		0,15			
77.51	Ελασχοχρωματισμοί επί ετοιμών στατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7751	m2	1,35		1,20			
77.53	Ελασχοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΟΙΚ 7753	m2	5,60		5,00			
77.54	Ελασχοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7754	m2	6,70		6,00			
77.55	Ελασχοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	6,70		6,00			
77.62	Βερνικοχρωματισμοί επί στατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολιουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΟΙΚ 7765	m2	10,10		9,00			
77.66	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 oC	ΟΙΚ 7766	m2	7,80		7,00			
77.67	Χρωματισμοί σωληνώσεων								
77.67.01	Διαμέτρου έως 1"	ΟΙΚ 7767.2	μμ	1,35		1,20			
77.67.02	Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,25		2,00			
77.67.03	Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	3,40		3,00			
77.67.04	Διαμέτρου από 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	μμ	4,50		4,00			
77.68	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλινών δαπέδων	ΟΙΚ 7768	m2	7,30		6,50			
77.69	Βερνίκωμα ξυλινών δαπέδων χωρίς απόξεση	ΟΙΚ 7769	m2	3,90		3,50			
77.70	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΟΙΚ 7770	m2	2,80		2,50			
77.71	Εφαρμογή επί ξυλινών επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών								
77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών με ελατόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολιουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m2	10,70		9,50			
77.71.02	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΟΙΚ 7771	m2	13,50		12,00			
77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλινών επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.	ΟΙΚ 7771	m2	15,70		14,00			
77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως								
77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00		8,00			
77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10		9,00			
77.80.03	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελασχοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,50		8,50			
77.81	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως,με στατουλάρισμα								
77.81.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	m2	13,50		12,00			
77.81.02	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελασχοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΟΙΚ 7786.1	m2	14,00		12,50			
77.82	Χρωματισμοί στατουλαριστοί ξυλινών επιφανειών με ελατόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7787	m2	11,80		10,50			
77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ 7788	m2	9,00		8,00			
77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού								
77.84.01	Χωρίς στατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	9,00		8,00			
77.84.02	Με στατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,40		11,00			
77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελασχοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	5,00		4,50			
77.92	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελασχοχρωματισμένων επιφανειών								
77.92.01	Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΟΙΚ 7792	m2	5,60		5,00			
77.92.02	Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΟΙΚ 7793	m2	3,40		3,00			
77.93	Εφαρμογή πυρίμαχης επιστρώσης επί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ 7744	kg	22,50		20,00			
77.94	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλινών επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	22,50		20,00			
77.95	Αντιπυρικές επαλείψεις(antigriffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολιουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλκόνης.	ΟΙΚ 7744	m2	5,00		4,50			
77.96	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλινών επιφανειών	ΟΙΚ 7744	m2	2,80		2,50			
77.97	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 7744	m2	13,50		12,00			
77.98	Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό	ΟΙΚ 7744	m2	15,70		14,00			
77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 7797	m2	0,34		0,30			

77.100	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων							
77.100.01	Βαφή με χρώμα βάσεως πυρρικού καλίου	ΟΙΚ 7744	m2	19,70		17,50		
77.100.02	Βαφή με χρώμα βάσεως ακρυλικής-αυλοδάνης	ΟΙΚ 7744	m2	20,20		18,00		
77.100.03	Βαφή με χρώμα βάσεως στυρενιο-ακρυλικής	ΟΙΚ 7744	m2	20,80		18,50		
77.100.04	Βαφή με χρώμα βινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	18,50		16,50		
77.100.05	Βαφή με χρώμα ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	20,20		18,00		
77.100.06	Βαφή με χρώμα ταιμεντοειδούς βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	15,70		14,00		
77100.07	Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα ταιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 1000 μικρών.	ΟΙΚ 7744	m2	18,00		16,00		
77100.08	Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα ταιμεντοειδούς βάσεως σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	ΟΙΚ 7744	m2	20,20		18,00		
77100.09	Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών	ΟΙΚ 7744	m2	28,00		25,00		
77.101	Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με υλικά νανοτεχνολογίας.	ΟΙΚ 7744	m2	28,00		25,00		
77.102	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΟΙΚ 7744	m2	13,50		12,00		
78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ								
78.01	Ταινίες γύψινες (μποντοούρες) πλάτους 8 cm	ΟΙΚ 7801	μμ	5,00		4,50		
78.02	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)							
78.02.01	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΟΙΚ 7806	μμ	8,40		7,50		
78.02.02	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm	ΟΙΚ 7807	μμ	10,60		9,50		
78.02.03	Εξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm	ΟΙΚ 7808	μμ	12,40		11,00		
78.03	Ροζέτες γύψινες							
78.03.01	Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	ΟΙΚ 7811	τεμ	10,70		9,50		
78.03.02	Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	ΟΙΚ 7812	τεμ	13,50		12,00		
78.05	Γυψοσανίδες							
78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,00		11,60		
78.05.02	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,50		12,10		
78.05.03	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	14,30		12,70		
78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	15,50		13,80		
78.05.05	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	16,80		15,00		
78.05.06	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7810	m2	18,20		16,20		
78.05.07	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7810	m2	16,30		14,50		
78.05.08	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	16,80		15,00		
78.05.09	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7810	m2	18,00		16,00		
78.05.10	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	16,80		15,00		
78.05.11	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	m2	17,50		15,50		
78.05.12	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 7809	m2	18,00		16,00		
78.05.13	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m2	ΟΙΚ 7809	m2	1,10		1,00		
78.10	Ταιμεντοσανίδες							
78.10.01	Ταιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΟΙΚ 7809	m2	27,00		24,00		
78.10.02	Ταιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	31,50		28,00		
78.12	Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)	ΟΙΚ 7809	m2	3,90		3,50		
78.13	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	m2	25,90		23,00		
78.20	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	ΟΙΚ 7813	m2	135,00		120,00		
78.21	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΟΙΚ 7809	m2	56,00		50,00		
78.30	Ψευδοροφή διακοσμητική, επικόλληση, φωτιστική							
78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	25,90		23,00		
78.30.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	ΟΙΚ 7809	m2	28,10		25,00		
78.30.03	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	ΟΙΚ 7809	m2	21,40		19,00		
78.30.04	Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	ΟΙΚ 7809	m2	23,60		21,00		
78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m2	22,50		20,00		
78.35	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 7809	m2	24,70		22,00		
78.40	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7809	m2	7,90		7,00		
78.50	Ψευδοροφή από συμπταγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	ΟΙΚ 7809	m2	45,00		40,00		
78.51	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	ΟΙΚ 7809	m2	50,50		45,00		
78.52	Ψευδοροφή διακοσμητική, επικόλληση, από πλάκες μορφοσανίδων MDF	ΟΙΚ 7809	m2	28,00		25,00		
78.53	Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή	ΟΙΚ 7809	m2	39,00		35,00		
78.60	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	ΟΙΚ 7809	m2	200,00		180,00		
78.70	Σύστημα υπεριωμενίου δαπέδου	ΟΙΚ 7809	m2	61,50		55,00		
78.80	Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα προεξηλασμένου χαλκού	ΟΙΚ 7231	m2	56,00		50,00		
78.81	Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανιά χαλκού	ΟΙΚ 7231	m2	67,50		60,00		
78.90	Επένδυση κατακόρυφων ή οριζόντιων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7231	m2	45,00		40,00		
78.91	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7231	m2	29,00		25,00		
78.95	Διαμόρφωση σταθιωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 7316	m2	33,70		30,00		
78.96	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη	ΟΙΚ 7452	m2	45,00		40,00		
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ								
79.01	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	ΟΙΚ 7901	m2	1,70		1,50		
79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλακτώμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,20		2,00		
79.03	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό θάλυμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,00		1,80		
79.04	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ 7902	m2	8,40		7,50		
79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	9,50		8,50		
79.06	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΟΙΚ 7903	kg	12,90		11,50		
79.07	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτοαλουμίνιο	ΟΙΚ 7904	kg	6,20		5,50		
79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με ταιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	5,60		5,00		
79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	7,90		7,00		
79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοστερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	7,90		7,00		
79.11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες							
79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΟΙΚ 7912	m2	14,60		13,00		
79.11.02	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυτροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγμα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ 7912	m2	13,50		12,00		
79.11.03	Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΟΙΚ 7912	m2	12,40		11,00		
79.12	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες							
79.12.01	Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	ΟΙΚ 7912	m2	15,70		14,00		
79.12.02	Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΟΙΚ 7912	m2	16,90		15,00		
79.14	Επίστρωση απλή με υαλοφασμα επί ασφαλτικού υλικού	ΟΙΚ 7914	m2	1,30		1,20		
79.15	Γεωφάσμα μη υφαντό							
79.15.01	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	2,40		2,20		
79.15.02	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	2,70		2,40		
79.15.03	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	3,00		2,70		
79.15.04	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	3,90		3,50		
79.15.05	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	4,80		4,30		

79.16	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά						
79.16.01	Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	m2	0,55		0,50	
79.16.02	Με υδρατμοστάτη συνθετική λινάτσα	ΟΙΚ 7914	m2	0,75		0,70	
79.17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαρική γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7244	μμ	2,80		2,50	
79.18	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (συγυλήτρα)	ΟΙΚ 7912	m2	10,10		9,00	
79.19	Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολημένο γεωύφασμα	ΟΙΚ 7912	m2	19,10		17,00	
79.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμιχτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	kg	1,35		1,20	
79.22	Πρόσμιχτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7922	kg	1,70		1,50	
79.23	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7923	kg	1,60		1,40	
79.24	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΟΙΚ 7923	kg	9,00		8,00	
79.31	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη	ΟΙΚ 7931	m3	67,50		60,00	
79.32	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7932,1	m3	33,70		30,00	
79.33	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7933,1	m3	39,40		35,00	
79.34	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου HeraKlith	ΟΙΚ 7934	m2	10,10		9,00	
79.35	Πλήρωση εξωτερικών αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΟΙΚ 7935	μμ	3,90		3,50	
79.36	Πλήρωση αρμών και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολισουλφονικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	16,80		15,00	
79.37	Πλήρωση αρμών και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολισουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	11,20		10,00	
79.38	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	8,40		7,50	
79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7940	m2	13,50		12,00	
79.41	Απομόνωση ξυλινών δαπέδων με κίσση, μέσου πάχους 60 mm	ΟΙΚ 7941	m2	3,40		3,00	
79.42	Απομόνωση ξυλινών δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7942	m2	7,30		6,50	
79.45	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	14,00		12,50	
79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	14,50		13,00	
79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	11,80		10,50	
79.48	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	12,30		11,00	
79.49	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολισουρεθάνης πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	13,50		12,00	
79.50	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολισουρεθάνης	ΟΙΚ 7934	m3	112,00		100,00	
79.55	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	ΟΙΚ 7934	m2	14,00		12,50	
79.60	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	16,80		15,00	
79.70	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)						
79.70.01	Εφαρμογή θερμωμονωτικού, άκαυστου, αντιμυκηλίου χρώματος ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	20,20		18,00	
79.70.02	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	16,70		15,00	
79.70.03	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	22,50		20,00	
79.70.04	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως πυριτικού καλίου	ΟΙΚ 7744	m2	23,50		21,00	
79.70.05	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	24,50		22,00	
79.70.06	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως ακρυλικής-αμιδιάνης	ΟΙΚ 7744	m2	21,30		19,00	
79.70.07	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7744	m2	19,00		17,00	
79.70.08	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 500 μικρών	ΟΙΚ 7744	m2	16,90		15,00	
79.70.09	Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως ενός ή δύο συστατικών, σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	ΟΙΚ 7744	m2	20,20		18,00	
79.80	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλάκων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	22,50		20,00	
79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	39,40		35,00	
79.82	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντοπλάκες που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).	ΟΙΚ 7744	m2	31,50		28,00	