

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
A1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (NET ΟΔΟ : A -1, μικρή κατηγορία έργων)	ΟΔΟ 1110	m3	NET ΟΔΟ	+ΜΤΦ
A2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (NET ΟΔΟ : A -2, μικρή κατηγορία έργων)	ΟΔΟ 1123A	m3	NET ΟΔΟ	+ΜΤΦ
A3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος (NET ΟΔΟ : B -1, μικρή κατηγορία έργων)	ΟΔΟ 2111	m3	NET ΟΔΟ	+ΜΤΦ
A4	Επένδυση πρηνών κλπ με φυτική γη (NET ΟΔΟ : A -24.1, μικρή κατηγορία έργων)	ΠΡΣ 1610	m2	NET ΟΔΟ	
A5	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού (NET ΟΔΟ : A -25, μικρή κατηγορία έργων)	ΠΡΣ 1620	m3	NET ΟΔΟ	
A6	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ 1620	m3	2,60	
A7	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ 1620	m2	1,50	
A8	Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες (NET ΟΔΟ : A -4.2, μικρή κατηγορία έργων)	ΠΡΣ 2112	m3	NET ΟΔΟ	+ΜΤΦ
A9	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου				
A9.1	Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	ΠΡΣ 2111	m	0,20	
A9.2	Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	ΠΡΣ 2111	m	1,00	
A10	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	ΠΡΣ 2111	m	0,80	
A11	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με εκλυστήρα	ΠΡΣ 2111	m	0,60	
A12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	1,00	
A13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.	ΟΙΚ-2173	m3	3,50	
A14	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων	ΟΙΚ-2177	ton/10m	4,00	
A15	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-2180	m3/km	0,32	
A16	Πρόσθετη αποζημίωση πταγίων μεταφορών υλικών	ΟΙΚ-2163	m3	1,50	
B	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
B1	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΥΔΡ 6752	kg	3,50	
B2	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΟΙΚ 5104	m	12,00	
B3	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κινκιδώματα	ΟΙΚ 6402	kg	2,00	
B4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	ΟΔΟ 2921	m	9,50	
B5	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών	ΟΔΟ 2922	m2	12,50	
B6	Πλακόστρωση με κυβολίθους	ΟΔΟ 2922	m2	35,00	
B7	Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών	ΥΔΡ 6402	m2	4,20	
B8	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΛΑΣΜΟΣ				
	Εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του NET Οδοποιίας				
B9	Ξύλινες Πέργολες				
B9.1	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΟΙΚ 5104	m2	60,00	
B9.2	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος	ΟΙΚ 5104	m2	90,00	
B10	Καθιστικά - παγκάκια				
B10.1	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	190,00	
B10.2	Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΟΙΚ 5104	τεμ	160,00	
B10.3	Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	ΟΙΚ 5104	τεμ	190,00	
B10.4	Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΟΙΚ 5104	τεμ	190,00	
B10.5	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	490,00	
B10.6	Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	ΟΙΚ 5104	τεμ	490,00	
B10.7	Καθιστικά με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	ΟΙΚ 5104	τεμ	490,00	
B10.8	Καθιστικά με σκελετό από χυτοαλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας	ΟΙΚ 5104	τεμ	490,00	
B10.9	Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο και 6 δοκίδες	ΟΙΚ 5104	τεμ	400,00	
B10.10	Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΟΙΚ 5104	τεμ	480,00	
B10.11	Παγκάκια δένδρου στρογγυλά	ΟΙΚ 5104	τεμ	740,00	
B10.12	Παγκάκια κήπου	ΟΙΚ 5104	τεμ	180,00	
B11	Κάδοι απορριμμάτων				
B11.1	Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	300,00	
B11.2	Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	240,00	
B11.3	Ξύλινος κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	240,00	
B11.4	Πολυεστερικός εξαγωνικός κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	300,00	
B11.5	Μεταλλικός εξαγωνικός κάδος με καπάκι	ΟΙΚ 5104	τεμ	300,00	
B11.6	Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	300,00	
B11.7	Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο	ΟΙΚ 5104	τεμ	350,00	
B11.8	Διάτρητος οκταγωνικός κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	350,00	
B11.9	Επιστήλιος μονός κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	200,00	
B11.10	Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο	ΟΙΚ 5104	τεμ	240,00	
B11.11	Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι	ΟΙΚ 5104	τεμ	380,00	
B11.12	Κάδος από μεταλλικά ελάσματα	ΟΙΚ 5104	τεμ	390,00	
B11.13	Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος	ΟΙΚ 5104	τεμ	220,00	
B12	Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς				
B12.1	Μονάδα αναρρίχησης με διπλή καμπύλη	ΟΙΚ 5104	τεμ	700,00	
B12.2	Μονάδα αναρρίχησης τύπου δένδρου	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.100,00	
B12.3	Μονάδα τραμπάλα - παπάκι	ΟΙΚ 5104	τεμ	500,00	
B12.4	Μονάδα γωνιακής κλίμακας	ΟΙΚ 5104	τεμ	950,00	
B12.5	Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	750,00	
B12.6	Μονάδα καμπύλης κλίμακας	ΟΙΚ 5104	τεμ	800,00	
B12.7	Μονάδα δοκού ισορροπίας	ΟΙΚ 5104	τεμ	550,00	
B12.8	Μονόζυγο ξύλινο τριών θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	850,00	
B12.9	Μονάδα κούνιας μιας θέσης από ξύλο	ΟΙΚ 5104	τεμ	700,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά-δα	Τιμή μονάδας	Παρατη-ρήσεις
B12.10	Μονάδα κούνια - ρόδα	ΟΙΚ 5104	τεμ	620,00	
B12.11	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	ΟΙΚ 5104	τεμ	780,00	
B12.12	Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.450,00	
B12.13	Μονάδα μεταλλικής κούνιας δύο θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	980,00	
B12.14	Μονάδα μεταλλικής κούνιας τεσσάρων θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.100,00	
B12.15	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	350,00	
B12.16	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας τεσσάρων θέσεων	ΟΙΚ 5104	τεμ	600,00	
B12.17	Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων	ΟΙΚ 5104	τεμ	100,00	
B12.18	Κάθισμα ασφαλείας κούνιας νηπίων	ΟΙΚ 5104	τεμ	155,00	
B12.19	Ξύλινο κάθισμα κούνιας παιδών	ΟΙΚ 5104	τεμ	80,00	
B12.20	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	ΟΙΚ 5104	τεμ	1.000,00	
B12.21	Μονάδα μύλου	ΟΙΚ 5104	τεμ	800,00	
Γ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ.	105,00	
Γ2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ 1620	m3	5,00	
Γ3	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού	ΠΡΣ 1620	m3	1,00	
Γ4	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	ΠΡΣ 1620	m2	0,25	
Δ	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
Δ1	Δένδρα				
Δ1.1	Δένδρα κατηγορίας Δ1	ΠΡΣ 5210	τεμ	3,50	
Δ1.2	Δένδρα κατηγορίας Δ2	ΠΡΣ 5210	τεμ	6,50	
Δ1.3	Δένδρα κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ 5210	τεμ	12,50	
Δ1.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 5210	τεμ	25,00	
Δ1.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ 5210	τεμ	45,00	
Δ1.6	Δένδρα κατηγορίας Δ6	ΠΡΣ 5210	τεμ	80,00	
Δ1.7	Δένδρα κατηγορίας Δ7	ΠΡΣ 5210	τεμ	120,00	
Δ1.8	Δένδρα κατηγορίας Δ8	ΠΡΣ 5210	τεμ	170,00	
Δ1.9	Δένδρα κατηγορίας Δ9	ΠΡΣ 5210	τεμ	220,00	
Δ2	Θάμνοι				
Δ2.1	Θάμνοι κατηγορίας Θ1	ΠΡΣ 5210	τεμ	2,30	
Δ2.2	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,30	
Δ2.3	Θάμνοι κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ 5210	τεμ	7,40	
Δ2.4	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ 5210	τεμ	14,00	
Δ2.5	Θάμνοι κατηγορίας Θ5	ΠΡΣ 5210	τεμ	30,00	
Δ2.6	Θάμνοι κατηγορίας Θ6	ΠΡΣ 5210	τεμ	45,00	
Δ2.7	Θάμνοι κατηγορίας Θ7	ΠΡΣ 5210	τεμ	85,00	
Δ3	Αναρριχώμενα φυτά				
Δ3.1	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1	ΠΡΣ 5220	τεμ	3,50	
Δ3.2	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2	ΠΡΣ 5220	τεμ	4,50	
Δ3.3	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3	ΠΡΣ 5220	τεμ	7,00	
Δ3.4	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4	ΠΡΣ 5220	τεμ	13,50	
Δ3.5	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α5	ΠΡΣ 5220	τεμ	30,00	
Δ3.6	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6	ΠΡΣ 5220	τεμ	50,00	
Δ4	Φυτά πρανών				
Δ4.1	Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,90	
Δ4.2	Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2	ΠΡΣ 5220	τεμ	1,65	
Δ5	Φυτά εσωτερικού χώρου				
Δ5.1	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1	ΠΡΣ 5220	τεμ	4,40	
Δ5.2	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2	ΠΡΣ 5220	τεμ	8,80	
Δ5.3	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3	ΠΡΣ 5220	τεμ	13,20	
Δ5.4	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4	ΠΡΣ 5220	τεμ	17,60	
Δ5.5	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5	ΠΡΣ 5220	τεμ	26,40	
Δ5.6	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6	ΠΡΣ 5220	τεμ	40,00	
Δ5.7	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7	ΠΡΣ 5220	τεμ	60,00	
Δ5.8	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8	ΠΡΣ 5220	τεμ	80,00	
Δ5.9	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9	ΠΡΣ 5220	τεμ	120,00	
Δ5.10	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10	ΠΡΣ 5220	τεμ	150,00	
Δ5.11	Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11	ΠΡΣ 5220	τεμ	200,00	
Δ6	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά				
Δ6.1	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π1	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,85	
Δ6.2	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2	ΠΡΣ 5220	τεμ	1,65	
Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	m3	8,50	
Δ8	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ 1620	m3	6,00	
Δ9	Προμήθεια κοπριάς	ΠΡΣ 5340	m3	25,00	
Δ10	Προμήθεια τύρφης	ΠΡΣ 5340	m3	40,00	
Δ11	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	ΠΡΣ 5340	m3	85,00	
Δ12	Προμήθεια διογκωμένου περλίτη	ΠΡΣ 5340	m3	50,00	
Δ13	Προμήθεια θείου	ΠΡΣ 5340	kg	1,05	
Δ14	Προμήθεια θεικού σιδήρου	ΠΡΣ 5340	kg	0,85	
Δ15	Προμήθεια γύψου κοινού	ΠΡΣ 5340	kg	0,09	
Δ16	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου	ΟΔΟ 1510	m3	15,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά- δα	Τιμή μονάδας	Παρατη- ρήσεις
E	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
E1	Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός				
E1.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣ 5130	τεμ	0,60	
E1.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	1,50	
E2	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός				
E2.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣ 5130	τεμ	0,75	
E2.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5120	τεμ	2,00	
E3	Ανοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής				
E3.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,30 m	ΠΡΣ 5150	τεμ	0,40	
E3.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	ΠΡΣ 5150	τεμ	0,50	
E3.3	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,20 x 0,20 x 0,50 m	ΠΡΣ 5150	τεμ	0,45	
E4	Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος				
E4.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5110	τεμ	1,40	
E4.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	ΠΡΣ 5110	τεμ	2,40	
E4.3	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	ΠΡΣ 5110	τεμ	4,00	
E4.4	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 x 1,20 x 1,20 m	ΠΡΣ 5110	τεμ	5,00	
E5	Ανοιγμα λάκκων με χρήση αεροσυμπιεστή				
E5.1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	ΠΡΣ 5160	τεμ	5,50	
E5.2	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m	ΠΡΣ 5160	τεμ	10,00	
E5.3	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	ΠΡΣ 5160	τεμ	16,00	
E6	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m στο πεζοδρόμιο	ΠΡΣ 5160	τεμ	11,00	
E7	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00x1,00x1,00 m σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	ΠΡΣ 5160	τεμ	14,00	
E8	Ανοιγμα αυλακώσεων για φύτευση μπορντούρας με εργαλεία χειρός	ΠΡΣ 5160	m	1,50	
E9	Φύτευση φυτών				
E9.1	Φύτευση πτωδών φυτών και βολβών	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,40	
E9.2	Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου	ΠΡΣ 5220	τεμ	0,90	
E9.3	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	0,80	
E9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	1,10	
E9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	1,30	
E9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	3,00	
E9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	4,00	
E9.8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	6,00	
E9.9	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 lt - 150 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	10,00	
E9.10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 lt - 300 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	12,50	
E9.11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 0,35 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	0,40	
E10	Μεταφύτευση φυτών				
E10.1	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	45,00	
E10.2	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ	140,00	
E11	Υποστύλωση δένδρων				
E11.1	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου				
E11.1.1	Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΠΡΣ 5240	τεμ	2,50	
E11.1.2	Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣ 5240	τεμ	4,00	
E11.2	Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου	ΠΡΣ 5230	τεμ	0,60	
E11.3	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντιριές	ΠΡΣ 5230	τεμ	12,00	
E12	Κλαδοπλέγματα	ΠΡΣ 5230	m	12,50	
E13	Εγκατάσταση χλοοτάπητα				
E13.1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΠΡΣ 5510	στρ.	2.000,00	
E13.2	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5510	στρ.	5.500,00	
E14	Εγκατάσταση μεσημβριανθέμου				
E14	Εγκατάσταση μεσημβριανθέμου	ΠΡΣ 5610	στρ.	1.600,00	
E15	Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρηνών				
E15.1	Υδροσπορά και επικάλυψη με άχυρο	ΠΡΣ 5710	στρ.	1.150,00	
E15.2	Υδραυλική υδροσπορά	ΠΡΣ 5710	στρ.	1.100,00	
E15.3	Υδροσπορά με χρήση πλέγματος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα	ΠΡΣ 5710	στρ.	2.600,00	
E15.4	Υδροσπορά με χρήση τριαιδάστατου πλέγματος	ΠΡΣ 5710	στρ.	5.000,00	
E16	Φυτεμένα δώματα-στεγές				
E16.1	Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο				
E16.1.1	Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (PP), πάχους 0,5 mm	ΟΙΚ 7912	m2	3,60	
E16.1.2	Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (PP), πάχους 0,8 mm	ΟΙΚ 7912	m2	4,00	
E16.2	Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm				
E16.2	Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm	ΟΙΚ 7912	m2	7,80	
E16.3	Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO				
E16.3.1	Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm.	ΟΙΚ 7912	m2	14,00	
E16.3.2	Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO, χημικώς συμβατή με την ασφάλτο, πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7912	m2	21,20	
E16.4	Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες				
E16.4.1	Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)				
E16.4.1.1	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm	ΟΙΚ 7912	m2	19,10	
E16.4.1.2	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm	ΟΙΚ 7912	m2	22,00	
E16.4.2	Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/TPO)				
E16.4.2.1	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/TPO), πάχους 1,5 mm	ΟΙΚ 7912	m2	23,20	
E16.4.2.2	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/TPO), πάχους 1,8 mm	ΟΙΚ 7912	m2	25,30	
E16.4.3	Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφατικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου				
E16.4.3.1	Ελαστομερής ασφατική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7912	m2	12,50	
E16.4.3.2	Πλαστομερής ασφατική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7912	m2	13,60	
E16.5	Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης	ΟΙΚ 7912	m2	4,90	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
E16.6	Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης				
E16.6.1	Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m ²	ΟΙΚ 7912	m2	5,20	
E16.6.2	Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lit/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	5,60	
E16.6.3	Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lit/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	6,80	
E16.6.4	Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lit/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	9,70	
E16.7	Αποστραγγιστικό σύστημα				
E16.7.1	Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m ² , πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lit/m ² .	ΟΙΚ 7912	m2	19,70	
E16.7.2	Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m ² , πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lit/m ² .	ΟΙΚ 7912	m2	24,20	
E16.7.3	Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m ² , πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lit/m ² .	ΟΙΚ 7912	m2	28,10	
E16.7.4	Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m ² , πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lit/m ² .	ΟΙΚ 7912	m2	39,50	
E16.8	Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα	ΟΙΚ 7912	m2	38,40	
E16.9	Διηθητικό φύλλο				
E16.9.1	Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	2,10	
E16.9.2	Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	4,20	
E16.9.3	Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m ²	ΟΙΚ 7912	m2	3,50	
E16.10	Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα				
E16.10.1	Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου	ΠΡΣ 5340	m3	280,00	
E16.10.2	Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου.	ΠΡΣ 5340	m3	260,00	
E16.11	Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου	ΠΡΣ 5340	m3	270,00	
E16.12	Στερέωση των υλικών υποδομής φυτευμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία	ΟΙΚ 7244	m	12,00	
E16.13	Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωματίων				
E16.13.1	Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm	ΟΙΚ 7244	τεμ.	75,00	
E16.13.2	Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm	ΟΙΚ 7244	τεμ.	150,00	
E16.13.3	Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm	ΟΙΚ 7244	τεμ.	103,00	
E16.13.4	Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm	ΟΙΚ 7244	τεμ.	185,00	
ΣΤ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
ΣΤ1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών				
ΣΤ1.1	Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	ΠΡΣ 5330	τεμ	0,20	
ΣΤ1.2	Διαμέτρου από 0,61 m και άνω	ΠΡΣ 5330	τεμ	0,35	
ΣΤ1.3	Διαμέτρου έως 0,40 m	ΠΡΣ 5330	τεμ	0,10	
ΣΤ2.1	Άρδευση φυτών				
ΣΤ 2.1.1	Άρδευση φυτών με βυτίο	ΠΡΣ 5311	τεμ	0,0625	
ΣΤ 2.1.2	Άρδευση φυτών με βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης	ΠΡΣ 5321	τεμ	0,0275	
ΣΤ 2.1.3	Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με γέμισμα δεξαμενών με βυτίο	ΠΡΣ 5311	τεμ	0,0177	
ΣΤ 2.1.4	Άρδευση φυτών από παροχές	ΠΡΣ 5321	τεμ	0,0225	
ΣΤ 2.1.5	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5321	τεμ	0,0045	
ΣΤ 2.1.6	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5321	τεμ	0,0055	
ΣΤ2.2	Άρδευση χλοοτάπητα				
ΣΤ 2.2.1	Άρδευση χλοοτάπητα με βυτίο	ΠΡΣ 5521	στρ.	25,00	
ΣΤ 2.2.2	Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές	ΠΡΣ 5522	στρ.	8,75	
ΣΤ 2.2.3	Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5522	στρ.	1,50	
ΣΤ 2.2.4	Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, μη αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5522	στρ.	1,75	
ΣΤ 2.2.5	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	ΠΡΣ 5522	στρ.	0,95	
ΣΤ 2.2.6	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα)	ΠΡΣ 5522	στρ.	1,75	
ΣΤ2.3	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου				
ΣΤ 2.3.1	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με βυτίο	ΠΡΣ 5621	στρ.	25,00	
ΣΤ 2.3.2	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με παροχές	ΠΡΣ 5622	στρ.	7,50	
ΣΤ 2.3.3	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5622	στρ.	1,40	
ΣΤ 2.3.4	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με επίγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο	ΠΡΣ 5622	στρ.	2,00	
ΣΤ 2.3.5	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	ΠΡΣ 5622	στρ.	1,25	
ΣΤ 2.3.6	Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα)	ΠΡΣ 5622	στρ.	1,75	
ΣΤ2.4	Άρδευση χλοοτάπητα πρανών				
ΣΤ 2.4.1	Άρδευση χλοοτάπητα πρανών με βυτίο	ΠΡΣ 5720	στρ.	25,00	
ΣΤ2.4.2	Άρδευση χλοοτάπητα πρανών με παροχές	ΠΡΣ 5622	στρ.	7,50	
ΣΤ3	Λιπάνσεις				
ΣΤ 3.1	Λίπανση φυτών με τα χέρια	ΠΡΣ 5340	τεμ	0,05	
ΣΤ 3.2	Λίπανση φυτών με λιπαντήρες	ΠΡΣ 5730	τεμ	0,05	
ΣΤ 3.3	Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος	ΠΡΣ 5730	στρ.	15,00	
ΣΤ 3.4	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακική	ΠΡΣ 5540	στρ.	11,25	
ΣΤ 3.5	Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου, χειρωνακική	ΠΡΣ 5630	στρ.	11,25	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά-δα	Τιμή μονάδας	Παρατη-ρήσεις
ΣΤ4	ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ				
ΣΤ4.1	Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων				
ΣΤ 4.1.1	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	8,75	
ΣΤ 4.1.2	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	9,00	
ΣΤ 4.1.3	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	6,00	
ΣΤ4.2	Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων				
ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	25,00	
ΣΤ4.2.2	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	20,00	
ΣΤ4.3	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων				
ΣΤ4.3.1	Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	67,50	
ΣΤ4.3.2	Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	87,50	
ΣΤ4.3.3	Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	100,00	
ΣΤ4.3.4	Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	140,00	
ΣΤ4.3.5	Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	150,00	
ΣΤ4.3.6	Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	225,00	
ΣΤ4.3.7	Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΠΡΣ 5354	τεμ	250,00	
ΣΤ4.3.8	Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ 5354	τεμ	325,00	
ΣΤ4.4	Κλάδεμα φοινίκων				
ΣΤ4.4.1	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	3,75	
ΣΤ4.4.2	Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	
ΣΤ4.5	Κλάδεμα θάμνων				
ΣΤ4.5.1	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	0,60	
ΣΤ4.5.2	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	2,75	
ΣΤ4.5.3	Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	τεμ	1,50	
ΣΤ4.5.4	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	ΠΡΣ 5351	τεμ	0,33	
ΣΤ4.6	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα				
ΣΤ4.6.1	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα	ΠΡΣ 5352	m	0,10	
ΣΤ4.6.2	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας	ΠΡΣ 5352	m	0,25	
ΣΤ4.7	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών	ΠΡΣ 5351	τεμ	0,04	
ΣΤ4.8	Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών				
ΣΤ4.8.1	Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή	ΠΡΣ 5530	στρ.	27,50	
ΣΤ4.8.2	Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση	ΠΡΣ 5530	στρ.	22,50	
ΣΤ5	Φυτοπροστασία				
ΣΤ5.1	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5362	τεμ	0,20	
ΣΤ5.2	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m	ΠΡΣ 5362	τεμ	0,40	
ΣΤ5.3	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχανήμα	ΠΡΣ 5560	στρ.	25,00	
ΣΤ5.4	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα	ΠΡΣ 5362	τεμ	6,00	
ΣΤ5.5	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα	ΠΡΣ 5362	τεμ	11,00	
ΣΤ5.6	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχανήμα με βιολογικά σκευάσματα	ΠΡΣ 5560	στρ.	32,50	
ΣΤ6	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων				
ΣΤ6.1	Βοτάνισμα με τα χέρια	ΠΡΣ 5551	στρ.	90,00	
ΣΤ6.2	Καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα	ΠΡΣ 5552	στρ.	27,50	
ΣΤ6.3	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή				
ΣΤ 6.3.1	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους	ΠΡΣ 5371	στρ.	22,50	
ΣΤ 6.3.2	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΠΡΣ 5371	στρ.	30,00	
ΣΤ 6.3.3	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήμα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5371	στρ.	40,00	
ΣΤ 6.4	Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχανήμα	ΠΡΣ 5371	στρ.	17,50	
ΣΤ 6.5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	85,00	
ΣΤ7	Βοτάνισμα χλοοτάπητα για την καταπολέμηση ζιζανίων				
ΣΤ7.1	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια	ΠΡΣ 5371	στρ.	25,00	
ΣΤ7.2	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων	ΠΡΣ 5372	στρ.	20,00	
ΣΤ7.3	Βοτάνισμα χώρων εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου	ΠΡΣ 5371	στρ.	27,50	
ΣΤ8	Καθαρισμοί				
ΣΤ8.1	Καθαρισμός χώρου φυτών				
ΣΤ8.1.1	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΠΡΣ 5390	στρ.	10,00	
ΣΤ8.1.2	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	στρ.	12,50	
ΣΤ8.2	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου				
ΣΤ8.2.1	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΠΡΣ 5390	στρ.	10,00	
ΣΤ8.2.2	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	στρ.	12,50	
ΣΤ8.2.3	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια	ΠΡΣ 5390	στρ.	22,50	
ΣΤ8.3	Καθαρισμός χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5570	στρ.	17,50	
ΣΤ8.4	Καθαρισμός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - μεσημβριανθέμου	ΠΡΣ 5650	στρ.	20,00	
ΣΤ8.5	Καθαρισμός στύλων από διαφωτιστικά υλικά	ΟΙΚ 7792	τεμ	1,25	
ΣΤ8.6	Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο	ΠΡΣ 5390	m	0,01	
ΣΤ9	Ριζοτομές χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5380	m	3,00	
ΣΤ10	Αερισμός χλοοτάπητα	ΠΡΣ 5580	στρ.	15,00	
ΣΤ11	Αραίωμα χλοοτάπητα (καθαρισμός, thatching)	ΠΡΣ 5570	στρ.	17,50	
ΣΤ12	Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου	ΠΡΣ 5340	τεμ	0,60	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά- δα	Τιμή μονάδας	Παρατη- ρήσεις
Z	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
Z1	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων				
Z1.1	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	ΠΡΣ 5352	m	7,50	
Z1.2	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΠΡΣ 5352	τεμ	2,00	
Z1.3	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	ΠΡΣ 5352	τεμ	4,00	
Z2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων				
Z2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	40,00	
Z2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	60,00	
Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	80,00	
Z2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	100,00	
Z2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	135,00	
Z2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	180,00	
Z2.7	Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	3,00	
Z2.8	Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	8,00	
Z3	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους	ΠΡΣ 5361	lt	6,00	
Z4	Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά δολωματική παγίδα	ΠΡΣ 5361	τεμ	8,00	
H	ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ				
H1	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)				
H1.1	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm				
H1.1.1	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16	H/AM 8	m	0,30	
H1.1.2	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	H/AM 8	m	0,35	
H1.1.3	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	H/AM 8	m	0,45	
H1.1.4	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	H/AM 8	m	0,65	
H1.1.5	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40	H/AM 8	m	0,85	
H1.1.6	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50	H/AM 8	m	1,15	
H1.1.7	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63	H/AM 8	m	1,65	
H1.1.8	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75	H/AM 8	m	2,85	
H1.1.9	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90	H/AM 8	m	4,00	
H1.1.10	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110	H/AM 8	m	6,00	
H1.2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm				
H1.2.1	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	H/AM 8	m	0,55	
H1.2.2	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	H/AM 8	m	0,65	
H1.2.3	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	H/AM 8	m	0,80	
H1.2.4	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40	H/AM 8	m	1,35	
H1.2.5	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 50	H/AM 8	m	2,20	
H1.2.6	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63	H/AM 8	m	3,20	
H1.2.7	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 75	H/AM 8	m	4,50	
H1.2.8	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 90	H/AM 8	m	5,50	
H1.2.9	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110	H/AM 8	m	7,50	
H1.3	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm				
H1.3.1	Φ 4	H/AM 8	m	0,14	
H1.3.2	Φ 6	H/AM 8	m	0,15	
H1.3.3	Φ 8	H/AM 8	m	0,20	
H1.3.4	Φ 12	H/AM 8	m	0,40	
H1.4	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού	H/AM 4	τεμ	0,25	
H2	ΣΩΛΗΝΕΣ PVC				
H2.1	Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm				
H2.1.1	Φ 32	H/AM 8	m	1,00	
H2.1.2	Φ 40	H/AM 8	m	1,20	
H2.1.3	Φ 50	H/AM 8	m	1,60	
H2.1.4	Φ 63	H/AM 8	m	1,90	
H2.1.5	Φ 75	H/AM 8	m	2,60	
H2.1.6	Φ 100	H/AM 8	m	4,10	
H2.1.7	Φ 125	H/AM 8	m	6,50	
H2.1.8	Φ 140	H/AM 8	m	8,00	
H2.1.9	Φ 160	H/AM 8	m	9,50	
H2.1.10	Φ 200	H/AM 8	m	13,50	
H2.2	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm				
H2.2.1	Φ 50	H/AM 8	m	2,35	
H2.2.2	Φ 63	H/AM 8	m	3,00	
H2.2.3	Φ 75	H/AM 8	m	4,00	
H2.2.4	Φ 90	H/AM 8	m	5,25	
H2.2.5	Φ 110	H/AM 8	m	7,30	
H2.2.6	Φ 125	H/AM 8	m	9,00	
H2.2.7	Φ 140	H/AM 8	m	10,00	
H2.2.8	Φ 160	H/AM 8	m	12,50	
H2.3	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm				
H2.3.1	Φ 50	H/AM 8	m	3,00	
H2.3.2	Φ 63	H/AM 8	m	4,10	
H2.3.3	Φ 75	H/AM 8	m	5,30	
H2.3.4	Φ 90	H/AM 8	m	7,10	
H2.3.5	Φ 110	H/AM 8	m	9,50	
H2.3.6	Φ 125	H/AM 8	m	11,50	
H2.3.7	Φ 140	H/AM 8	m	13,00	
H2.3.8	Φ 160	H/AM 8	m	15,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
H2.4	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 12,5 atm				
H2.4.1	Φ 110	ΗΛΜ 8	m	11,00	
H2.4.2	Φ 125	ΗΛΜ 8	m	13,00	
H2.4.3	Φ 140	ΗΛΜ 8	m	16,00	
H2.4.4	Φ 160	ΗΛΜ 8	m	18,50	
H2.5	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 16atm				
H2.5.1	Φ 50	ΗΛΜ 8	m	3,80	
H2.5.2	Φ 63	ΗΛΜ 8	m	5,40	
H2.5.3	Φ 75	ΗΛΜ 8	m	6,50	
H2.5.4	Φ 90	ΗΛΜ 8	m	9,00	
H2.5.5	Φ 110	ΗΛΜ 8	m	12,00	
H2.5.6	Φ 125	ΗΛΜ 8	m	14,50	
H2.5.7	Φ 140	ΗΛΜ 8	m	18,00	
H2.5.8	Φ 160	ΗΛΜ 8	m	22,00	
H3	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ				
H3.1	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου				
H3.1.1	Φ 1/2"	ΗΛΜ 5	m	3,60	
H3.1.2	Φ 3/4"	ΗΛΜ 5	m	4,60	
H3.1.3	Φ 1"	ΗΛΜ 5	m	7,00	
H3.1.4	Φ 1 1/4"	ΗΛΜ 5	m	10,00	
H3.1.5	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 5	m	10,50	
H3.1.6	Φ 2"	ΗΛΜ 5	m	14,50	
H3.1.7	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 5	m	18,00	
H3.1.8	Φ 3"	ΗΛΜ 5	m	23,50	
H3.1.9	Φ 4"	ΗΛΜ 5	m	30,00	
H4	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
H4.1	Ειδικά χυτοσίδηρά τεμάχια	ΗΛΜ 12	kg	3,80	
H4.2	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα				
H4.2.1	Φ 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	5,50	
H4.2.2	Φ 3/4	ΗΛΜ 12	τεμ	6,80	
H4.2.3	Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	7,60	
H4.2.4	Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ	11,00	
H4.2.5	Φ 1 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	14,00	
H4.2.6	Φ 2	ΗΛΜ 12	τεμ	20,50	
H4.2.7	Φ 2 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	45,00	
H4.2.8	Φ 3	ΗΛΜ 12	τεμ	65,00	
H4.2.9	Φ 4	ΗΛΜ 12	τεμ	80,00	
H4.3	Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι				
H4.3.1	Φ 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	3,20	
H4.3.2	Φ 3/4	ΗΛΜ 12	τεμ	4,20	
H4.3.3	Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	5,50	
H4.3.4	Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ	7,50	
H4.3.5	Φ 1 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	9,00	
H4.3.6	Φ 2	ΗΛΜ 12	τεμ	13,00	
H4.3.7	Φ 2 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	28,50	
H4.3.8	Φ 3	ΗΛΜ 12	τεμ	36,00	
H4.3.9	Φ 4	ΗΛΜ 12	τεμ	65,00	
H4.4	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα				
H4.4.1	Φ 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	1,90	
H4.4.2	Φ 3/4	ΗΛΜ 12	τεμ	2,20	
H4.4.3	Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	3,50	
H4.4.4	Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ	5,00	
H4.4.5	Φ 1 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	7,00	
H4.4.6	Φ 2	ΗΛΜ 12	τεμ	9,50	
H4.4.7	Φ 2 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	20,00	
H4.4.8	Φ 3	ΗΛΜ 12	τεμ	27,50	
H4.4.9	Φ 4	ΗΛΜ 12	τεμ	45,00	
H4.5	Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα				
H4.5.1	Φ 3/4	ΗΛΜ 12	τεμ	2,60	
H4.5.2	Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	4,20	
H4.5.3	Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ	5,30	
H4.5.4	Φ 1 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	6,50	
H4.5.5	Φ 2	ΗΛΜ 12	τεμ	9,00	
H4.5.6	Φ 2 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	20,00	
H4.5.7	Φ 3	ΗΛΜ 12	τεμ	27,00	
H4.5.8	Φ 4	ΗΛΜ 12	τεμ	50,00	
H4.6	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες				
H4.6.1	Φ 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	1,80	
H4.6.2	Φ 3/4	ΗΛΜ 12	τεμ	2,10	
H4.6.3	Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	3,20	
H4.6.4	Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ	4,50	
H4.6.5	Φ 1 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	6,00	
H4.6.6	Φ 2	ΗΛΜ 12	τεμ	7,00	
H4.6.7	Φ 2 1/2	ΗΛΜ 12	τεμ	16,50	
H4.6.8	Φ 3	ΗΛΜ 12	τεμ	25,00	
H4.6.9	Φ 4	ΗΛΜ 12	τεμ	37,50	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά-δα	Τιμή μονάδας	Παρατη-ρήσεις
H4.7	Καμπύλες χαλύβδινες, γαλβανισμένες				
H4.7.1	Φ 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	2,50	
H4.7.2	Φ 3/4	H/ΛΜ 12	τεμ	3,20	
H4.7.3	Φ 1	H/ΛΜ 12	τεμ	4,70	
H4.7.4	Φ 1 1/4	H/ΛΜ 12	τεμ	6,50	
H4.7.5	Φ 1 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	8,50	
H4.7.6	Φ 2	H/ΛΜ 12	τεμ	11,50	
H4.7.7	Φ 2 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	30,00	
H4.7.8	Φ 3	H/ΛΜ 12	τεμ	35,00	
H4.7.9	Φ 4	H/ΛΜ 12	τεμ	60,00	
H4.8	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες				
H4.8.1	Φ 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	1,80	
H4.8.2	Φ 3/4	H/ΛΜ 12	τεμ	1,90	
H4.8.3	Φ 1	H/ΛΜ 12	τεμ	2,90	
H4.8.4	Φ 1 1/4	H/ΛΜ 12	τεμ	3,50	
H4.8.5	Φ 1 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	4,00	
H4.8.6	Φ 2	H/ΛΜ 12	τεμ	5,50	
H4.8.7	Φ 2 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	12,00	
H4.8.8	Φ 3	H/ΛΜ 12	τεμ	15,00	
H4.8.9	Φ 4	H/ΛΜ 12	τεμ	30,00	
H4.9	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι				
H4.9.1	Φ 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	1,70	
H4.9.2	Φ 3/4	H/ΛΜ 12	τεμ	1,90	
H4.9.3	Φ 1	H/ΛΜ 12	τεμ	2,80	
H4.9.4	Φ 1 1/4	H/ΛΜ 12	τεμ	3,50	
H4.9.5	Φ 1 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	4,00	
H4.9.6	Φ 2	H/ΛΜ 12	τεμ	5,50	
H4.9.7	Φ 2 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	9,00	
H4.9.8	Φ 3	H/ΛΜ 12	τεμ	12,50	
H4.9.9	Φ 4	H/ΛΜ 12	τεμ	25,00	
H4.10	Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες				
H4.10.1	Φ 3/4	H/ΛΜ 12	τεμ	2,10	
H4.10.2	Φ 1	H/ΛΜ 12	τεμ	3,00	
H4.10.3	Φ 1 1/4	H/ΛΜ 12	τεμ	4,00	
H4.10.4	Φ 1 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	5,00	
H4.10.5	Φ 2	H/ΛΜ 12	τεμ	7,00	
H4.10.6	Φ 2 1/2	H/ΛΜ 12	τεμ	15,00	
H4.10.7	Φ 3	H/ΛΜ 12	τεμ	20,00	
H4.10.8	Φ 4	H/ΛΜ 12	τεμ	27,50	
H4.12	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή				
H4.12.1	Φ 1 1/2", 2 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	14,00	
H4.12.2	Φ 1 1/2", 3 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	16,50	
H4.12.3	Φ 1 1/2", 4 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	19,50	
H4.12.4	Φ 1 1/2", 5 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	22,00	
H4.12.5	Φ 2", 2 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	16,50	
H4.12.6	Φ 2", 3 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	19,00	
H4.12.7	Φ 2", 4 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	22,00	
H4.12.8	Φ 2", 5 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	25,00	
H4.12.9	Φ 2 1/2", 2 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	22,50	
H4.12.10	Φ 2 1/2", 3 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	27,00	
H4.12.11	Φ 2 1/2", 4 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	27,50	
H4.12.12	Φ 2 1/2", 5 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	30,00	
H4.12.13	Φ 3", 2 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	23,00	
H4.12.14	Φ 3", 3 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	27,00	
H4.12.15	Φ 3", 4 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	32,00	
H4.12.16	Φ 3", 5 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	32,50	
H4.12.17	Φ 4", 2 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	25,00	
H4.12.18	Φ 4", 3 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	30,00	
H4.12.19	Φ 4", 4 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	32,50	
H4.12.20	Φ 4", 5 εξόδων	H/ΛΜ 5	τεμ	35,00	
H4.13	Σωληνομαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι				
H4.13.1	Φ 1/2", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	3,00	
H4.13.2	Φ 3/4", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	3,30	
H4.13.3	Φ 1", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	4,50	
H4.13.4	Φ 1 1/4", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	4,80	
H4.13.5	Φ 1 1/2", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	5,00	
H4.13.6	Φ 2", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	7,00	
H4.13.7	Φ 2 1/2", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	8,50	
H4.13.8	Φ 3", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	10,00	
H4.13.9	Φ 4", 50 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	12,50	
H4.13.10	Φ 1/2", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	3,30	
H4.13.11	Φ 3/4", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	3,80	
H4.13.12	Φ 1", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	5,00	
H4.13.13	Φ 1 1/4", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	5,50	
H4.13.14	Φ 1 1/2", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	6,00	
H4.13.15	Φ 2", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	8,50	
H4.13.16	Φ 2 1/2", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	9,50	
H4.13.17	Φ 3", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	11,50	
H4.13.18	Φ 4", 100 cm	H/ΛΜ 5	τεμ	14,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά- δα	Τιμή μονάδας	Παρατη- ρήσεις
H4.14	Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού				
H4.14.1	Φ 1"	Η/ΛΜ 11	τεμ	4,50	
H4.14.2	Φ 1 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	5,10	
H4.14.3	Φ 2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	6,70	
H4.14.4	Φ 2 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	8,00	
H4.14.5	Φ 3"	Η/ΛΜ 11	τεμ	9,50	
H4.15	Φλάντζες χαλύβδινες με σπείρωμα				
H4.15.1	Φ 1/2 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	7,00	
H4.15.2	Φ 3/4 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	7,60	
H4.15.3	Φ 1 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	8,00	
H4.15.4	Φ 1 1/2 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	9,00	
H4.15.5	Φ 2 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	11,50	
H4.15.6	Φ 2 1/2 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	12,00	
H4.15.7	Φ 3 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	14,50	
H4.15.8	Φ 4 "	Η/ΛΜ 12	τεμ	17,50	
H5	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ				
H5.1	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16				
H5.1.1	Φ 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	5,30	
H5.1.2	Φ 3/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	7,70	
H5.1.3	Φ 1"	Η/ΛΜ 11	τεμ	9,80	
H5.1.4	Φ 1 1/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	13,80	
H5.1.5	Φ 1 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	20,00	
H5.1.6	Φ 2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	28,00	
H5.1.7	Φ 2 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	55,00	
H5.1.8	Φ 3"	Η/ΛΜ 11	τεμ	75,00	
H5.1.9	Φ 4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	120,00	
H5.2	Βάνες ελαστικής έμφραξης				
H5.2.1	DN 50	Η/ΛΜ 12	τεμ	120,00	
H5.2.2	DN 65	Η/ΛΜ 12	τεμ	150,00	
H5.2.3	DN 80	Η/ΛΜ 12	τεμ	180,00	
H5.2.4	DN 100	Η/ΛΜ 12	τεμ	210,00	
H5.3	Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα				
H5.3.1	Φ 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	3,00	
H5.3.2	Φ 3/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	4,00	
H5.3.3	Φ 1"	Η/ΛΜ 11	τεμ	6,00	
H5.3.4	Φ 1 1/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	8,00	
H5.3.5	Φ 1 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	10,00	
H5.3.6	Φ 2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	15,00	
H5.3.7	Φ 2 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	22,50	
H5.3.8	Φ 3"	Η/ΛΜ 11	τεμ	27,50	
H5.3.9	Φ 4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	45,00	
H5.4	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής				
H5.4.1	Φ 1"	Η/ΛΜ 11	τεμ	70,00	
H5.4.2	Φ 1 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	150,00	
H5.4.3	Φ 2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	180,00	
H5.5	Υδρόμετρα τύπου Woltman				
H5.5.1	DN 50	Η/ΛΜ 12	τεμ	300,00	
H5.5.2	DN 65	Η/ΛΜ 12	τεμ	340,00	
H5.5.3	DN 80	Η/ΛΜ 12	τεμ	380,00	
H5.5.4	DN 100	Η/ΛΜ 12	τεμ	420,00	
H5.6	Ηλεκτρική έξοδος υδρομέτρου	Η/ΛΜ 47	τεμ	75,00	
H5.7	Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές				
H5.7.1	Φ 1"	Η/ΛΜ 12	τεμ	25,00	
H5.7.2	Φ 2"	Η/ΛΜ 12	τεμ	40,00	
H5.8	Αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού, συνθετικές ή μεταλλικές	Η/ΛΜ 12	τεμ	75,00	
H5.9	Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας Φ 2"	Η/ΛΜ 12	τεμ	175,00	
H5.10	Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης				
H5.10.1	DN 50	Η/ΛΜ 12	τεμ	175,00	
H5.10.2	DN 65	Η/ΛΜ 12	τεμ	200,00	
H5.10.3	DN 80	Η/ΛΜ 12	τεμ	225,00	
H5.10.4	DN 100	Η/ΛΜ 12	τεμ	250,00	
H5.11	Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, PN 16 atm				
H5.11.1	Φ 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	3,70	
H5.11.2	Φ 3/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	5,50	
H5.11.3	Φ 1"	Η/ΛΜ 11	τεμ	7,50	
H5.11.4	Φ 1 1/4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	9,50	
H5.11.5	Φ 1 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	14,50	
H5.11.6	Φ 2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	18,50	
H5.11.7	Φ 2 1/2"	Η/ΛΜ 11	τεμ	35,00	
H5.11.8	Φ 3"	Η/ΛΜ 11	τεμ	45,00	
H5.11.9	Φ 4"	Η/ΛΜ 11	τεμ	85,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
H5.12	Μειωτές πίεσης PN 16 atm				
H5.12.1	Φ 1/2 "	HAM 11	τεμ	30,00	
H5.12.2	Φ 3/4 "	HAM 11	τεμ	35,00	
H5.12.3	Φ 1 "	HAM 11	τεμ	45,00	
H5.12.4	Φ 1 1/4 "	HAM 11	τεμ	70,00	
H5.12.5	Φ 1 1/2 "	HAM 11	τεμ	100,00	
H5.12.6	Φ 2 "	HAM 11	τεμ	140,00	
H5.12.7	Φ 2 1/2 "	HAM 11	τεμ	200,00	
H5.13	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63	HAM 31	τεμ	10,00	
H5.14	Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης	HAM 11	τεμ	250,00	
H6	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ				
H6.1	Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου				
H6.1.1	Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσίδηρες, PN 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας				
H6.1.1.1	Φ 1 1/2 "	HAM 12	τεμ	150,00	
H6.1.1.2	Φ 2 "	HAM 12	τεμ	175,00	
H6.1.1.3	Φ 2 1/2 "	HAM 12	τεμ	200,00	
H6.1.1.4	Φ 3 "	HAM 12	τεμ	275,00	
H6.1.1.5	Φ 4 "	HAM 12	τεμ	350,00	
H6.1.1.6	DN 50	HAM 12	τεμ	200,00	
H6.1.1.7	DN 65	HAM 12	τεμ	275,00	
H6.1.1.8	DN 80	HAM 12	τεμ	325,00	
H6.1.1.9	DN 100	HAM 12	τεμ	400,00	
H6.1.2	Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.2.1	Φ 1 1/2"	HAM 12	τεμ	320,00	
H6.1.2.2	Φ 2"	HAM 12	τεμ	340,00	
H6.1.2.3	Φ 2 1/2"	HAM 12	τεμ	360,00	
H6.1.2.4	Φ 3"	HAM 12	τεμ	525,00	
H6.1.2.5	Φ 4"	HAM 12	τεμ	575,00	
H6.1.2.6	DN 50	HAM 12	τεμ	400,00	
H6.1.2.7	DN 65	HAM 12	τεμ	450,00	
H6.1.2.8	DN 80	HAM 12	τεμ	525,00	
H6.1.2.9	DN 100	HAM 12	τεμ	650,00	
H6.1.3	Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.3.1	Φ 1 1/2"	HAM 12	τεμ	325,00	
H6.1.3.2	Φ 2"	HAM 12	τεμ	340,00	
H6.1.3.3	Φ 2 1/2"	HAM 12	τεμ	375,00	
H6.1.3.4	Φ 3"	HAM 12	τεμ	500,00	
H6.1.3.5	Φ 4"	HAM 12	τεμ	550,00	
H6.1.3.6	DN 50	HAM 12	τεμ	400,00	
H6.1.3.7	DN 65	HAM 12	τεμ	450,00	
H6.1.3.8	DN 80	HAM 12	τεμ	550,00	
H6.1.3.9	DN 100	HAM 12	τεμ	650,00	
H6.1.4	Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, απλού φλοτέρ, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.4.1	Φ 1 1/2"	HAM 12	τεμ	185,00	
H6.1.4.2	Φ 2"	HAM 12	τεμ	200,00	
H6.1.4.3	Φ 2 1/2"	HAM 12	τεμ	225,00	
H6.1.4.4	Φ 3"	HAM 12	τεμ	300,00	
H6.1.4.5	Φ 4"	HAM 12	τεμ	350,00	
H6.1.4.6	DN 50	HAM 12	τεμ	250,00	
H6.1.4.7	DN 65	HAM 12	τεμ	275,00	
H6.1.4.8	DN 80	HAM 12	τεμ	325,00	
H6.1.4.9	DN 100	HAM 12	τεμ	450,00	
H6.1.5	Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, μονού θαλάμου, με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.5.1	Φ 1 1/2"	HAM 12	τεμ	550,00	
H6.1.5.2	Φ 2"	HAM 12	τεμ	575,00	
H6.1.5.3	Φ 2 1/2"	HAM 12	τεμ	600,00	
H6.1.5.4	Φ 3"	HAM 12	τεμ	725,00	
H6.1.5.5	Φ 4"	HAM 12	τεμ	750,00	
H6.1.5.6	DN 50	HAM 12	τεμ	625,00	
H6.1.5.7	DN 65	HAM 12	τεμ	675,00	
H6.1.5.8	DN 80	HAM 12	τεμ	750,00	
H6.1.5.9	DN 100	HAM 12	τεμ	850,00	
H6.1.6	Υδραυλικές βαλβίδες, αντιπληγματικές, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.6.1	Φ 1 1/2"	HAM 12	τεμ	280,00	
H6.1.6.2	Φ 2"	HAM 12	τεμ	325,00	
H6.1.6.3	Φ 2 1/2"	HAM 12	τεμ	350,00	
H6.1.6.4	Φ 3"	HAM 12	τεμ	375,00	
H6.1.6.5	DN 50	HAM 12	τεμ	400,00	
H6.1.6.6	DN 65	HAM 12	τεμ	500,00	
H6.1.6.7	DN 80	HAM 12	τεμ	550,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά- δα	Τιμή μονάδας	Παρατη- ρήσεις
H6.1.7	Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.7.1	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	800,00	
H6.1.7.2	Φ 2"	ΗΛΜ 12	τεμ	825,00	
H6.1.7.3	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	850,00	
H6.1.7.4	Φ 3"	ΗΛΜ 12	τεμ	925,00	
H6.1.7.5	Φ 4"	ΗΛΜ 12	τεμ	1.000,00	
H6.1.7.6	DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	800,00	
H6.1.7.7	DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.1.7.8	DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	975,00	
H6.1.8	Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.8.1	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	110,00	
H6.1.8.2	Φ 2"	ΗΛΜ 12	τεμ	110,00	
H6.1.8.3	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	140,00	
H6.1.8.4	Φ 3"	ΗΛΜ 12	τεμ	260,00	
H6.1.8.5	Φ 4"	ΗΛΜ 12	τεμ	300,00	
H6.1.8.6	DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	170,00	
H6.1.8.7	DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	230,00	
H6.1.8.8	DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	270,00	
H6.1.8.9	DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	350,00	
H6.1.9	Υδραυλικές βαλβίδα ρύθμισης παροχής, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.9.1	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	440,00	
H6.1.9.2	Φ 2"	ΗΛΜ 12	τεμ	450,00	
H6.1.9.3	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	480,00	
H6.1.9.4	Φ 3"	ΗΛΜ 12	τεμ	590,00	
H6.1.9.5	Φ 4"	ΗΛΜ 12	τεμ	630,00	
H6.1.9.6	DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	500,00	
H6.1.9.7	DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	560,00	
H6.1.9.8	DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	600,00	
H6.1.9.9	DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	680,00	
H6.1.10	Υδραυλικές βαλβίδες, ογκομετρικές, μονού θαλάμου, από χυτοσίδηρο, PN 16 atm				
H6.1.10.1	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	300,00	
H6.1.10.2	Φ 2"	ΗΛΜ 12	τεμ	330,00	
H6.1.10.3	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 12	τεμ	430,00	
H6.1.10.4	Φ 3"	ΗΛΜ 12	τεμ	540,00	
H6.1.10.5	Φ 4"	ΗΛΜ 12	τεμ	600,00	
H6.1.10.6	DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	450,00	
H6.1.10.7	DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	520,00	
H6.1.10.8	DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	580,00	
H6.1.10.9	DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	680,00	
H6.2	Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.1	Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας				
H6.2.1.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	590,00	
H6.2.1.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	720,00	
H6.2.1.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	860,00	
H6.2.1.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.1.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	660,00	
H6.2.1.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	790,00	
H6.2.1.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.1.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.170,00	
H6.2.2	Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.2.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	630,00	
H6.2.2.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	770,00	
H6.2.2.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	900,00	
H6.2.2.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.130,00	
H6.2.2.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	680,00	
H6.2.2.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	840,00	
H6.2.2.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	990,00	
H6.2.2.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.220,00	
H6.2.3	Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.3.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	860,00	
H6.2.3.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.3.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.3.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.310,00	
H6.2.3.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	900,00	
H6.2.3.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.3.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.310,00	
H6.2.3.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.580,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά-δα	Τιμή μονάδας	Παρατη-ρήσεις
H6.2.4	Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, απλού φλοτέρ, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.4.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	610,00	
H6.2.4.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	740,00	
H6.2.4.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	810,00	
H6.2.4.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.040,00	
H6.2.4.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	660,00	
H6.2.4.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	810,00	
H6.2.4.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.4.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.220,00	
H6.2.5	Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης, με φλοτέρ άνω και κάτω στάθμης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.5.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	900,00	
H6.2.5.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.040,00	
H6.2.5.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.170,00	
H6.2.5.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.440,00	
H6.2.5.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.5.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.130,00	
H6.2.5.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.260,00	
H6.2.5.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.580,00	
H6.2.6	Υδραυλικές βαλβίδες αντιπληγματική, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.6.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	720,00	
H6.2.6.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	860,00	
H6.2.6.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	990,00	
H6.2.6.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.260,00	
H6.2.6.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	770,00	
H6.2.6.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.040,00	
H6.2.6.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.310,00	
H6.2.6.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.440,00	
H6.2.7	Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγματος, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.7.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	1.440,00	
H6.2.7.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.580,00	
H6.2.7.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.710,00	
H6.2.7.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	2.160,00	
H6.2.7.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	1.530,00	
H6.2.7.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.620,00	
H6.2.7.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.800,00	
H6.2.7.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	2.250,00	
H6.2.8	Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.8.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	540,00	
H6.2.8.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	680,00	
H6.2.8.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	810,00	
H6.2.8.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	990,00	
H6.2.8.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	590,00	
H6.2.8.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	810,00	
H6.2.8.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.8.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.220,00	
H6.2.9	Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης παροχής, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, από χυτοσίδηρο				
H6.2.9.1	PN 16-DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	900,00	
H6.2.9.2	PN 16 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	990,00	
H6.2.9.3	PN 16 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.130,00	
H6.2.9.4	PN 16 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.400,00	
H6.2.9.5	PN 25 -DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.9.6	PN 25 -DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.9.7	PN 25 -DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.260,00	
H6.2.9.8	PN 25 -DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.580,00	
H6.2.10	Υδραυλικές ογκομετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, PN 16 atm				
H6.2.10.1	DN 50	ΗΛΜ 12	τεμ	810,00	
H6.2.10.2	DN 65	ΗΛΜ 12	τεμ	950,00	
H6.2.10.3	DN 80	ΗΛΜ 12	τεμ	1.080,00	
H6.2.10.4	DN 100	ΗΛΜ 12	τεμ	1.310,00	
H7	ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ				
H7.1	Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό	ΗΛΜ 8	τεμ	4,00	
H7.2	Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm				
H7.2.1	Φ 3/4"	ΗΛΜ 8	τεμ	18,50	
H7.2.2	Φ 1" κοντό	ΗΛΜ 8	τεμ	50,00	
H7.2.3	Φ 1" μακρύ	ΗΛΜ 8	τεμ	85,00	
H7.2.4	Φ 1 1/2" κοντό	ΗΛΜ 8	τεμ	68,00	
H7.2.5	Φ 1 1/2" μακρύ	ΗΛΜ 8	τεμ	95,00	
H7.2.6	Φ 2" κοντό	ΗΛΜ 8	τεμ	140,00	
H7.2.7	Φ 2" μακρύ	ΗΛΜ 8	τεμ	200,00	
H7.2.8	Φ 3"	ΗΛΜ 8	τεμ	400,00	
H7.2.9	Φ 4"	ΗΛΜ 8	τεμ	440,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
H7.3	Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, χαλύβδινα, γωνιακά, ονομαστικής πίεσης 8 atm				
H7.3.1	Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	80,00	
H7.3.2	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	100,00	
H7.3.3	Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	125,00	
H7.3.4	Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	170,00	
H7.4	Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 8 atm				
H7.4.1	Φ 1"	ΗΛΜ 5	τεμ	55,00	
H7.4.2	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	70,00	
H7.4.3	Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	110,00	
H7.4.4	Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	130,00	
H7.4.5	Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	150,00	
H7.4.6	Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	180,00	
H7.5	Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, οριζόντια, ονομαστικής πίεσης 8 atm				
H7.5.1	Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	130,00	
H7.5.2	Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	180,00	
H7.5.3	Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	250,00	
H7.6	Φίλτρα άμμου, ονομαστικής πίεσης 8 atm				
H7.6.1	απλού θαλάμου, Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	600,00	
H7.6.2	απλού θαλάμου, Φ 1 3/4"	ΗΛΜ 5	τεμ	750,00	
H7.6.3	απλού θαλάμου, Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.000,00	
H7.6.4	απλού θαλάμου, Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.500,00	
H7.6.5	απλού θαλάμου, Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.800,00	
H7.6.6	απλού θαλάμου, Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	2.500,00	
H7.6.7	διπλού θαλάμου, Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.250,00	
H7.6.8	διπλού θαλάμου, Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	2.000,00	
H7.6.9	διπλού θαλάμου, Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	2.750,00	
H7.7	Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού, ανοξείδωτα, τύπου Lakos				
H7.7.1	Φ 1"	ΗΛΜ 5	τεμ	650,00	
H7.7.2	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	750,00	
H7.7.3	Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	900,00	
H7.7.4	Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.200,00	
H7.7.5	Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	1.800,00	
H7.8	Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες)				
H7.8.1	χωρίς σίτα, Φ 1"	ΗΛΜ 5	τεμ	100,00	
H7.8.2	χωρίς σίτα, Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	105,00	
H7.8.3	χωρίς σίτα, Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	150,00	
H7.8.4	χωρίς σίτα, Φ 2 1/2"	ΗΛΜ 5	τεμ	160,00	
H7.8.5	χωρίς σίτα, Φ 3"	ΗΛΜ 5	τεμ	170,00	
H7.8.6	χωρίς σίτα, Φ 4"	ΗΛΜ 5	τεμ	220,00	
H7.8.7	με σίτα, Φ 2"	ΗΛΜ 5	τεμ	180,00	
H7.9	Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)				
H7.9.1	χωρητικότητας 2 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	175,00	
H7.9.2	χωρητικότητας 4 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	320,00	
H7.9.3	χωρητικότητας 5 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	380,00	
H7.9.4	χωρητικότητας 6 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	450,00	
H7.9.5	χωρητικότητας 8 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	600,00	
H7.9.6	χωρητικότητας 10 m3	ΗΛΜ 30	τεμ	750,00	
H8	ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ				
H8.1	Σταλάκτες				
H8.1.1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	τεμ	0,22	
H8.1.2	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	τεμ	0,19	
H8.2	Σταλακτηφόροι				
H8.2.1	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς διαδρομής				
H8.2.1.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	ΗΛΜ 8	m	0,32	
H8.2.1.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	ΗΛΜ 8	m	0,30	
H8.2.1.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	ΗΛΜ 8	m	0,29	
H8.2.1.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	ΗΛΜ 8	m	0,28	
H8.2.1.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	ΗΛΜ 8	m	0,27	
H8.2.2	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με σταλάκτες μακράς διαδρομής				
H8.2.2.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	ΗΛΜ 8	m	0,36	
H8.2.2.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	ΗΛΜ 8	m	0,34	
H8.2.2.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	ΗΛΜ 8	m	0,33	
H8.2.2.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	ΗΛΜ 8	m	0,32	
H8.2.2.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	ΗΛΜ 8	m	0,31	
H8.2.3	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες				
H8.2.3.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	ΗΛΜ 8	m	0,63	
H8.2.3.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	ΗΛΜ 8	m	0,53	
H8.2.3.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	ΗΛΜ 8	m	0,46	
H8.2.3.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	ΗΛΜ 8	m	0,44	
H8.2.3.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	ΗΛΜ 8	m	0,42	
H8.2.4	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες				
H8.2.4.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	ΗΛΜ 8	m	0,65	
H8.2.4.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	ΗΛΜ 8	m	0,56	
H8.2.4.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	ΗΛΜ 8	m	0,50	
H8.2.4.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	ΗΛΜ 8	m	0,48	
H8.2.4.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	ΗΛΜ 8	m	0,47	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
H8.2.5	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα				
H8.2.5.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	0,66	
H8.2.5.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	0,55	
H8.2.5.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,48	
H8.2.5.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,46	
H8.2.5.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,44	
H8.2.6	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα				
H8.2.6.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	0,70	
H8.2.6.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	0,63	
H8.2.6.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,54	
H8.2.6.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,50	
H8.2.6.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,48	
H8.2.7	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση				
H8.2.7.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	1,05	
H8.2.7.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	0,89	
H8.2.7.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,80	
H8.2.7.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,72	
H8.2.7.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,64	
H8.2.8	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση				
H8.2.8.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	0,73	
H8.2.8.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	0,70	
H8.2.8.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,64	
H8.2.8.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,58	
H8.2.8.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,51	
H8.2.9	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση				
H8.2.9.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	1,11	
H8.2.9.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	1,03	
H8.2.9.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,94	
H8.2.9.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,83	
H8.2.9.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,74	
H8.2.10	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από PE με μη αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση				
H8.2.10.1	με απόσταση σταλακτών 33 cm	HAM 8	m	0,77	
H8.2.10.2	με απόσταση σταλακτών 50 cm	HAM 8	m	0,81	
H8.2.10.3	με απόσταση σταλακτών 75 cm	HAM 8	m	0,74	
H8.2.10.4	με απόσταση σταλακτών 100 cm	HAM 8	m	0,66	
H8.2.10.5	με απόσταση σταλακτών 125 cm	HAM 8	m	0,59	
H8.3	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ				
H8.3.1	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί				
H8.3.1.1	με σώμα ανύψωσης 5-7 cm	HAM 8	τεμ	4,50	
H8.3.1.2	με σώμα ανύψωσης 10 cm	HAM 8	τεμ	4,60	
H8.3.1.3	με σώμα ανύψωσης 15 cm	HAM 8	τεμ	13,50	
H8.3.1.4	με σώμα ανύψωσης 30 cm	HAM 8	τεμ	17,00	
H8.3.2	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m				
H8.3.2.1	με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός	HAM 8	τεμ	30,00	
H8.3.2.2	με σώμα ανύψωσης 10 cm, ανοξείδωτος	HAM 8	τεμ	35,00	
H8.3.2.3	με σώμα ανύψωσης 30 cm, πλαστικός	HAM 8	τεμ	50,00	
H8.3.3	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m				
H8.3.3.1	πλαστικός	HAM 8	τεμ	30,00	
H8.3.3.2	ανοξείδωτος	HAM 8	τεμ	35,00	
H8.3.4	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 12- 18 m				
H8.3.4.1	πλαστικός	HAM 8	τεμ	60,00	
H8.3.4.2	ανοξείδωτος	HAM 8	τεμ	70,00	
H8.3.5	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 15- 22 m				
H8.3.5.1	πλαστικός	HAM 8	τεμ	80,00	
H8.3.5.2	ανοξείδωτος	HAM 8	τεμ	90,00	
H8.3.6	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 28 m				
H8.3.6.1	Σταθερού τομέα	HAM 8	τεμ	65,00	
H8.3.6.2	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	90,00	
H8.3.6.3	Ρυθμιζόμενος	HAM 8	τεμ	150,00	
H8.3.6.4	Ρυθμιζόμενος με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	180,00	
H8.3.7	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 24 - 30 m				
H8.3.7.1	Σταθερού τομέα	HAM 8	τεμ	90,00	
H8.3.7.2	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	120,00	
H8.3.7.3	Ρυθμιζόμενος	HAM 8	τεμ	185,00	
H8.3.7.4	Ρυθμιζόμενος με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	230,00	
H8.3.8	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 28 - 33 m				
H8.3.8.1	Χωρίς ηλεκτροβάννα	HAM 8	τεμ	300,00	
H8.3.8.2	Με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	400,00	
H8.3.9	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 14 - 22 m				
H8.3.9.1	Σταθερού τομέα	HAM 8	τεμ	280,00	
H8.3.9.2	Ρυθμιζόμενου τομέα	HAM 8	τεμ	250,00	
H8.3.9.3	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	340,00	
H8.3.9.4	Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάννα και ρυθμιστή πίεσης	HAM 8	τεμ	320,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονά-δα	Τιμή μονάδας	Παρατη-ρήσεις
H8.3.10	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 30 m				
H8.3.10.1	Σταθερού τομέα	H/AM 8	τεμ	340,00	
H8.3.10.2	Ρυθμιζόμενου τομέα	H/AM 8	τεμ	370,00	
H8.3.10.3	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης	H/AM 8	τεμ	410,00	
H8.3.10.4	Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης	H/AM 8	τεμ	450,00	
H8.3.11	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 38 m				
H8.3.11.1	Σταθερού τομέα	H/AM 8	τεμ	740,00	
H8.3.11.2	Ρυθμιζόμενου τομέα	H/AM 8	τεμ	820,00	
H8.3.11.3	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης	H/AM 8	τεμ	920,00	
H8.3.11.4	Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης	H/AM 8	τεμ	1.020,00	
H8.3.11.5	Σταθερού τομέα με ηλεκτροβάνα, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή	H/AM 8	τεμ	1.120,00	
H8.3.11.6	Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή	H/AM 8	τεμ	1.220,00	
H8.3.12	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 30 - 45 m				
H8.3.12.1	Σταθερού τομέα	H/AM 8	τεμ	2.200,00	
H8.3.12.2	Ρυθμιζόμενου τομέα	H/AM 8	τεμ	2.500,00	
H8.3.13	Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης	H/AM 8	τεμ	0,80	
H8.3.14	Κάλυμμα εκτοξευτήρων μεγάλων αποστάσεων από συνθετικό χλοοτάπητα	H/AM 8	τεμ	65,00	
H8.3.15	Ελαστικά κύπελα εκτοξευτήρων από φυσικό χλοοτάπητα				
H8.3.15.1	για γρاناζωτούς εκτοξευτήρες	H/AM 8	τεμ	10,00	
H8.3.15.2	για κρουστικούς εκτοξευτήρες, διαμέτρου D > 15 cm	H/AM 8	τεμ	150,00	
H8.3.16	Πλαστικό κάλυμμα εκτοξευτήρων	H/AM 8	τεμ	45,00	
H8.3.17	Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες				
H8.3.17.1	Φ 1"	H/AM 8	τεμ	35,00	
H8.3.17.2	Φ 1 1/2"	H/AM 8	τεμ	55,00	
H8.3.18	Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες				
H8.3.18.1	Σταθερού τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	H/AM 8	τεμ	2,00	
H8.3.18.2	Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m	H/AM 8	τεμ	2,80	
H8.3.18.3	Χαμηλής παροχής, ακτινωτής εκτόξευσης, ακτίνας πάνω από 4,5 m	H/AM 8	τεμ	12,00	
H9	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
H9.1	Ηλεκτροβάνες				
H9.1.1	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές				
H9.1.1.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	H/AM 8	τεμ	32,00	
H9.1.1.2	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	H/AM 8	τεμ	75,00	
H9.1.1.3	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2"	H/AM 8	τεμ	100,00	
H9.1.1.4	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2 1/2"	H/AM 8	τεμ	150,00	
H9.1.1.5	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3"	H/AM 8	τεμ	180,00	
H9.1.1.6	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	H/AM 8	τεμ	95,00	
H9.1.1.7	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	H/AM 8	τεμ	115,00	
H9.1.1.8	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2"	H/AM 8	τεμ	150,00	
H9.1.1.9	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2 1/2"	H/AM 8	τεμ	190,00	
H9.1.1.10	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3"	H/AM 8	τεμ	230,00	
H9.1.2	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 13,5 atm				
H9.1.2.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	H/AM 8	τεμ	50,00	
H9.1.2.2	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	H/AM 8	τεμ	65,00	
H9.1.2.3	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2"	H/AM 8	τεμ	115,00	
H9.1.2.4	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2 1/2"	H/AM 8	τεμ	150,00	
H9.1.2.5	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3"	H/AM 8	τεμ	180,00	
H9.1.2.6	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	H/AM 8	τεμ	115,00	
H9.1.2.7	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	H/AM 8	τεμ	125,00	
H9.1.2.8	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2"	H/AM 8	τεμ	175,00	
H9.1.2.9	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2 1/2"	H/AM 8	τεμ	200,00	
H9.1.2.10	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3"	H/AM 8	τεμ	230,00	
H9.1.3	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής				
H9.1.3.1	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3/4" με απώλειες <0,3m στα 5 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	35,00	
H9.1.3.2	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1" με απώλειες <0,3 m στα 8 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	65,00	
H9.1.3.3	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2" με απώλειες <0,3 m στα 20 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	85,00	
H9.1.3.4	Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2" με απώλειες <0,3 m στα 30 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	115,00	
H9.1.3.5	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 3/4" με απώλειες <0,3 m στα 5 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	90,00	
H9.1.3.6	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1" με απώλειες <0,3 m στα 8 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	120,00	
H9.1.3.7	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2" με απώλειες <0,3m στα 20 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	150,00	
H9.1.3.8	Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 2" με απώλειες <0,3 m στα 30 m ³ /h	H/AM 8	τεμ	180,00	
H9.1.4	Πηνία ηλεκτροβανών				
H9.1.4.1	24 V AC	H/AM 8	τεμ	10,00	
H9.1.4.2	Συγκράτησης (latching)	H/AM 8	τεμ	15,00	
H9.2	Προγραμματιστές - εξαρτήματα				
H.9.2.1	Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης	H/AM 52	τεμ	60,00	
H.9.2.2	Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου				
H.9.2.2.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 2 - 4	H/AM 52	τεμ	100,00	
H.9.2.2.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 6	H/AM 52	τεμ	110,00	
H.9.2.2.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 8 - 9	H/AM 52	τεμ	150,00	
H.9.2.2.4	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	H/AM 52	τεμ	180,00	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
H.9.2.3	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου				
H.9.2.3.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 1	H/AM 52	τεμ	125,00	
H.9.2.3.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 2	H/AM 52	τεμ	130,00	
H.9.2.3.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4	H/AM 52	τεμ	170,00	
H.9.2.3.4	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 6	H/AM 52	τεμ	300,00	
H.9.2.4	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, αυξημένων δυνατοτήτων				
H.9.2.4.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4	H/AM 52	τεμ	700,00	
H.9.2.4.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 8	H/AM 52	τεμ	800,00	
H.9.2.4.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	H/AM 52	τεμ	900,00	
H.9.2.5	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου				
H.9.2.5.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6	H/AM 52	τεμ	200,00	
H.9.2.5.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 8 - 9	H/AM 52	τεμ	250,00	
H.9.2.5.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	H/AM 52	τεμ	280,00	
H.9.2.6	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου				
H.9.2.6.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	H/AM 52	τεμ	450,00	
H.9.2.6.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 15 - 16	H/AM 52	τεμ	500,00	
H.9.2.6.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 18	H/AM 52	τεμ	550,00	
H.9.2.6.4	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 20	H/AM 52	τεμ	600,00	
H.9.2.6.5	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 24	H/AM 52	τεμ	650,00	
H.9.2.7	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων				
H.9.2.7.1	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 16-18	H/AM 52	τεμ	800,00	
H.9.2.7.2	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 20-24	H/AM 52	τεμ	900,00	
H.9.2.7.3	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 28-30	H/AM 52	τεμ	1.200,00	
H.9.2.7.4	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 32-36	H/AM 52	τεμ	1.400,00	
H.9.2.7.5	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 40-42	H/AM 52	τεμ	1.800,00	
H.9.2.8	Κωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών	H/AM 55	τεμ	450,00	
H.9.2.9	Αποκωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών	H/AM 55	τεμ	85,00	
H.9.2.10	Ηλεκτρονική πλακέτα προσθέτων στάσεων κωδικοποιητή μονοκαλωδιακής σύνδεσης ηλεκτροβανών	H/AM 55	τεμ	65,00	
H.9.2.11	Αισθητήρας βροχής	H/AM 62	τεμ	80,00	
H.9.2.12	Φωτοβολταϊκό στοιχείο τροφοδοσίας διατάξεων αυτοματισμού άρδευσης	H/AM 7	τεμ	850,00	
H.9.2.13	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών				
H.9.2.13.1	6", μιας ηλεκτροβάνας	H/AM 8	τεμ	8,50	
H.9.2.13.2	10", δύο-τριών ηλεκτροβανών	H/AM 8	τεμ	12,00	
H.9.2.13.3	30X40 cm, 4 ηλεκτροβανών	H/AM 8	τεμ	25,00	
H.9.2.13.4	50X60 cm, 6 ηλεκτροβανών	H/AM 8	τεμ	45,00	
H.9.2.14	Στεγανά κουπά για προγραμματιστές				
H.9.2.14.1	Στεγανά κουπά για προγραμματιστές, μεταλλικά				
H.9.2.14.1.1	διαστάσεων/πάχους 40X30X20/1,2	H/AM 8	τεμ	45,00	
H.9.2.14.1.2	διαστάσεων/πάχους 50X40X20/1,2	H/AM 8	τεμ	60,00	
H.9.2.14.1.3	διαστάσεων/πάχους 50X50X20/1,2	H/AM 8	τεμ	75,00	
H.9.2.14.1.4	διαστάσεων/πάχους 60X40X25/1,2	H/AM 8	τεμ	85,00	
H.9.2.14.1.5	διαστάσεων/πάχους 60X50X25/1,2	H/AM 8	τεμ	100,00	
H.9.2.14.1.6	διαστάσεων/πάχους 80X60X25.1,2	H/AM 8	τεμ	125,00	
H.9.2.14.2	Στεγανά κουπά για προγραμματιστές, από πολυεστέρα				
H.9.2.14.2.1	διαστάσεων 40X30X20	H/AM 8	τεμ	55,00	
H.9.2.14.2.2	διαστάσεων 50X40X20	H/AM 8	τεμ	70,00	
H.9.2.14.2.3	διαστάσεων 60X40X25	H/AM 8	τεμ	85,00	
H.9.2.14.2.4	διαστάσεων 60X50X25	H/AM 8	τεμ	80,00	
H.9.2.14.2.5	διαστάσεων 60X60X30	H/AM 8	τεμ	95,00	
H.9.2.15	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY)				
H.9.2.15.1	διατομής 2 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	0,45	
H.9.2.15.2	διατομής 3 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	0,60	
H.9.2.15.3	διατομής 4 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	0,80	
H.9.2.15.4	διατομής 5 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	1,00	
H.9.2.15.5	διατομής 7 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	1,40	
H.9.2.15.6	διατομής 10 x 1,5 mm ²	H/AM 47	m	1,80	
H.9.2.15.7	διατομής 2 x 2,5 mm ²	H/AM 47	m	0,55	
H.9.2.15.8	διατομής 3 x 2,5 mm ²	H/AM 47	m	0,75	
H.9.2.15.9	διατομής 4 x 2,5 mm ²	H/AM 47	m	1,00	
H.9.2.15.10	διατομής 5 x 2,5 mm ²	H/AM 47	m	1,20	
H.9.2.15.11	διατομής 2 x 4 mm ²	H/AM 47	m	0,80	
H.9.2.15.12	διατομής 3 x 4 mm ²	H/AM 47	m	1,00	
H.9.2.15.13	διατομής 4 x 4 mm ²	H/AM 47	m	1,30	
H.9.2.15.14	διατομής 5 x 4 mm ²	H/AM 47	m	1,50	

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Παρατηρήσεις
Θ	ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
Θ1	Μονάδες Ελέγχου Βανών (Μ.Ε.Β.)				
Θ1.1	στάσεις: έως 19, αριθ. προγραμμάτων: 3	ΗΛΜ 52	τεμ	1.250,00	
Θ1.2	στάσεις: 20-39, αριθ. προγραμμάτων: 4	ΗΛΜ 52	τεμ	2.000,00	
Θ1.3	στάσεις: 40-59, αριθ. προγραμμάτων: 6	ΗΛΜ 52	τεμ	2.750,00	
Θ1.4	στάσεις: 60-79, αριθ. προγραμμάτων: 8	ΗΛΜ 52	τεμ	3.500,00	
Θ1.5	στάσεις: 80-99, αριθ. προγραμμάτων: 10	ΗΛΜ 52	τεμ	4.500,00	
Θ1.6	στάσεις: 100-150, αριθ. προγραμμάτων: 15	ΗΛΜ 52	τεμ	7.500,00	
Θ1.7	στάσεις: 151-200, αριθ. προγραμμάτων: 15	ΗΛΜ 52	τεμ	10.000,00	
Θ1.8	στάσεις: 201-250, αριθ. προγραμμάτων: 15	ΗΛΜ 52	τεμ	15.000,00	
Θ2	Modem επικοινωνίας Μονάδας Ελέγχου Βανών (ΜΕΒ) με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)	ΗΛΜ 61	τεμ	600,00	
Θ3	Radio Modem επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)	ΗΛΜ 61	τεμ	2.500,00	
Θ4	GSM Modem επικοινωνίας ΜΕΒ με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)	ΗΛΜ 61	τεμ	1.750,00	
Θ5	Μονάδες μονοκαλωδιακού ελέγχου (Μ.Μ.Ε)				
Θ5.1	έως 19 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	750,00	
Θ5.2	20-39 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	950,00	
Θ5.3	40-59 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	1.150,00	
Θ5.4	60-79 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	1.350,00	
Θ5.5	80-99 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	1.500,00	
Θ5.6	100-150 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	1.800,00	
Θ5.7	151-200 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	2.250,00	
Θ5.8	201-250 εισόδων	ΗΛΜ 61	τεμ	2.800,00	
Θ6	Μονάδες αποκωδικοποίησης σήματος (decoders)				
Θ6.1	έξοδοι : 1 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	275,00	
Θ6.2	έξοδοι : 2 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	400,00	
Θ6.3	έξοδοι : 3 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	500,00	
Θ6.4	έξοδοι : 4 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	650,00	
Θ6.5	έξοδοι : 6 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	750,00	
Θ6.6	έξοδοι : 8 είσοδοι: 0	ΗΛΜ 61	τεμ	1.000,00	
Θ6.7	έξοδοι : 1 είσοδοι: 1	ΗΛΜ 61	τεμ	325,00	
Θ6.8	έξοδοι : 2 είσοδοι: 2	ΗΛΜ 61	τεμ	475,00	
Θ6.9	έξοδοι : 3 είσοδοι: 3	ΗΛΜ 61	τεμ	600,00	
Θ6.10	έξοδοι : 4 είσοδοι: 4	ΗΛΜ 61	τεμ	750,00	
Θ6.11	έξοδοι : 6 είσοδοι: 6	ΗΛΜ 61	τεμ	950,00	
Θ6.12	έξοδοι : 8 είσοδοι: 8	ΗΛΜ 61	τεμ	1.250,00	
Θ7	Σταθμοί Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.)				
Θ7.1	Σ.Ε.Π. με προσωπικό υπολογιστή (PC)	ΗΛΜ 61	τεμ	4.000,00	
Θ7.2	Σ.Ε.Π. με υπολογιστή κατάλληλο για εργασιακό περιβάλλον	ΗΛΜ 61	τεμ	7.500,00	
Ι	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
Ι1	Εγκατάσταση μονάδας ελέγχου βανών (ΜΕΒ)				
Ι1.1	στάσεις: έως 19	ΗΛΜ 61	τεμ	700,00	
Ι1.2	στάσεις: 20-59	ΗΛΜ 61	τεμ	900,00	
Ι1.3	στάσεις: 60-99	ΗΛΜ 61	τεμ	1.150,00	
Ι1.4	στάσεις: 100-150	ΗΛΜ 61	τεμ	1.350,00	
Ι1.5	στάσεις: 151-200	ΗΛΜ 61	τεμ	1.800,00	
Ι1.6	στάσεις: 201-250	ΗΛΜ 61	τεμ	2.000,00	
Ι2	Προγραμματισμός μίας εισόδου ή μίας εξόδου της ΜΕΒ	ΗΛΜ 61	τεμ	20,00	
Ι3	Εγκατάσταση Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (ΣΕΠ)	ΗΛΜ 61	τεμ	1.600,00	
Ι4	Εγκατάσταση μονάδας αποκωδικοποίησης σήματος (decoder)	ΗΛΜ 61	τεμ	7,50	
Ι5	Συνδέσεις εισόδων /εξόδων (Ι/Ο) μονάδων αποκωδικοποίησης σήματος (decoder)	ΗΛΜ 61	τεμ	7,50	
Κ	ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ				
Κ1	Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi)				
Κ1.1	Φ 1"	ΗΛΜ 21	τεμ	99,00	
Κ1.2	Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 21	τεμ	138,00	
Κ1.3	Φ 2"	ΗΛΜ 21	τεμ	500,00	
Κ2	Εγχυτική αντλία λίπανσης	ΗΛΜ 21	τεμ	900,00	
Κ3	Πλαστικό δοχείο λιπαντικού διαλύματος				
Κ3.1	χωρητικότητας 100 lt	ΗΛΜ 23	τεμ	15,00	
Κ3.2	χωρητικότητας 200 lt	ΗΛΜ 23	τεμ	25,00	
Κ3.3	χωρητικότητας 500 lt	ΗΛΜ 23	τεμ	45,00	
Λ	ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ				
Λ1	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 650 -750 W με δοχείο διαστολής 20 έως 25 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	180,00	
Λ2	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 1000-1100 W με δοχείο διαστολής 40 έως 45 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	220,00	
Λ3	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 1400 - 1500 W με δοχείο διαστολής 60 έως 65 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	450,00	
Λ4	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 2000 - 2250 W με δοχείο διαστολής 80 έως 85 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	600,00	
Λ5	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3000 - 3200 W με δοχείο διαστολής 100 έως 120 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	1.100,00	
Λ6	Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750 W με δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt	ΗΛΜ 21	τεμ	1.800,00	