

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
Ι. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	1.01	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΟΙΚ 6541	μήνας	8,20	8,00	7,60	
2	1.02	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΗΛΜ 108	μήνας	5,20	5,00	4,80	
3	1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	μήνας	10,30	10,00	9,50	
4	1.04	Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης	ΟΙΚ 6541	μήνας	410,00	400,00	380,00	
5	1.05	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 6301	μήνας	20,60	20,00	19,00	
2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								
6	2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	m3	0,36	0,35	0,33	+ΜΕΤ
7	2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6072	m3	0,41	0,40	0,38	+ΜΕΤ
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
	3.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη						
8	3.01.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	m3	0,62	0,60	0,57	
9	3.01.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	0,82	0,80	0,76	+ΜΕΤ
	3.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών						
10	3.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6055	m3	4,10	4,00	3,80	
11	3.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	4,30	4,20	4,00	+ΜΕΤ
	3.03	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη						
12	3.03.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6055	m3	18,50	18,00	17,10	
13	3.03.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	18,80	18,30	17,40	+ΜΕΤ
14	3.04	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	ΥΔΡ 6059	m2	0,41	0,40	0,38	
15	3.05	Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση.	ΥΔΡ 6060	m2	5,20	5,00	4,80	
	3.06	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού						
16	3.06.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m3	0,72	0,70	0,67	
17	3.06.02	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m3	0,88	0,85	0,81	+ΜΕΤ
	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες						
	3.10.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.						
18	3.10.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,70	6,50	6,20	
19	3.10.01.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6081.2	m3	9,80	9,50	9,00	
20	3.10.01.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6081.3	m3	12,90	12,50	11,90	
21	3.10.01.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6081.4	m3	16,50	16,00	15,20	
	3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
22	3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	7,50	7,30	6,90	+ΜΕΤ
23	3.10.02.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6081.2	m3	10,80	10,50	10,00	+ΜΕΤ
24	3.10.02.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6081.3	m3	14,40	14,00	13,30	+ΜΕΤ
25	3.10.02.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6081.4	m3	18,00	17,50	16,60	+ΜΕΤ
	3.10.03	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής						
26	3.10.03.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6083.1	m3	4,60	4,50	4,30	
27	3.10.03.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6083.2	m3	7,20	7,00	6,70	
28	3.10.03.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6083.3	m3	9,80	9,50	9,00	
29	3.10.03.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6083.4	m3	11,80	11,50	10,90	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	3.10.04	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
30	3.10.04.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6083.1	m3	4,80	4,70	4,50	+MET
31	3.10.04.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6083.2	m3	7,70	7,50	7,10	+MET
32	3.10.04.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6083.3	m3	10,80	10,50	10,00	+MET
33	3.10.04.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6083.4	m3	13,40	13,00	12,40	+MET
	3.10.05	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής						
34	3.10.05.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6085.1	m3	2,70	2,60	2,50	
35	3.10.05.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6085.2	m3	4,60	4,50	4,30	
36	3.10.05.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6085.3	m3	6,70	6,50	6,20	
37	3.10.05.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6085.4	m3	8,50	8,30	7,90	
	3.10.06	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
38	3.10.06.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6085.1	m3	2,90	2,80	2,70	+MET
39	3.10.06.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6085.2	m3	4,90	4,80	4,60	+MET
40	3.10.06.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6085.3	m3	7,00	6,80	6,50	+MET
41	3.10.06.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6085.4	m3	9,30	9,00	8,60	+MET
	3.11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες						
	3.11.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.						
42	3.11.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m3	25,80	25,00	23,80	
43	3.11.01.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6082.2	m3	28,30	27,50	26,10	
44	3.11.01.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6082.3	m3	30,90	30,00	28,50	
45	3.11.01.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6082.4	m3	33,50	32,50	30,90	
	3.11.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
46	3.11.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m3	26,30	25,50	24,20	+MET
47	3.11.02.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6082.2	m3	28,80	28,00	26,60	+MET
48	3.11.02.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6082.3	m3	31,40	30,50	29,00	+MET
49	3.11.02.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6082.4	m3	34,00	33,00	31,40	+MET
	3.11.03	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής						
50	3.11.03.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6084.1	m3	20,60	20,00	19,00	
51	3.11.03.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6084.2	m3	22,70	22,00	20,90	
52	3.11.03.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6084.3	m3	24,70	24,00	22,80	
53	3.11.03.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6084.4	m3	26,80	26,00	24,70	
	3.11.04	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
54	3.11.04.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6084.1	m3	21,10	20,50	19,50	+MET
55	3.11.04.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6084.2	m3	23,20	22,50	21,40	+MET
56	3.11.04.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6084.3	m3	25,20	24,50	23,30	+MET
57	3.11.04.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6084.4	m3	27,30	26,50	25,20	+MET
	3.11.05	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής						
58	3.11.05.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6086.1	m3	12,40	12,00	11,40	
59	3.11.05.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6086.2	m3	13,90	13,50	12,80	
60	3.11.05.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6086.3	m3	15,50	15,00	14,30	
61	3.11.05.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6086.4	m3	17,00	16,50	15,70	
	3.11.06	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
62	3.11.06.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6086.1	m3	12,90	12,50	11,90	+MET

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
63	3.11.06.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6086.2	m3	14,40	14,00	13,30	+ΜΕΤ
64	3.11.06.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6086.3	m3	16,00	15,50	14,70	+ΜΕΤ
65	3.11.06.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6086.4	m3	17,50	17,00	16,20	+ΜΕΤ
66	3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων σχεριών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	m	15,50	15,00	14,30	
67	3.13	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για	ΥΔΡ 6081.1	m3	4,10	4,00	3,80	
	3.14	Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους						
68	3.14.01	Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	82,00	80,00	76,00	
69	3.14.02	Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	103,00	100,00	95,00	
70	3.14.03	Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	155,00	150,00	143,00	
	3.15	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών						
71	3.15.01	Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 6065	m3	1,24	1,20	1,14	
72	3.15.02	Σε βραχώδη εδάφη	ΥΔΡ 6055	m3	4,10	4,00	3,80	
73	3.16	Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.	ΥΔΡ 6070	m3	0,21	0,20	0,19	
74	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m3	2,10	2,00	1,90	+ΜΕΤ
	3.18	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες						
75	3.18.01	Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΥΔΡ 6055	m3	25,80	25,00	23,80	+ΜΕΤ
76	3.18.02	Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης.	ΥΔΡ 6055	m3	7,70	7,50	7,10	+ΜΕΤ
	3.19	Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking)						
	3.19.01	Διάνοιξη μικροσηράγγας για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων						
77	3.19.01.01	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	720,00	700,00	670,00	
78	3.19.01.02	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1200 - 1400 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	820,00	800,00	760,00	
79	3.19.01.03	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1400 - 1600 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	930,00	900,00	860,00	
80	3.19.01.04	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1600 - 1800 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.030,00	1.000,00	950,00	
81	3.19.01.05	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1800 - 2000 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.130,00	1.100,00	1.050,00	
82	3.19.01.06	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2000 - 2500 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.240,00	1.200,00	1.140,00	
	3.19.02	Διάνοιξη μικροσηράγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα.						
84	3.19.02.01	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 194 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	185,00	180,00	171,00	
85	3.19.02.02	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 273 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	232,00	225,00	214,00	
86	3.19.02.03	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	309,00	300,00	285,00	
87	3.19.02.04	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 406 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	370,00	360,00	340,00	
88	3.19.02.05	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 508 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	400,00	390,00	370,00	
89	3.19.02.06	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 610 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	460,00	450,00	430,00	
	3.19.03	Διάνοιξη μικροσηράγγας για την για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου σε συνεκτικούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων						
91	3.19.03.01	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.030,00	1.000,00	950,00	
92	3.19.03.02	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1200 - 1400 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.130,00	1.100,00	1.050,00	
93	3.19.03.03	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1400 - 1600 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.240,00	1.200,00	1.140,00	
94	3.19.03.04	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1600 - 1800 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.340,00	1.300,00	1.240,00	
95	3.19.03.05	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 1800 - 2000 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.440,00	1.400,00	1.330,00	
96	3.19.03.06	Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2000 - 2500 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	1.550,00	1.500,00	1.430,00	
	3.19.04	Διάνοιξη μικροσηράγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα.						
97	3.19.04.01	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	221,00	215,00	204,00	
98	3.19.04.02	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	278,00	270,00	257,00	
99	3.19.04.03	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	370,00	355,00	340,00	
100	3.19.04.04	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	440,00	430,00	410,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
101	3.19.04.05	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	470,00	460,00	440,00	
102	3.19.04.06	Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm	ΥΔΡ-6082.1	m	560,00	540,00	510,00	
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
	4.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
103	4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	41,20	40,00	38,00	+MET
104	4.01.02	Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΥΔΡ 6082.1	m3	82,00	80,00	76,00	+MET
	4.02	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα						
105	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	720,00	700,00	670,00	
106	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	0,72	0,70	0,67	+MET
107	4.03	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.	520,00	500,00	480,00	+MET
108	4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	m2	12,40	12,00	11,40	+MET
109	4.05	Αποξήλωση κρασιπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 6808	m	3,30	3,20	3,00	+MET
110	4.06	Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης.	ΥΔΡ 6807	m2	2,60	2,50	2,40	+MET
111	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m3	6,20	6,00	5,70	+MET
112	4.09	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΟΔΟ 4521B	m2	18,50	18,00	17,10	
113	4.09.01	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΟΔΟ 4521B	m2	12,40	12,00	11,40	
114	4.09.02	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΟΔΟ 4521B	m2	18,50	18,00	17,10	
115	4.10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 6804	m2	25,80	25,00	23,80	
116	4.11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 6804	m2	10,30	10,00	9,50	
117	4.12	Άρση καταπτώσεων	ΥΔΡ 6120	m3	0,72	0,70	0,67	+MET
118	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m3	20,60	20,00	19,00	+MET
119	4.14	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομιών	ΥΔΡ 6081.1	m3	11,30	11,00	10,50	+MET
120	4.15	Λιθτεπενδύσεις πρανών χωρίς αρμολόγηση	ΥΔΡ 6155	m2	22,70	22,00	20,90	+MET
121	4.16	Αρμολόγημα λιθτεπενδύσεων πρανών ή εμφανών επιφανειών ξηρολιθοδομών	ΥΔΡ 6156	m2	11,30	11,00	10,50	
5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ								
122	5.01	Κατασκευή συμπτκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6079	m3	0,62	0,60	0,57	
123	5.02	Κατασκευή συμπτκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	0,52	0,50	0,48	
124	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m3	0,41	0,40	0,38	
125	5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	m3	1,55	1,50	1,43	όχι MET
	5.05	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου						
126	5.05.01	Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	12,40	12,00	11,40	+MET
127	5.05.02	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	11,30	11,00	10,50	+MET
128	5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m3	11,30	11,00	10,50	+MET
129	5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χαιμάρρου.	ΥΔΡ 6069.1	m3	5,70	5,50	5,20	+MET
	5.09	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά						
130	5.09.01	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	ΥΔΡ 6067	m3	4,60	4,50	4,30	+MET
131	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m3	10,30	10,00	9,50	+MET
	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m³	9,30	9,00	8,60	
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ								
	6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων						
	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.						
133	6.01.01.01	Ισχύος έως 1,0 HP	ΥΔΡ 6106	h	3,70	3,60	3,40	
134	6.01.01.02	Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΥΔΡ 6107	h	4,60	4,50	4,30	
135	6.01.01.03	Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΥΔΡ 6108	h	5,60	5,40	5,10	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
136	6.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6109	h	9,30	9,00	8,60	
137	6.01.01.05	Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	ΥΔΡ 6110	h	15,50	15,00	14,30	
	6.01.02	Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.						
138	6.01.02.01	Ισχύος έως 1,0 kW	ΥΔΡ 6106	h	4,60	4,50	4,30	
139	6.01.02.02	Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΥΔΡ 6107	h	5,60	5,40	5,10	
140	6.01.02.03	Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW	ΥΔΡ 6108	h	7,40	7,20	6,80	
141	6.01.02.04	Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	ΥΔΡ 6109	h	9,30	9,00	8,60	
142	6.01.02.05	Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	ΥΔΡ 6110	h	11,10	10,80	10,30	
	6.02	Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων με συστήμα σημειακών αντλήσεων (well - points), ανά ημέρα απασχόλησης του συστήματος						
	6.02.01	Απασχόληση συγκροτήματος με βάση τον αριθμό των στοιχείων						
143	6.02.01.01	Συγκροτήματος 4 στοιχείων	ΥΔΡ 6110	ΗΔ	360,00	350,00	330,00	
144	6.02.01.02	Συγκροτήματος 8 στοιχείων	ΥΔΡ 6110	ΗΔ	670,00	650,00	620,00	
	6.02.02	Με βάση την εγκατεστημένη ισχύ						
145	6.02.02.01	Συγκροτήματος ισχύος 20 kW	ΥΔΡ 6110	ΗΔ	360,00	350,00	330,00	
146	6.02.02.02	Συγκροτήματος ισχύος 50 kW	ΥΔΡ 6110	ΗΔ	670,00	650,00	620,00	
7. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ								
147	7.01	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΥΔΡ 6301	m2	2,20	2,10	2,00	
148	7.02	Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανιδίων.	ΥΔΡ 6102	kg	1,08	1,05	1,00	
149	7.03	Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανιδίων.	ΥΔΡ 6103	kg	0,27	0,26	0,25	
150	7.04	Εμπήξη χαλυβδίνων πασσαλοσανιδίων.	ΥΔΡ 6104	m2	16,30	15,80	15,00	
151	7.05	Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανιδίων.	ΥΔΡ 6105	m2	7,60	7,40	7,00	
152	7.06	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	ΥΔΡ 6103	m2	34,60	33,60	31,90	
153	7.07	Εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών με κατακόρυφα πτανή	ΥΔΡ 6103	m	227,00	220,00	209,00	
8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
154	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλινδρών, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	10,30	10,00	9,50	
	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών						
155	8.04.01	Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	9,80	9,50	9,00	+MET
156	8.04.02	Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157	m3	13,40	13,00	12,40	+MET
157	8.04.03	Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΥΔΡ 6158	m3	15,50	15,00	14,30	+MET
158	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	17,50	17,00	16,20	+MET
9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ								
159	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	8,20	8,00	7,60	
160	9.02	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	ΥΔΡ 6302	m2	18,50	18,00	17,10	
161	9.03	Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών	ΥΔΡ 6302	m2	30,90	30,00	28,50	
162	9.04	Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια)	ΥΔΡ 6303	m2	3,30	3,20	3,00	
163	9.05	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους	ΥΔΡ 6302	m2	6,20	6,00	5,70	
164	9.06	Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6304	m2	6,50	6,30	6,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
165	9.10.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΥΔΡ 6323	m3	67,00	65,00	62,00	
166	9.10.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΥΔΡ 6325	m3	72,00	70,00	67,00	
167	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m3	77,00	75,00	71,00	
168	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	82,00	80,00	76,00	
169	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	88,00	85,00	81,00	
170	9.10.06	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	93,00	90,00	86,00	
171	9.10.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΥΔΡ 6331	m3	103,00	100,00	95,00	
172	9.11	Παρώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών	ΥΔΡ 6351	m3	62,00	60,00	57,00	
173	9.12	Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted concrete).	ΥΔΡ 6351	m3	46,40	45,00	42,80	
174	9.13	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m3	18,50	18,00	17,10	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
175	9.14	Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10	ΥΔΡ 6321	m3	57,00	55,00	52,00	
176	9.15	Πλήρωση ορυγμάτων με Υλικά Ελεγχόμενης Χαμηλής Αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM)	ΥΔΡ 6321	m3	51,50	50,00	47,50	
	9.20	Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής						
177	9.20.01	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m	ΥΔΡ 6329	m	278,00	270,00	257,00	
178	9.20.02	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m	ΥΔΡ 6329	m	350,00	340,00	320,00	
179	9.20.03	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	400,00	390,00	370,00	
180	9.20.04	Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m	ΥΔΡ 6329	m	460,00	450,00	430,00	
181	9.20.05	Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	610,00	590,00	560,00	
182	9.20.06	Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	930,00	900,00	860,00	
183	9.20.07	Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m	ΥΔΡ 6329	m	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
184	9.21	Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m3	7,70	7,50	7,10	
	9.22	Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα						
185	9.22.01	Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης (finisher)	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m3	8,20	8,00	7,60	
186	9.22.02	Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.)	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx	m3	12,90	12,50	11,90	
	9.23	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα						
187	9.23.01	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 6320.5	kg	1,03	1,00	0,95	
188	9.23.02	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 6320.2	kg	0,77	0,75	0,71	
189	9.23.03	Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 6320.6	kg	0,57	0,55	0,52	
190	9.23.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΥΔΡ 6320.1	kg	0,52	0,50	0,48	
191	9.23.05	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΥΔΡ 6361	kg	6,00	5,80	5,50	
192	9.23.06	Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1	ΥΔΡ 6313	kg	2,40	2,30	2,20	
193	9.24	Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα	ΥΔΡ 6313	kg	4,60	4,50	4,30	
194	9.25	Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώιμης αφυδάτωσης (curing)	ΥΔΡ 6361	m2	1,34	1,30	1,24	
195	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	0,98	0,95	0,90	
	9.30	Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,						
196	9.30.01	για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	2.370,00	2.300,00	2.190,00	
197	9.30.02	για αγωγούς DN. > 600 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	2.580,00	2.500,00	2.380,00	
	9.31	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,						
198	9.31.01	απλά	50% ΥΔΡ 6327 50%ΥΔΡ6311	τεμ.	1.960,00	1.900,00	1.810,00	
199	9.31.02	διθάλαμα	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6311	τεμ.	3.450,00	3.350,00	3.180,00	
	9.32	Τυπικά φρεάτια δικλίδων,						
200	9.32.01	για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	1.600,00	1.550,00	1.470,00	
201	9.32.02	για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2,00 x 2,50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	3.240,00	3.150,00	2.990,00	
202	9.32.03	για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2,00 x 3,00 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	3.760,00	3.650,00	3.470,00	
	9.33	Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής,						
203	9.33.01	για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	2.160,00	2.100,00	2.000,00	
204	9.33.02	για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	2.730,00	2.650,00	2.520,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
205	9.33.03	διαστάσεων 2.50 x 2.50 m	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	3.760,00	3.650,00	3.470,00	
206	9.34	Τυπικά φρεάτια αντιπληγμητικής βαλβίδας	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	4.330,00	4.200,00	3.990,00	
207	9.35	Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.	930,00	900,00	860,00	
208	9.36	Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6311	τεμ.	2.780,00	2.700,00	2.570,00	
	9.41	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού						
209	9.41.01	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	124,00	120,00	114,00	
210	9. 41.02	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm	ΥΔΡ 6711.7	μμ	98,00	95,00	90,00	
211	9. 41.03	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	180,00	175,00	166,00	
212	9. 41.04	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	206,00	200,00	190,00	
213	9. 41.05	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	237,00	230,00	219,00	
214	9. 41.06	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	227,00	220,00	209,00	
215	9. 41.07	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	242,00	235,00	223,00	
216	9. 41.08	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	263,00	255,00	242,00	
217	9. 41.09	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	330,00	320,00	300,00	
218	9. 41.10	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	μμ	160,00	155,00	147,00	
219	9. 41.11	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	450,00	435,00	410,00	
220	9. 41.12	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ	216,00	210,00	200,00	
221	9. 41.13	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	880,00	850,00	810,00	
222	9. 41.14	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ	283,00	275,00	261,00	
	9.42	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού						
223	9.42.01	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	580,00	565,00	540,00	
224	9.42.02	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	590,00	570,00	540,00	
225	9.42.03	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	610,00	595,00	570,00	
226	9.42.04	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	660,00	645,00	610,00	
227	9.42.05	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	750,00	725,00	690,00	
228	9.42.06	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	770,00	750,00	710,00	
229	9.42.07	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ	370,00	355,00	340,00	
230	9.42.08	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	650,00	635,00	600,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
231	9.42.09	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	680,00	660,00	630,00	
232	9.42.10	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	710,00	685,00	650,00	
233	9.42.11	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	780,00	755,00	720,00	
234	9.42.12	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	860,00	835,00	790,00	
235	9.42.13	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	1.000,00	970,00	920,00	
236	9.42.14	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	870,00	845,00	800,00	
237	9.42.15	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	1.020,00	990,00	940,00	
238	9.42.16	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ	380,00	370,00	350,00	
10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	10.01	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη						
239	10.01.01	Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	ΥΔΡ 6370	m	4,10	4,00	3,80	
240	10.01.02	Κοπή ψευδαρμών	ΥΔΡ 6370	m	2,10	2,00	1,90	
	10.02	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops)						
241	10.02.01	Για ταινίες πλάτους 160 mm	ΥΔΡ 6373	m	13,40	13,00	12,40	
242	10.02.02	Για ταινίες πλάτους 240 mm	ΥΔΡ 6373	m	18,00	17,50	16,60	
243	10.02.03	Για ταινίες πλάτους 300 mm	ΥΔΡ 6373	m	23,20	22,50	21,40	
	10.03	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό						
244	10.03.01	Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουρεθαινικής βάσεως	ΥΔΡ 6373	m	15,50	15,00	14,30	
245	10.03.02	Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως	ΥΔΡ 6373	m	18,50	18,00	17,10	
246	10.03.03	Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής βάσεως	ΥΔΡ 6373	m	12,40	12,00	11,40	
	10.04	Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα						
247	10.04.01	Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 20-25 cm	ΥΔΡ 6311	m	15,50	15,00	14,30	
248	10.04.02	Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm	ΥΔΡ 6311	m	17,50	17,00	16,20	
249	10.06	Στεγανωτικές ταινίες από κράμα φωσφορούχου χαλκού, πλάτους 45 cm	HΛM 7	m	14,40	14,00	13,30	
250	10.07	Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm	ΥΔΡ 6370	m2	12,40	12,00	11,40	
251	10.08	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	ΥΔΡ 6371	kg	15,50	15,00	14,30	
	10.10	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6401					
252	10.10.01	Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO ₂ , κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	ΥΔΡ 6401	m2	14,40	14,00	13,30	
253	10.10.02	Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθαινικής βάσεως	ΥΔΡ 6401	m2	16,50	16,00	15,20	
254	10.10.03	Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	ΥΔΡ 6401	m2	20,60	20,00	19,00	
255	10.11	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6320.2	kg	0,82	0,80	0,76	
256	10.12	Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή PE, πλάτους 160 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	10,30	10,00	9,50	
257	10.13	Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή PE	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	20,60	20,00	19,00	
258	10.14	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ανοίγματος 10 mm με υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΥΔΡ 6370	m	8,20	8,00	7,60	
259	10.15	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχα	ΥΔΡ 6370	m	8,20	8,00	7,60	
260	10.17	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	3,60	3,50	3,30	
261	10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	2,60	2,50	2,40	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
262	10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	m2	53,60	52,00	49,40	
263	10.20	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφάνειας	ΥΔΡ 6320.3	m2	14,40	14,00	13,30	
264	10.23	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΥΔΡ 6370	m	20,60	20,00	19,00	
265	10.24	Διείρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα	ΥΔΡ 6620.1	m	15,50	15,00	14,30	
266	10.25	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	12,40	12,00	11,40	
267	10.27	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm	ΥΔΡ-6373	m	25,80	25,00	23,80	
268	10.30	Στεγάνωση αρμών με διαγκούμενη ταινία μπεντονίτη	ΥΔΡ-6373	m	9,30	9,00	8,60	
269	10.32	Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, από προαναμεμιγμένο πολυουρεθαινικό κονίαμα τσιμέντου	ΟΙΚ-7235	m2	15,50	15,00	14,30	
11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
	11.01	Καλύμματα φρεατίων						
270	11.01.01	Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	ΥΔΡ 6752	kg	1,85	1,80	1,71	
271	11.01.02	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	2,90	2,80	2,70	
	11.01.03	Καλύμματα από συνθετικά υλικά						
272	11.01.03.01	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας	ΥΔΡ 6621.9	kg	9,30	9,00	8,60	
273	11.01.03.11	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	30,90	30,00	28,50	
274	11.01.03.12	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	62,00	60,00	57,00	
275	11.01.03.13	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	98,00	95,00	90,00	
276	11.01.03.21	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	51,50	50,00	47,50	
277	11.01.03.22	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	98,00	95,00	90,00	
278	11.01.03.23	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	155,00	150,00	143,00	
279	11.01.03.31	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ EN 124	ΥΔΡ 6621.9	τεμ	180,00	175,00	166,00	
	11.02	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής						
280	11.02.01	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6752	kg	1,44	1,40	1,33	
281	11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	3,10	3,00	2,90	
282	11.02.03	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	ΥΔΡ 6752	kg	3,10	3,00	2,90	
283	11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	2,90	2,80	2,70	
284	11.03	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6753	kg	2,20	2,10	2,00	
285	11.04	Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά	ΥΔΡ 6753	τεμ.	7,70	7,50	7,10	
	11.05	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου						
286	11.05.01	Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	1,65	1,60	1,52	
287	11.05.02	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	2,10	2,00	1,90	
288	11.05.03	Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόννου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)	ΥΔΡ 6751	kg	4,50	4,40	4,20	
289	11.06	Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	ΥΔΡ 6751	kg	0,21	0,20	0,19	
	11.07	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών						
292	11.07.01	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	ΥΔΡ 6751	kg	0,12	0,12	0,11	
291	11.07.02	Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 µm	ΥΔΡ 6751	kg	0,31	0,30	0,29	
	11.08	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
292	11.08.01	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής	ΥΔΡ 6751	kg	0,18	0,17	0,16	
293	11.08.02	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό	ΥΔΡ 6751	kg	0,23	0,22	0,21	
294	11.08.03	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την στάθμη	ΥΔΡ 6751	kg	0,26	0,25	0,24	
295	11.08.04	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον	ΥΔΡ 6751	kg	0,31	0,30	0,29	
296	11.09	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	ΥΔΡ 6751	kg	0,23	0,22	0,21	
	11.10	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων	ΥΔΡ 6751					
297	11.10.01	Για συσκευές βάρους έως 50 kg	ΥΔΡ 6751	kg	2,30	2,20	2,10	
298	11.10.02	Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1,65	1,60	1,52	
299	11.10.03	Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1,13	1,10	1,05	
300	11.11	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες	ΥΔΡ 6810	m	62,00	60,00	57,00	
301	11.12	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΥΔΡ 6812	m	14,90	14,50	13,80	
302	11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΥΔΡ 6812	kg	2,90	2,80	2,70	
	11.14	Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι						
303	11.14.01	Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία	ΥΔΡ 6751	kg	1,44	1,40	1,33	
304	11.14.02	Πάσσαλοι από σκυρόδεμα C30/37, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90 - 2,10 m	ΥΔΡ 6812	m	7,20	7,00	6,70	
	11.15	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης.						
305	11.15.01	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου A15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπερϊώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.	ΥΔΡ 6620.1	m	51,90	50,40	47,90	
306	11.15.02	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΥΔΡ 6620.1	m	76,00	73,50	70,00	
307	11.15.03	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	81,00	79,00	75,00	
308	11.15.04	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΥΔΡ 6620.1	m	98,00	95,00	90,00	
309	11.15.05	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	108,00	105,00	100,00	
310	11.15.06	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	173,00	168,00	160,00	
311	11.15.07	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	135,00	131,00	124,00	
312	11.15.08	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	168,00	163,00	155,00	
313	11.15.09	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	216,00	210,00	200,00	
314	11.15.10	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκαβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	113,00	110,00	105,00	
315	11.15.11	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκαβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	130,00	126,00	120,00	
316	11.15.12	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκαβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	163,00	158,00	150,00	
317	11.16	Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσματα	ΥΔΡ 6751	kg	4,70	4,60	4,40	
12. ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ								
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
318	12.01.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	14,40	14,00	13,30	
319	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	22,70	22,00	20,90	
320	12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	41,20	40,00	38,00	
321	12.01.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	57,00	55,00	52,00	
322	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	72,00	70,00	67,00	
323	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	100,00	95,00	
324	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	140,00	133,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
325	12.01.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	175,00	170,00	162,00	
326	12.01.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	227,00	220,00	209,00	
327	12.01.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	288,00	280,00	266,00	
328	12.01.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	390,00	380,00	360,00	
329	12.01.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	520,00	500,00	480,00	
330	12.01.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	670,00	650,00	620,00	
331	12.01.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	840,00	820,00	780,00	
	12.02	Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων pipe-jacking κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
332	12.02.01	Εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	380,00	370,00	350,00	
333	12.02.02	Εσωτερικής διαμέτρου Φ1400 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	520,00	500,00	480,00	
334	12.02.03	Εσωτερικής διαμέτρου Φ1600 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	630,00	610,00	580,00	
335	12.02.04	Εσωτερικής διαμέτρου Φ1800 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	930,00	900,00	860,00	
336	12.02.05	Εσωτερικής διαμέτρου Φ2000 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	1.110,00	1.080,00	1.030,00	
337	12.02.06	Εσωτερικής διαμέτρου Φ2500 mm	ΥΔΡ-6551.7	m	1.950,00	1.890,00	1.800,00	
	12.03	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων						
338	12.03.01	Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	ΟΔΟ-2861	m	18,50	18,00	17,10	
339	12.03.02	Εσωτερικής διαμέτρου 300 mm	ΟΔΟ-2862	m	28,80	28,00	26,60	
340	12.03.03	Εσωτερικής διαμέτρου 400 mm	ΟΔΟ-2863	m	41,20	40,00	38,00	
341	12.03.04	Εσωτερικής διαμέτρου 600 mm	ΟΔΟ-2864	m	72,00	70,00	67,00	
	12.10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος						
342	12.10.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,80	3,70	3,50	
343	12.10.02	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,20	4,10	3,90	
344	12.10.03	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	7,00	6,80	6,50	
345	12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	9,30	9,00	8,60	
346	12.10.05	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	14,70	14,30	13,60	
347	12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	22,80	22,10	21,00	
348	12.10.07	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	27,60	26,80	25,50	
349	12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	34,00	33,00	31,40	
350	12.10.09	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	50,30	48,80	46,40	
351	12.10.10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	77,00	75,00	71,00	
	12.11	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U						
	12.11.01	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6620.1		7,20	7,00	6,60	
	12.11.02	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 6620.3		9,30	9,00	8,50	
	12.11.03	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6620.4		15,50	15,00	14,20	
	12.11.04	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6620.4		20,60	20,00	19,00	
	12.11.05	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6620.7		30,90	30,00	28,50	
	12.11.06	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 6620.9		46,00	45,00	42,00	
	12.12	Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U						
	12.12.01	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41.						
352	12.12.01.01	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.	ΥΔΡ 6712.1	τεμ.	30,30	29,40	27,90	
353	12.12.01.02	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.	ΥΔΡ 6712.2	τεμ.	32,40	31,50	29,90	
354	12.12.01.03	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	ΥΔΡ 6712.3	τεμ.	38,90	37,80	35,90	
355	12.12.01.04	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm.	ΥΔΡ 6712.4	τεμ.	44,40	43,10	40,90	
636	12.12.01.05	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.	ΥΔΡ 6712.5	τεμ.	48,70	47,30	44,90	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	12.13	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U						
	12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at						
357	12.13.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	1,75	1,70	1,62	
358	12.13.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	2,10	2,00	1,90	
359	12.13.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	2,70	2,60	2,50	
360	12.13.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	3,90	3,80	3,60	
361	12.13.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	5,70	5,50	5,20	
362	12.13.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6620.2	m	8,10	7,90	7,50	
363	12.13.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6620.3	m	10,80	10,50	10,00	
364	12.13.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6620.4	m	14,10	13,70	13,00	
365	12.13.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6620.5	m	17,30	16,80	16,00	
366	12.13.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6620.6	m	29,30	28,40	27,00	
367	12.13.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6620.7	m	34,60	33,60	31,90	
368	12.13.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6620.8	m	41,20	40,00	38,00	
369	12.13.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	51,50	50,00	47,50	
370	12.13.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	64,00	62,00	59,00	
371	12.13.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	81,00	79,00	75,00	
	12.13.02	Ονομαστικής πίεσης 10 at						
372	12.13.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,90	2,80	2,70	
373	12.13.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	3,90	3,70	
374	12.13.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,70	4,60	4,40	
375	12.13.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	6,10	5,90	5,60	
376	12.13.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	7,40	7,20	6,80	
377	12.13.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6621.2	m	12,50	12,10	11,50	
378	12.13.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6621.3	m	14,60	14,20	13,50	
379	12.13.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6621.4	m	20,60	20,00	19,00	
380	12.13.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	27,10	26,30	25,00	
381	12.13.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6621.6	m	43,30	42,00	39,90	
382	12.13.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6621.7	m	54,10	52,50	49,90	
383	12.13.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6621.8	m	65,00	63,00	60,00	
384	12.13.02.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	81,00	78,80	75,00	
385	12.13.02.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	98,00	95,00	90,00	
386	12.13.02.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	118,00	115,00	109,00	
	12.13.03	Ονομαστικής πίεσης 12,5 at						
387	12.13.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,40	3,30	3,10	
388	12.13.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,60	4,50	4,30	
389	12.13.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,80	5,60	5,30	
390	12.13.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	7,00	6,80	6,50	
391	12.13.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	8,90	8,60	8,20	
392	12.13.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6621.2	m	14,10	13,70	13,00	
393	12.13.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6621.3	m	17,30	16,80	16,00	
394	12.13.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6621.4	m	26,00	25,20	23,90	
395	12.13.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	31,40	30,50	29,00	
396	12.13.03.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6621.6	m	51,90	50,40	47,90	
397	12.13.03.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6621.7	m	65,00	63,00	60,00	
398	12.13.03.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6621.8	m	78,00	75,60	72,00	
399	12.13.03.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	97,00	94,50	90,00	
400	12.13.03.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	119,00	116,00	110,00	
401	12.13.03.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	141,00	137,00	130,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	12.13.04	Ονομαστικής πίεσης 16 at						
402	12.13.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,80	3,70	3,50	
403	12.13.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,20	5,00	4,80	
404	12.13.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,20	6,00	5,70	
405	12.13.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	7,80	7,60	7,20	
406	12.13.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	9,90	9,60	9,10	
407	12.13.04.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6622.2	m	16,30	15,80	15,00	
408	12.13.04.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	21,60	21,00	20,00	
409	12.13.04.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	30,30	29,40	27,90	
410	12.13.04.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	37,90	36,80	35,00	
411	12.13.04.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	63,00	60,90	58,00	
412	12.13.04.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	76,00	73,50	70,00	
413	12.13.04.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	92,00	89,30	85,00	
414	12.13.04.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	113,00	110,00	105,00	
415	12.13.04.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	140,00	136,00	129,00	
416	12.13.04.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	173,00	168,00	160,00	
	12.14	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2						
	12.14.01	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2						
417	12.14.01.01	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,80	2,70	2,60	
418	12.14.01.02	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	3,40	3,20	
419	12.14.01.03	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	3,90	3,70	
420	12.14.01.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,60	4,50	4,30	
421	12.14.01.05	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,60	5,40	5,10	
422	12.14.01.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	7,60	7,40	7,00	
423	12.14.01.07	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	10,10	9,80	9,30	
424	12.14.01.08	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	11,90	11,60	11,00	
425	12.14.01.09	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	15,10	14,70	14,00	
426	12.14.01.10	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	17,30	16,80	16,00	
427	12.14.01.11	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.4	m	23,80	23,10	21,90	
428	12.14.01.12	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	30,30	29,40	27,90	
429	12.14.01.13	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	35,70	34,70	33,00	
430	12.14.01.14	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	48,70	47,30	44,90	
431	12.14.01.15	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.7	m	60,00	57,80	55,00	
432	12.14.01.16	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.8	m	70,00	68,30	65,00	
433	12.14.01.17	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	97,00	94,50	90,00	
434	12.14.01.18	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	119,00	116,00	110,00	
435	12.14.01.19	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	141,00	137,00	130,00	
436	12.14.01.20	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	173,00	168,00	160,00	
437	12.14.01.21	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,00	2,90	2,80	
438	12.14.01.22	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,70	3,60	3,40	
439	12.14.01.23	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,30	4,20	4,00	
440	12.14.01.24	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,50	5,30	5,00	
441	12.14.01.25	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,70	6,50	6,20	
442	12.14.01.26	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	9,10	8,80	8,40	
443	12.14.01.27	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	13,00	12,60	12,00	
444	12.14.01.28	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	15,10	14,70	14,00	
445	12.14.01.29	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	18,40	17,90	17,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
446	12.14.01.30	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	21,60	21,00	20,00	
447	12.14.01.31	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	32,40	31,50	29,90	
448	12.14.01.32	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	37,90	36,80	35,00	
449	12.14.01.33	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	43,30	42,00	39,90	
450	12.14.01.34	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	65,00	63,00	60,00	
451	12.14.01.35	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	76,00	73,50	70,00	
452	12.14.01.36	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	92,00	89,00	85,00	
453	12.14.01.37	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	119,00	116,00	110,00	
454	12.14.01.38	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	151,00	147,00	140,00	
455	12.14.01.39	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	184,00	179,00	170,00	
456	12.14.01.40	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	227,00	220,00	209,00	
457	12.14.01.41	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,30	3,20	3,00	
458	12.14.01.42	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,00	3,90	3,70	
459	12.14.01.43	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,80	4,70	4,50	
460	12.14.01.44	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,10	5,90	5,60	
461	12.14.01.45	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	7,60	7,40	7,00	
462	12.14.01.46	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	9,60	9,30	8,80	
463	12.14.01.47	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	14,10	13,70	13,00	
464	12.14.01.48	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	18,40	17,90	17,00	
465	12.14.01.49	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	21,60	21,00	20,00	
466	12.14.01.50	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	27,10	26,30	25,00	
467	12.14.01.51	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	41,10	39,90	37,90	
468	12.14.01.52	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	48,70	47,30	44,90	
469	12.14.01.53	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	60,00	57,80	55,00	
470	12.14.01.54	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	76,00	73,50	70,00	
471	12.14.01.55	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	92,00	89,00	85,00	
472	12.14.01.56	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	113,00	110,00	105,00	
473	12.14.01.57	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	141,00	137,00	130,00	
474	12.14.01.58	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	178,00	173,00	164,00	
475	12.14.01.59	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	211,00	205,00	195,00	
476	12.14.01.60	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	260,00	252,00	239,00	
477	12.14.01.61	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,40	3,30	3,10	
478	12.14.01.62	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,10	4,00	3,80	
479	12.14.01.63	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,90	4,80	4,60	
480	12.14.01.64	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,50	6,30	6,00	
481	12.14.01.65	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	8,00	7,80	7,40	
482	12.14.01.66	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	10,80	10,50	10,00	
483	12.14.01.67	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	15,10	14,70	14,00	
484	12.14.01.68	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	18,40	17,90	17,00	
485	12.14.01.69	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	21,60	21,00	20,00	
486	12.14.01.70	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	27,10	26,30	25,00	
487	12.14.01.71	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	43,30	42,00	39,90	
488	12.14.01.72	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	54,10	52,50	49,90	
489	12.14.01.73	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	65,00	63,00	60,00	
490	12.14.01.74	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	92,00	89,30	85,00	
491	12.14.01.75	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	108,00	105,00	100,00	
492	12.14.01.76	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	130,00	126,00	120,00	
493	12.14.01.77	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	168,00	163,00	155,00	
494	12.14.01.78	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	206,00	200,00	190,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
495	12.14.01.79	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	249,00	242,00	230,00	
496	12.14.01.80	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	293,00	284,00	270,00	
497	12.14.01.81	Ονομ. Διαμέτρου DN 32 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,60	3,50	3,30	
498	12.14.01.82	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,50	4,40	4,20	
499	12.14.01.83	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,30	5,10	4,80	
500	12.14.01.84	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	7,00	6,80	6,50	
501	12.14.01.85	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	8,50	8,30	7,90	
502	12.14.01.86	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	12,60	12,20	11,60	
503	12.14.01.87	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	17,10	16,60	15,80	
504	12.14.01.88	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	21,60	21,00	20,00	
505	12.14.01.89	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	26,00	25,20	23,90	
506	12.14.01.90	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	32,40	31,50	29,90	
507	12.14.01.91	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	48,70	47,30	44,90	
508	12.14.01.92	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	60,00	57,80	55,00	
509	12.14.01.93	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	70,00	68,30	65,00	
510	12.14.01.94	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	97,00	94,50	90,00	
511	12.14.01.95	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	119,00	116,00	110,00	
512	12.14.01.96	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	151,00	147,00	140,00	
513	12.14.01.97	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	201,00	195,00	185,00	
514	12.14.01.98	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	216,00	210,00	200,00	
	12.14.02	Σωληνώσεις πίεσεως από σωληνές πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2						
515	12.14.02.01	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,80	2,70	2,60	
516	12.14.02.02	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	3,40	3,20	
517	12.14.02.03	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	3,90	3,70	
518	12.14.02.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,00	4,90	4,70	
519	12.14.02.05	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	6,00	5,80	5,50	
520	12.14.02.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	8,10	7,90	7,50	
521	12.14.02.07	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	10,80	10,50	10,00	
522	12.14.02.08	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	13,00	12,60	12,00	
523	12.14.02.09	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	16,30	15,80	15,00	
524	12.14.02.10	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	19,50	18,90	18,00	
525	12.14.02.11	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.4	m	26,00	25,20	23,90	
526	12.14.02.12	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	32,40	31,50	29,90	
527	12.14.02.13	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	37,90	36,80	35,00	
528	12.14.02.14	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	54,10	52,50	49,90	
529	12.14.02.15	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.7	m	65,00	63,00	60,00	
530	12.14.02.16	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.8	m	81,00	78,80	75,00	
531	12.14.02.17	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	108,00	105,00	100,00	
532	12.14.02.18	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	135,00	131,00	124,00	
533	12.14.02.19	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	157,00	152,00	144,00	
534	12.14.02.20	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	201,00	195,00	185,00	
535	12.14.02.21	Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	249,00	242,00	230,00	
	12.14.03	Σωληνώσεις πίεσεως από σωληνές πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
536	12.14.03.01	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,90	2,80	2,70	
537	12.14.03.02	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,70	3,60	3,40	
538	12.14.03.03	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,20	4,10	3,90	
539	12.14.03.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,80	4,70	4,50	
540	12.14.03.05	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,90	5,70	5,40	
541	12.14.03.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	8,00	7,80	7,40	
542	12.14.03.07	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	10,60	10,30	9,80	
543	12.14.03.08	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	12,60	12,20	11,60	
544	12.14.03.09	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	18,10	17,60	16,70	
545	12.14.03.10	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	31,80	30,90	29,40	
546	12.14.03.11	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	3,40	3,20	
547	12.14.03.12	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,20	4,10	3,90	
548	12.14.03.13	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,00	4,90	4,70	
549	12.14.03.14	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	6,40	6,20	5,90	
550	12.14.03.15	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	8,00	7,80	7,40	
551	12.14.03.16	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	10,10	9,80	9,30	
552	12.14.03.17	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	14,80	14,40	13,70	
553	12.14.03.18	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	19,40	18,80	17,90	
554	12.14.03.19	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	28,40	27,60	26,20	
555	12.14.03.20	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	51,20	49,70	47,20	
	12.15	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)						
556	12.15.01	Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	32,40	31,50	29,90	
557	12.15.02	Με σωλήνες DN 125 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	37,90	36,80	35,00	
558	12.15.03	Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	43,30	42,00	39,90	
559	12.15.04	Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	60,00	57,80	55,00	
560	12.15.05	Με σωλήνες DN 250 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	76,00	73,50	70,00	
561	12.15.06	Με σωλήνες DN 300 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	108,00	105,00	100,00	
562	12.15.07	Με σωλήνες DN 350 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	125,00	121,00	115,00	
563	12.15.08	Με σωλήνες DN 400 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	141,00	137,00	130,00	
564	12.15.09	Με σωλήνες DN 450 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	146,00	142,00	135,00	
565	12.15.10	Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	163,00	158,00	150,00	
566	12.15.11	Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	195,00	189,00	180,00	
567	12.15.12	Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	233,00	226,00	215,00	
568	12.15.13	Με σωλήνες DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	276,00	268,00	255,00	
569	12.15.14	Με σωλήνες DN 900 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	380,00	367,00	350,00	
570	12.15.15	Με σωλήνες DN 1000 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	400,00	390,00	370,00	
571	12.15.16	Με σωλήνες DN 1100 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	540,00	520,00	490,00	
572	12.15.17	Με σωλήνες DN 1200 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	660,00	640,00	610,00	
	12.16	Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)						
573	12.16.01	Με σωλήνες DN 100 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	37,90	36,80	35,00	
574	12.16.02	Με σωλήνες DN 125 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	45,40	44,10	41,90	
575	12.16.03	Με σωλήνες DN 150 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	51,90	50,40	47,90	
576	12.16.04	Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	65,00	63,00	60,00	
577	12.16.05	Με σωλήνες DN 250 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	87,00	84,00	80,00	
578	12.16.06	Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	108,00	105,00	100,00	
579	12.16.07	Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	125,00	121,00	115,00	
580	12.16.08	Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	141,00	137,00	130,00	
581	12.16.09	Με σωλήνες DN 450 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	151,00	147,00	140,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
582	12.16.10	Με σωλήνες DN 500 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	173,00	168,00	160,00	
583	12.16.11	Με σωλήνες DN 600 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	206,00	200,00	190,00	
584	12.16.12	Με σωλήνες DN 700 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	265,00	257,00	244,00	
585	12.16.13	Με σωλήνες DN 800 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	309,00	300,00	285,00	
586	12.16.14	Με σωλήνες DN 900 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	400,00	390,00	370,00	
587	12.16.15	Με σωλήνες DN 1000 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m	440,00	430,00	410,00	
	12.17	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)						
588	12.17.01	Καμπύλες, ται, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας,	ΥΔΡ 6623	kg	2,60	2,50	2,40	
	12.17.02	Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πίεσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ EN545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες						
589	12.17.02.01	Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	4,60	4,50	4,30	
590	12.17.02.02	Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	5,70	5,50	5,20	
591	12.17.02.03	Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	6,20	6,00	5,70	
592	12.17.02.04	Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	8,80	8,50	8,10	
593	12.17.02.05	Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	10,80	10,50	10,00	
594	12.17.02.06	Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	15,50	15,00	14,30	
595	12.17.02.07	Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	18,00	17,50	16,60	
596	12.17.02.08	Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	20,10	19,50	18,50	
597	12.17.02.09	Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	27,80	27,00	25,70	
598	12.17.02.10	Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	30,90	30,00	28,50	
599	12.17.02.11	Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	37,10	36,00	34,20	
600	12.17.02.12	Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	44,30	43,00	40,90	
601	12.17.02.13	Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	79,00	77,00	73,00	
602	12.17.02.14	Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	91,00	88,00	84,00	
603	12.17.02.15	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	96,00	93,00	88,00	
604	12.17.02.16	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	113,00	110,00	105,00	
605	12.17.02.17	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ	134,00	130,00	124,00	
	12.18	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες						
606	12.18.01	Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου.	ΥΔΡ 6630.1	kg	1,96	1,90	1,81	
607	12.18.02	Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	ΥΔΡ 6630.1	kg	2,01	1,95	1,85	
608	12.18.03	Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα)	ΥΔΡ 6630.1	kg	2,10	2,00	1,90	
609	12.19	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΥΔΡ 6630.1	kg	3,30	3,20	3,00	
610	12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΥΔΡ 6651.1	kg	4,80	4,70	4,50	
	12.21	Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας						
611	12.21.01	Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης)	ΥΔΡ 6630.1	km	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
612	12.21.02	Μελέτη συστήματος καθοδικής προστασίας	ΥΔΡ 6630.1	km	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
613	12.21.03	Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας	ΥΔΡ 6630.1	km	2.160,00	2.100,00	2.000,00	
	12.23	Δίκτυα ακαθάρτων από αργιλοπυρπικούς σωλήνες						
614	12.23.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	28,10	27,30	25,90	
615	12.23.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	34,10	33,10	31,40	
616	12.23.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	39,40	38,30	36,40	
617	12.23.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	57,00	55,10	52,00	
618	12.23.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	62,00	60,40	57,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
619	12.23.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	103,00	99,80	95,00	
620	12.23.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	130,00	126,00	120,00	
621	12.23.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	200,00	194,00	184,00	
622	12.23.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	243,00	236,00	224,00	
	12.24	Δίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιμεντοσωλήνες σειράς 9000 χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία						
623	12.24.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	17,30	16,80	16,00	
624	12.24.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	22,80	22,10	21,00	
625	12.24.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	28,10	27,30	25,90	
626	12.24.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	34,10	33,10	31,40	
627	12.24.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	45,40	44,10	41,90	
628	12.24.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	50,90	49,40	46,90	
629	12.24.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	62,00	60,40	57,00	
630	12.24.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	87,00	84,00	80,00	
631	12.24.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	125,00	121,00	115,00	
632	12.24.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	184,00	179,00	170,00	
633	12.24.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	206,00	200,00	190,00	
634	12.24.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	258,00	250,00	238,00	
635	12.24.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	340,00	330,00	310,00	
636	12.24.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	450,00	440,00	420,00	
	12.29	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2						
	12.29.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4						
637	12.29.01.01	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,30	3,20	3,00	
638	12.29.01.02	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,60	3,50	3,30	
639	12.29.01.03	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,90	5,70	5,40	
640	12.29.01.04	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	8,30	8,10	7,70	
641	12.29.01.05	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	12,50	12,10	11,50	
642	12.29.01.06	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	19,30	18,70	17,80	
643	12.29.01.07	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	28,90	28,10	26,70	
644	12.29.01.08	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	46,10	44,80	42,60	
645	12.29.01.09	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	71,00	68,90	65,00	
	12.30	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3						
	12.30.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]						
646	12.30.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	18,50	18,00	17,10	
647	12.30.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	28,80	28,00	26,60	
648	12.30.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	47,40	46,00	43,70	
649	12.30.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	72,00	70,00	67,00	
650	12.30.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	155,00	150,00	143,00	
651	12.30.01.21	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	20,60	20,00	19,00	
652	12.30.01.22	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	33,00	32,00	30,40	
653	12.30.01.23	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	49,40	48,00	45,60	
654	12.30.01.24	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	76,00	74,00	70,00	
655	12.30.01.25	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	155,00	150,00	143,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
656	12.30.01.26	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	206,00	200,00	190,00	
657	12.30.01.27	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	247,00	240,00	228,00	
658	12.30.01.41	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	46,40	45,00	42,80	
659	12.30.01.42	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	82,00	80,00	76,00	
660	12.30.01.43	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	108,00	105,00	100,00	
661	12.30.01.44	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	129,00	125,00	119,00	
662	12.30.01.45	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	211,00	205,00	195,00	
663	12.30.01.46	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	319,00	310,00	295,00	
	12.30.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]						
664	12.30.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	5,70	5,50	5,20	
665	12.30.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	9,30	9,00	8,60	
666	12.30.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	14,40	14,00	13,30	
667	12.30.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	22,70	22,00	20,90	
668	12.30.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	36,60	35,50	33,70	
669	12.30.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	60,00	58,00	55,00	
670	12.30.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	116,00	113,00	107,00	
671	12.30.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	161,00	156,00	148,00	
672	12.30.02.09	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	225,00	218,00	207,00	
673	12.30.02.21	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,60	3,50	3,30	
674	12.30.02.22	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,80	4,70	4,50	
675	12.30.02.23	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	8,20	8,00	7,60	
676	12.30.02.24	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	11,30	11,00	10,50	
677	12.30.02.25	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	18,00	17,50	16,60	
678	12.30.02.26	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	35,00	34,00	32,30	
679	12.30.02.27	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	60,00	58,00	55,00	
680	12.30.02.28	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	65,00	63,00	60,00	
681	12.30.02.29	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	175,00	170,00	162,00	
682	12.30.02.30	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	180,00	175,00	166,00	
683	12.30.02.31	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	237,00	230,00	219,00	
684	12.30.02.41	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	15,50	15,00	14,30	
685	12.30.02.42	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	24,70	24,00	22,80	
686	12.30.02.43	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	38,10	37,00	35,20	
687	12.30.02.44	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	100,00	97,00	92,00	
688	12.30.02.45	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	129,00	125,00	119,00	
689	12.30.02.46	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	196,00	190,00	181,00	
690	12.30.02.47	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	258,00	250,00	238,00	
691	12.30.02.48	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	288,00	280,00	266,00	
	12.32	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια						
	12.32.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]						
692	12.32.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	30,60	29,70	28,20	
693	12.32.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	48,00	46,60	44,30	
694	12.32.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	84,00	81,60	78,00	
695	12.32.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	144,00	140,00	133,00	
696	12.32.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	237,00	230,00	219,00	
697	12.32.01.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	26,00	25,20	23,90	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
698	12.32.01.07	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	58,00	56,70	54,00	
699	12.32.01.08	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	91,00	88,40	84,00	
700	12.32.01.09	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	160,00	155,00	147,00	
701	12.32.01.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	273,00	265,00	252,00	
	12.32.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]						
702	12.32.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	9,50	9,20	8,70	
703	12.32.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	15,00	14,60	13,90	
704	12.32.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	24,00	23,30	22,10	
705	12.32.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	37,00	35,90	34,10	
706	12.32.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	58,00	56,30	53,00	
707	12.32.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	98,00	95,20	90,00	
708	12.32.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	155,00	150,00	143,00	
709	12.32.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	252,00	245,00	233,00	
710	12.32.02.09	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	350,00	340,00	320,00	
711	12.32.02.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	6,20	6,00	5,70	
712	12.32.02.11	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	14,50	14,10	13,40	
713	12.32.02.12	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	18,50	18,00	17,10	
714	12.32.02.13	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	29,00	28,20	26,80	
715	12.32.02.14	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	43,50	42,20	40,10	
716	12.32.02.15	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	72,00	69,90	66,00	
717	12.32.02.16	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	101,00	98,10	93,00	
718	12.32.02.17	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	216,00	210,00	200,00	
719	12.32.02.18	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	288,00	280,00	266,00	
720	12.32.02.19	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	380,00	365,00	350,00	
	12.33	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διατρητούς σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°						
721	12.33.01	Σωληνώσεις DN/OD 63 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,03	1,00	0,95	
722	12.33.02	Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,55	1,50	1,43	
723	12.33.03	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,10	2,00	1,90	
724	12.33.04	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,70	2,60	2,50	
725	12.33.05	Σωληνώσεις DN/OD 140 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,60	3,50	3,30	
726	12.33.06	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,40	4,30	4,10	
727	12.33.07	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	6,80	6,60	6,30	
	12.34	Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1						
	12.34.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]						
728	12.34.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	60,00	58,00	55,00	
729	12.34.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	95,00	92,00	87,00	
730	12.34.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	134,00	130,00	124,00	
731	12.34.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	258,00	250,00	238,00	
732	12.34.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	420,00	405,00	380,00	
	12.34.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]						
733	12.34.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	30,90	30,00	28,50	
734	12.34.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	45,30	44,00	41,80	
735	12.34.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	67,00	65,00	62,00	
736	12.34.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	113,00	110,00	105,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
737	12.34.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	151,00	147,00	140,00	
738	12.34.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	309,00	300,00	285,00	
739	12.34.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	430,00	420,00	400,00	
740	12.34.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	610,00	595,00	570,00	
	12.35	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3						
	12.35.01	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
741	12.35.01.01	Χυτή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	8,40	8,20	7,80	
742	12.35.01.02	Χυτή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	10,50	10,20	9,70	
743	12.35.01.03	Χυτή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	16,50	16,00	15,20	
744	12.35.01.04	Χυτή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	33,10	32,10	30,50	
	12.35.02	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
745	12.35.02.01	Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	8,40	8,20	7,80	
746	12.35.02.02	Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	10,50	10,20	9,70	
747	12.35.02.03	Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	16,50	16,00	15,20	
748	12.35.02.04	Χυτή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	33,10	32,10	30,50	
	12.35.03	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 60°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
749	12.35.03.01	Χυτή γωνία PE ή PP, των 60°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	15,50	15,00	14,30	
750	12.35.03.02	Χυτή γωνία PE ή PP, των 60°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	19,10	18,50	17,60	
751	12.35.03.03	Χυτή γωνία PE ή PP, των 60°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	29,00	28,20	26,80	
752	12.35.03.04	Χυτή γωνία PE ή PP, των 60°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	45,00	43,70	41,50	
	12.35.04	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
753	12.35.04.01	Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	15,50	15,00	14,30	
754	12.35.04.02	Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	19,10	18,50	17,60	
755	12.35.04.03	Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	29,00	28,20	26,80	
756	12.35.04.04	Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	45,00	43,70	41,50	
	12.35.05	Χυτά ται πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
757	12.35.05.01	Χυτό ται PE ή PP, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	18,30	17,80	16,90	
758	12.35.05.02	Χυτό ται PE ή PP, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	25,50	24,80	23,60	
759	12.35.05.03	Χυτό ται PE ή PP, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	28,10	27,30	25,90	
760	12.35.05.04	Χυτό ται PE ή PP, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	660,00	645,00	610,00	
761	12.35.05.05	Χυτό ται PE ή PP, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	1.670,00	1.620,00	1.540,00	
	12.35.06	Χυτά ημι-ται πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
762	12.35.06.01	Χυτό ημι-ται PE ή PP, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	20,00	19,40	18,40	
763	12.35.06.02	Χυτό ημι-ται PE ή PP, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	27,00	26,20	24,90	
764	12.35.06.03	Χυτό ημι-ται PE ή PP, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	32,40	31,50	29,90	
	12.35.07	Χυτά συστολικά ημι-ται πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
765	12.35.07.01	Χυτό συστολικό ημι-ται PE ή PP, DN/OD 200/200/160 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	26,00	25,20	23,90	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	12.35.08	Συγκολλητές (μη χυτές) γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
766	12.35.08.01	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	9,50	9,20	8,70	
767	12.35.08.02	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	15,60	15,10	14,30	
768	12.35.08.03	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	17,90	17,40	16,50	
769	12.35.08.04	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	24,50	23,80	22,60	
770	12.35.08.05	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	τεμ	44,00	42,70	40,60	
771	12.35.08.06	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	65,00	63,10	60,00	
772	12.35.08.07	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	108,00	105,00	100,00	
773	12.35.08.08	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	304,00	295,00	280,00	
774	12.35.08.09	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	470,00	460,00	440,00	
775	12.35.08.10	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	660,00	645,00	610,00	
	12.35.09	Συγκολλητές (μη χυτές) γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 30°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εσωτερική διάμετρο (DN/ID)						
776	12.35.09.01	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	38,50	37,40	35,50	
777	12.35.09.02	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	τεμ	61,00	58,80	56,00	
778	12.35.09.03	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	98,00	95,10	90,00	
779	12.35.09.04	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	268,00	260,00	247,00	
780	12.35.09.05	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 30°, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	440,00	430,00	410,00	
	12.35.10	Συγκολλητές (μη χυτές) γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)						
781	12.35.10.01	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	9,50	9,20	8,70	
782	12.35.10.02	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	15,60	15,10	14,30	
783	12.35.10.03	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	17,90	17,40	16,50	
784	12.35.10.04	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	24,50	23,80	22,60	
785	12.35.10.05	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	τεμ	43,10	41,80	39,70	
786	12.35.10.06	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	65,00	63,10	60,00	
787	12.35.10.07	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	108,00	105,00	100,00	
788	12.35.10.08	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	304,00	295,00	280,00	
789	12.35.10.09	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	470,00	460,00	440,00	
790	12.35.10.10	Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	660,00	645,00	610,00	
	12.36	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσάλινα.						
	12.36.01	Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.						
791	12.36.01.01	Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	0,72	0,70	0,67	
792	12.36.01.02	Σωληνώσεις DN/OD 50 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	0,82	0,80	0,76	
793	12.36.01.03	Σωληνώσεις DN/OD 63 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,03	1,00	0,95	
794	12.36.01.04	Σωληνώσεις DN/OD 75 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,13	1,10	1,05	
795	12.36.01.05	Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,55	1,50	1,43	
796	12.36.01.06	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,10	2,00	1,90	
797	12.36.01.07	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,70	2,60	2,50	
798	12.36.01.08	Σωληνώσεις DN/OD 140 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,60	3,50	3,30	
799	12.36.01.09	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,50	4,40	4,20	
800	12.36.01.10	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	6,80	6,60	6,30	
	12.36.02	Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
801	12.36.02.01	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,10	2,00	1,90	
802	12.36.02.02	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,80	2,70	2,60	
803	12.36.02.03	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,70	4,60	4,40	
804	12.36.02.04	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	7,00	6,80	6,50	
	12.36.03	Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 750 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386.						
805	12.36.03.01	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,20	5,00	4,80	
806	12.36.03.02	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	6,20	6,00	5,70	
807	12.36.03.03	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	9,30	9,00	8,60	
808	12.36.03.04	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	12,50	12,10	11,50	
	12.40	Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass Reinforced Polymers), χωρίς τα ειδικά τεμάχια.						
	12.40.01	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2. Βασικές τιμές που αντιστοιχούν σε σωλήνες PN 1,0 atm						
837	12.40.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	51,50	50,00	47,50	
838	12.40.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	62,00	60,00	57,00	
839	12.40.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	72,00	70,00	67,00	
840	12.40.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	77,00	75,00	71,00	
841	12.40.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	93,00	90,00	86,00	
842	12.40.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	113,00	110,00	105,00	
843	12.40.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	144,00	140,00	133,00	
844	12.40.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	185,00	180,00	171,00	
845	12.40.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	221,00	215,00	204,00	
846	12.40.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	263,00	255,00	242,00	
847	12.40.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	314,00	305,00	290,00	
848	12.40.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	350,00	340,00	320,00	
849	12.40.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	410,00	400,00	380,00	
850	12.40.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	460,00	445,00	420,00	
851	12.40.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	520,00	505,00	480,00	
852	12.40.01.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	590,00	570,00	540,00	
853	12.40.01.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	650,00	630,00	600,00	
854	12.40.01.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	720,00	695,00	660,00	
855	12.40.01.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	780,00	760,00	720,00	
856	12.40.01.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	870,00	840,00	800,00	
857	12.40.01.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	950,00	920,00	870,00	
858	12.40.01.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.030,00	1.000,00	950,00	
859	12.40.01.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.110,00	1.080,00	1.030,00	
860	12.40.01.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.260,00	1.220,00	1.160,00	
	12.40.11	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2. Βασικές τιμές που αντιστοιχούν σε σωλήνες PN 1,0 atm						
861	12.40.11.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	57,00	55,00	52,00	
862	12.40.11.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	67,00	65,00	62,00	
863	12.40.11.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	77,00	75,00	71,00	
864	12.40.11.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	82,00	80,00	76,00	
865	12.40.11.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	98,00	95,00	90,00	
866	12.40.11.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	124,00	120,00	114,00	
867	12.40.11.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	155,00	150,00	143,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
868	12.40.11.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	196,00	190,00	181,00	
869	12.40.11.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	237,00	230,00	219,00	
870	12.40.11.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	278,00	270,00	257,00	
871	12.40.11.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	330,00	320,00	300,00	
872	12.40.11.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	370,00	360,00	340,00	
873	12.40.11.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	430,00	420,00	400,00	
874	12.40.11.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	480,00	470,00	450,00	
875	12.40.11.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	550,00	530,00	500,00	
876	12.40.11.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	620,00	600,00	570,00	
877	12.40.11.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	680,00	660,00	630,00	
878	12.40.11.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	750,00	730,00	690,00	
879	12.40.11.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	820,00	800,00	760,00	
880	12.40.11.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	910,00	880,00	840,00	
881	12.40.11.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.000,00	975,00	930,00	
882	12.40.11.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
883	12.40.11.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.180,00	1.150,00	1.090,00	
884	12.40.11.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.340,00	1.300,00	1.240,00	
885	12.40.11.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.490,00	1.450,00	1.380,00	
886	12.40.11.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.650,00	1.600,00	1.520,00	
887	12.40.11.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	1.800,00	1.750,00	1.660,00	
888	12.40.11.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	2.010,00	1.950,00	1.850,00	
889	12.40.11.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	2.210,00	2.150,00	2.040,00	
	12.40.30	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m,						
862	12.40.30.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	273,00	265,00	252,00	
863	12.40.30.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
864	12.40.30.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	445,00	420,00	
865	12.40.30.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	580,00	560,00	530,00	
866	12.40.30.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	700,00	680,00	650,00	
867	12.40.30.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	980,00	950,00	900,00	
868	12.40.30.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.280,00	1.240,00	1.180,00	
869	12.40.30.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.690,00	1.640,00	1.560,00	
870	12.40.30.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.130,00	2.070,00	1.970,00	
871	12.40.30.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.660,00	2.580,00	2.450,00	
872	12.40.30.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.650,00	3.540,00	3.360,00	
873	12.40.30.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.700,00	4.560,00	4.330,00	
874	12.40.30.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.560,00	6.370,00	6.050,00	
875	12.40.30.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.810,00	8.550,00	8.120,00	
876	12.40.30.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	11.500,00	11.210,00	10.600,00	
	12.40.31	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m,						
877	12.40.31.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
878	12.40.31.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	405,00	380,00	
879	12.40.31.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	
880	12.40.31.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	670,00	650,00	620,00	
881	12.40.31.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	790,00	770,00	730,00	
882	12.40.31.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.040,00	1.010,00	960,00	
883	12.40.31.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.470,00	1.430,00	1.360,00	
884	12.40.31.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.960,00	1.900,00	1.810,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
885	12.40.31.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.450,00	2.380,00	2.260,00	
886	12.40.31.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.070,00	2.980,00	2.830,00	
887	12.40.31.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.750,00	3.640,00	3.460,00	
888	12.40.31.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.750,00	4.610,00	4.380,00	
889	12.40.31.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.560,00	6.370,00	6.050,00	
890	12.40.31.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	9.390,00	9.120,00	8.660,00	
891	12.40.31.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	11.700,00	11.400,00	10.800,00	
	12.40.32	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συγχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m,						
892	12.40.32.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	316,00	307,00	292,00	
893	12.40.32.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	440,00	430,00	410,00	
894	12.40.32.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	530,00	515,00	490,00	
895	12.40.32.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	720,00	700,00	670,00	
896	12.40.32.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	820,00	800,00	760,00	
897	12.40.32.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.100,00	1.070,00	1.020,00	
898	12.40.32.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.570,00	1.520,00	1.440,00	
899	12.40.32.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.120,00	2.060,00	1.960,00	
900	12.40.32.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.490,00	2.420,00	2.300,00	
901	12.40.32.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.160,00	3.070,00	2.920,00	
902	12.40.32.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.910,00	3.800,00	3.610,00	
903	12.40.32.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.800,00	4.660,00	4.430,00	
904	12.40.32.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.590,00	6.400,00	6.080,00	
905	12.40.32.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	10.100,00	9.790,00	9.300,00	
906	12.40.32.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	11.800,00	11.500,00	10.900,00	
	12.40.33	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συγχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m,						
907	12.40.33.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
908	12.40.33.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	490,00	475,00	450,00	
909	12.40.33.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	620,00	600,00	570,00	
910	12.40.33.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	790,00	770,00	730,00	
911	12.40.33.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	935,00	890,00	
912	12.40.33.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.340,00	1.300,00	1.240,00	
913	12.40.33.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.750,00	1.700,00	1.620,00	
914	12.40.33.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.320,00	2.250,00	2.140,00	
915	12.40.33.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.910,00	2.830,00	2.690,00	
916	12.40.33.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.610,00	3.500,00	3.330,00	
917	12.40.33.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.790,00	4.650,00	4.420,00	
918	12.40.33.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.870,00	5.700,00	5.420,00	
919	12.40.33.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.090,00	7.850,00	7.460,00	
920	12.40.33.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	12.100,00	11.750,00	11.200,00	
921	12.40.33.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	14.500,00	14.100,00	13.400,00	
	12.40.34	Ταυ σωλήνων FW-GRP (από υαλοπλισμένα πολυμερή), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συγχεχους περιέλιξης υαλονήματος με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN.m2, ονομαστικής πίεσης PN 6 atm						
922	12.40.34.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.930,00	1.870,00	1.780,00	
923	12.40.34.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.060,00	2.000,00	1.900,00	
924	12.40.34.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.220,00	2.160,00	2.050,00	
925	12.40.34.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.370,00	2.300,00	2.190,00	
926	12.40.34.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.630,00	2.550,00	2.420,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
927	12.40.34.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.720,00	2.640,00	2.510,00	
928	12.40.34.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.900,00	2.820,00	2.680,00	
929	12.40.34.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.090,00	3.000,00	2.850,00	
930	12.40.34.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.320,00	3.220,00	3.060,00	
931	12.40.34.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.970,00	3.850,00	3.660,00	
932	12.40.34.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.610,00	3.500,00	3.330,00	
933	12.40.34.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.880,00	3.770,00	3.580,00	
934	12.40.34.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.120,00	4.000,00	3.800,00	
935	12.40.34.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.380,00	4.250,00	4.040,00	
936	12.40.34.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.590,00	5.430,00	5.160,00	
937	12.40.34.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.690,00	4.550,00	4.320,00	
938	12.40.34.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.050,00	4.900,00	4.660,00	
939	12.40.34.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.360,00	5.200,00	4.940,00	
940	12.40.34.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.670,00	5.500,00	5.230,00	
941	12.40.34.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.260,00	7.050,00	6.700,00	
942	12.40.34.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.950,00	5.780,00	5.490,00	
943	12.40.34.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.390,00	6.200,00	5.890,00	
944	12.40.34.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.800,00	6.600,00	6.270,00	
945	12.40.34.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.210,00	7.000,00	6.650,00	
946	12.40.34.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.140,00	7.900,00	7.510,00	
	12.40.35	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συνεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2.5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm						
947	12.40.35.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.950,00	1.890,00	1.800,00	
948	12.40.35.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.090,00	2.030,00	1.930,00	
949	12.40.35.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.260,00	2.190,00	2.080,00	
950	12.40.35.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.420,00	2.350,00	2.230,00	
951	12.40.35.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.910,00	2.830,00	2.690,00	
952	12.40.35.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.750,00	2.670,00	2.540,00	
953	12.40.35.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.750,00	2.670,00	2.540,00	
954	12.40.35.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.090,00	3.000,00	2.850,00	
955	12.40.35.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.400,00	3.300,00	3.140,00	
956	12.40.35.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.020,00	3.900,00	3.710,00	
957	12.40.35.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.760,00	3.650,00	3.470,00	
958	12.40.35.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.860,00	3.750,00	3.560,00	
959	12.40.35.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.120,00	4.000,00	3.800,00	
960	12.40.35.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.530,00	4.400,00	4.180,00	
961	12.40.35.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.640,00	5.480,00	5.210,00	
962	12.40.35.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.790,00	4.650,00	4.420,00	
963	12.40.35.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.360,00	5.200,00	4.940,00	
964	12.40.35.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.870,00	5.700,00	5.420,00	
965	12.40.35.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.030,00	5.850,00	5.560,00	
966	12.40.35.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.520,00	7.300,00	6.940,00	
967	12.40.35.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.080,00	5.900,00	5.610,00	
968	12.40.35.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.800,00	6.600,00	6.270,00	
969	12.40.35.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.900,00	6.700,00	6.370,00	
970	12.40.35.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.280,00	7.070,00	6.720,00	
971	12.40.35.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	9.220,00	8.950,00	8.500,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	12.40.36	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συνεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm						
972	12.40.36.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.960,00	1.900,00	1.810,00	
973	12.40.36.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.110,00	2.050,00	1.950,00	
974	12.40.36.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.310,00	2.240,00	2.130,00	
975	12.40.36.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.620,00	2.540,00	2.410,00	
976	12.40.36.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.170,00	3.080,00	2.930,00	
977	12.40.36.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.780,00	2.700,00	2.570,00	
978	12.40.36.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.990,00	2.900,00	2.760,00	
979	12.40.36.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.220,00	3.130,00	2.970,00	
980	12.40.36.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.500,00	3.400,00	3.230,00	
981	12.40.36.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.430,00	4.300,00	4.090,00	
982	12.40.36.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.910,00	3.800,00	3.610,00	
983	12.40.36.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.020,00	3.900,00	3.710,00	
984	12.40.36.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.330,00	4.200,00	3.990,00	
985	12.40.36.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.640,00	4.500,00	4.280,00	
986	12.40.36.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.970,00	5.800,00	5.510,00	
987	12.40.36.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.410,00	5.250,00	4.990,00	
988	12.40.36.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.670,00	5.500,00	5.230,00	
989	12.40.36.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.030,00	5.850,00	5.560,00	
990	12.40.36.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.390,00	6.200,00	5.890,00	
991	12.40.36.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.880,00	7.650,00	7.270,00	
992	12.40.36.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.480,00	6.290,00	5.980,00	
993	12.40.36.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.160,00	6.950,00	6.600,00	
994	12.40.36.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.260,00	7.050,00	6.700,00	
995	12.40.36.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.730,00	7.500,00	7.130,00	
996	12.40.36.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	9.480,00	9.200,00	8.740,00	
	12.40.37	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συνεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 20 atm						
997	12.40.37.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.060,00	2.000,00	1.900,00	
998	12.40.37.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.250,00	2.180,00	2.070,00	
999	12.40.37.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.470,00	2.400,00	2.280,00	
1000	12.40.37.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.680,00	2.600,00	2.470,00	
1001	12.40.37.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.810,00	3.700,00	3.520,00	
1002	12.40.37.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.810,00	2.730,00	2.590,00	
1003	12.40.37.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.030,00	2.940,00	2.790,00	
1004	12.40.37.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.280,00	3.180,00	3.020,00	
1005	12.40.37.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.540,00	3.440,00	3.270,00	
1006	12.40.37.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.310,00	5.160,00	4.900,00	
1007	12.40.37.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.090,00	3.970,00	3.770,00	
1008	12.40.37.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.170,00	4.050,00	3.850,00	
1009	12.40.37.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.430,00	4.300,00	4.090,00	
1010	12.40.37.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.740,00	4.600,00	4.370,00	
1011	12.40.37.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.130,00	5.950,00	5.650,00	
	12.40.38	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συνεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 25 atm						
1012	12.40.38.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.360,00	2.290,00	2.180,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1013	12.40.38.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.620,00	2.540,00	2.410,00	
1014	12.40.38.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.870,00	2.790,00	2.650,00	
1015	12.40.38.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.130,00	3.040,00	2.890,00	
1016	12.40.38.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.280,00	4.160,00	3.950,00	
1017	12.40.38.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.190,00	3.100,00	2.950,00	
1018	12.40.38.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.480,00	3.380,00	3.210,00	
1019	12.40.38.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.790,00	3.680,00	3.500,00	
1020	12.40.38.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.100,00	3.980,00	3.780,00	
1021	12.40.38.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.890,00	5.720,00	5.430,00	
1022	12.40.38.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.330,00	4.200,00	3.990,00	
1023	12.40.38.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.530,00	4.400,00	4.180,00	
1024	12.40.38.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.790,00	4.650,00	4.420,00	
1025	12.40.38.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.340,00	5.180,00	4.920,00	
1026	12.40.38.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.330,00	6.150,00	5.840,00	
	12.40.40	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, των 11°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m²						
1027	12.40.40.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1028	12.40.40.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1029	12.40.40.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	620,00	600,00	570,00	
1030	12.40.40.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	920,00	890,00	850,00	
1031	12.40.40.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.010,00	980,00	930,00	
1032	12.40.40.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.020,00	990,00	940,00	
1033	12.40.40.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
1034	12.40.40.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.880,00	1.830,00	1.740,00	
1035	12.40.40.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.580,00	2.500,00	2.380,00	
1036	12.40.40.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.330,00	3.230,00	3.070,00	
1037	12.40.40.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.140,00	4.020,00	3.820,00	
1038	12.40.40.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.760,00	5.590,00	5.310,00	
1039	12.40.40.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.670,00	7.450,00	7.080,00	
	12.40.41	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, των 15°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m²						
1040	12.40.41.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	299,00	290,00	276,00	
1041	12.40.41.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1042	12.40.41.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	630,00	610,00	580,00	
1043	12.40.41.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	930,00	900,00	860,00	
1044	12.40.41.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.010,00	980,00	930,00	
1045	12.40.41.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.020,00	990,00	940,00	
1046	12.40.41.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
1047	12.40.41.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.030,00	1.970,00	1.870,00	
1048	12.40.41.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.870,00	2.790,00	2.650,00	
1049	12.40.41.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.710,00	3.600,00	3.420,00	
1050	12.40.41.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.580,00	4.450,00	4.230,00	
1051	12.40.41.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.370,00	6.180,00	5.870,00	
1052	12.40.41.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.540,00	8.290,00	7.880,00	
	12.40.42	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, των 22°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m²						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1053	12.40.42.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1054	12.40.42.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	405,00	380,00	
1055	12.40.42.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	630,00	610,00	580,00	
1056	12.40.42.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	950,00	920,00	870,00	
1057	12.40.42.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.030,00	1.000,00	950,00	
1058	12.40.42.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.180,00	1.150,00	1.090,00	
1059	12.40.42.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.380,00	1.340,00	1.270,00	
1060	12.40.42.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.030,00	1.970,00	1.870,00	
1061	12.40.42.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.040,00	2.950,00	2.800,00	
1062	12.40.42.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.710,00	3.600,00	3.420,00	
1063	12.40.42.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.840,00	4.700,00	4.470,00	
1064	12.40.42.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.620,00	6.430,00	6.110,00	
1065	12.40.42.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.890,00	8.630,00	8.200,00	
	12.40.43	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 30°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2						
1066	12.40.43.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1067	12.40.43.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	470,00	460,00	440,00	
1068	12.40.43.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	630,00	610,00	580,00	
1069	12.40.43.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	950,00	920,00	870,00	
1070	12.40.43.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.060,00	1.030,00	980,00	
1071	12.40.43.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1072	12.40.43.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.380,00	1.340,00	1.270,00	
1073	12.40.43.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.150,00	2.090,00	1.990,00	
1074	12.40.43.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.190,00	3.100,00	2.950,00	
1075	12.40.43.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.890,00	3.780,00	3.590,00	
1076	12.40.43.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.080,00	4.930,00	4.680,00	
1077	12.40.43.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.630,00	6.440,00	6.120,00	
1078	12.40.43.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.860,00	8.600,00	8.170,00	
	12.40.44	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 45°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2						
1079	12.40.44.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	480,00	470,00	450,00	
1080	12.40.44.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	700,00	680,00	650,00	
1081	12.40.44.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.060,00	1.030,00	980,00	
1082	12.40.44.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.520,00	1.480,00	1.410,00	
1083	12.40.44.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.710,00	1.660,00	1.580,00	
1084	12.40.44.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.720,00	1.670,00	1.590,00	
1085	12.40.44.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.220,00	2.160,00	2.050,00	
1086	12.40.44.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.450,00	3.350,00	3.180,00	
1087	12.40.44.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.360,00	5.200,00	4.940,00	
1088	12.40.44.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.700,00	6.500,00	6.180,00	
1089	12.40.44.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.570,00	8.320,00	7.900,00	
1090	12.40.44.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	11.600,00	11.300,00	10.700,00	
1091	12.40.44.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	15.600,00	15.100,00	14.300,00	
	12.40.45	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 60°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2						
1092	12.40.45.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1093	12.40.45.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	720,00	700,00	670,00	
1094	12.40.45.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
1095	12.40.45.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.580,00	1.530,00	1.450,00	
1096	12.40.45.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.790,00	1.740,00	1.650,00	
1097	12.40.45.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.850,00	1.800,00	1.710,00	
1098	12.40.45.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.470,00	2.400,00	2.280,00	
1099	12.40.45.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.760,00	2.680,00	2.550,00	
1100	12.40.45.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.750,00	5.580,00	5.300,00	
1101	12.40.45.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.180,00	6.970,00	6.620,00	
1102	12.40.45.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	9.340,00	9.070,00	8.620,00	
1103	12.40.45.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	12.800,00	12.450,00	11.800,00	
1104	12.40.45.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	17.200,00	16.700,00	15.900,00	
	12.40.46	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένον πολυμερούς), κατασκευ-ασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 90°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2						
1105	12.40.46.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	700,00	680,00	650,00	
1106	12.40.46.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	930,00	880,00	
1107	12.40.46.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.490,00	1.450,00	1.380,00	
1108	12.40.46.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.250,00	2.180,00	2.070,00	
1109	12.40.46.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.500,00	2.430,00	2.310,00	
1110	12.40.46.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.660,00	2.580,00	2.450,00	
1111	12.40.46.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.420,00	3.320,00	3.150,00	
1112	12.40.46.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.450,00	5.290,00	5.030,00	
1113	12.40.46.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.270,00	8.030,00	7.630,00	
1114	12.40.46.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	10.500,00	10.200,00	9.700,00	
1115	12.40.46.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	13.600,00	13.250,00	12.600,00	
1116	12.40.46.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	18.700,00	18.200,00	17.300,00	
1117	12.40.46.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	25.100,00	24.350,00	23.100,00	
	12.45	Δίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers)						
	12.45.01	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 5.000 N/m2						
1118	12.45.01.01	DN 200 / Deξ 220	ΥΔΡ 6621.1	μ	34,00	33,00	31,40	
1119	12.45.01.02	DN 250 / Deξ 272	ΥΔΡ 6621.1	μ	43,30	42,00	39,90	
1120	12.45.01.03	DN 300 / Deξ 324	ΥΔΡ 6621.1	μ	55,00	53,00	50,00	
1121	12.45.01.04	DN 350 / Deξ 376	ΥΔΡ 6621.1	μ	64,00	62,00	59,00	
1122	12.45.01.05	DN 400 / Deξ 427	ΥΔΡ 6621.1	μ	75,00	73,00	69,00	
1123	12.45.01.06	DN 450 / Deξ 478	ΥΔΡ 6621.1	μ	84,00	82,00	78,00	
1124	12.45.01.07	DN 500 / Deξ 530	ΥΔΡ 6621.1	μ	96,00	93,00	88,00	
1125	12.45.01.08	DN 600 / Deξ 616	ΥΔΡ 6621.1	μ	124,00	120,00	114,00	
1126	12.45.01.09	DN 700 / Deξ 718	ΥΔΡ 6621.1	μ	155,00	150,00	143,00	
1127	12.45.01.10	DN 800 / Deξ 820	ΥΔΡ 6621.1	μ	185,00	180,00	171,00	
1128	12.45.01.11	DN 900 / Deξ 924	ΥΔΡ 6621.1	μ	227,00	220,00	209,00	
1129	12.45.01.12	DN 1000 / Deξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	μ	268,00	260,00	247,00	
1130	12.45.01.13	DN 1100 / Deξ 1128	ΥΔΡ 6621.1	μ	299,00	290,00	276,00	
1131	12.45.01.14	DN 1200 / Deξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	μ	360,00	350,00	330,00	
1132	12.45.01.15	DN 1400 / Deξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	μ	470,00	460,00	440,00	
1133	12.45.01.16	DN 1500 / Deξ 1500	ΥΔΡ 6621.1	μ	520,00	500,00	480,00	
1134	12.45.01.17	DN 1600 / Deξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	μ	620,00	600,00	570,00	
1135	12.45.01.18	DN 1800 / Deξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	μ	760,00	740,00	700,00	
1136	12.45.01.19	DN 2000 / Deξ 2046	ΥΔΡ 6621.1	μ	920,00	890,00	850,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1137	12.45.01.20	DN 2200 / Δεξ 2250	ΥΔΡ 6621.1	m	1.100,00	1.070,00	1.020,00	
1138	12.45.01.21	DN 2400 / Δεξ 2456	ΥΔΡ 6621.1	m	1.360,00	1.320,00	1.250,00	
	12.45.02	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 10.000 N/m2						
1139	12.45.02.01	DN 150 / Δεξ 167	ΥΔΡ 6621.1	m	21,60	21,00	20,00	
1140	12.45.02.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	34,00	33,00	31,40	
1141	12.45.02.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	43,30	42,00	39,90	
1142	12.45.02.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	57,00	55,00	52,00	
1143	12.45.02.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	68,00	66,00	63,00	
1144	12.45.02.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	77,00	75,00	71,00	
1145	12.45.02.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m	94,00	91,00	86,00	
1146	12.45.02.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	103,00	100,00	95,00	
1147	12.45.02.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	134,00	130,00	124,00	
1148	12.45.02.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	165,00	160,00	152,00	
1149	12.45.02.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m	206,00	200,00	190,00	
1150	12.45.02.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m	247,00	240,00	228,00	
1151	12.45.02.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m	288,00	280,00	266,00	
1152	12.45.02.14	DN 1100 / Δεξ 1127	ΥΔΡ 6621.1	m	330,00	320,00	300,00	
1153	12.45.02.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m	390,00	380,00	360,00	
1154	12.45.02.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m	530,00	510,00	480,00	
1155	12.45.02.17	DN 1500 / Δεξ 1536	ΥΔΡ 6621.1	m	570,00	550,00	520,00	
1156	12.45.02.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m	690,00	670,00	640,00	
1157	12.45.02.19	DN 1800 / Δεξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	m	850,00	830,00	790,00	
1158	12.45.02.20	DN 2000 / Δεξ 2046	ΥΔΡ 6621.1	m	1.030,00	1.000,00	950,00	
1159	12.45.02.21	DN 2200 / Δεξ 2250	ΥΔΡ 6621.1	m	1.240,00	1.200,00	1.140,00	
1160	12.45.02.22	DN 2400 / Δεξ 2456	ΥΔΡ 6621.1	m	1.530,00	1.490,00	1.420,00	
	12.45.03	Σωλήνες PN 6,0 bar, SN = 10.000 N/m2						
1161	12.45.03.01	DN 150 / Δεξ 167	ΥΔΡ 6621.1	m	24,70	24,00	22,80	
1162	12.45.03.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	37,10	36,00	34,20	
1163	12.45.03.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	46,40	45,00	42,80	
1164	12.45.03.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	61,00	59,00	56,00	
1165	12.45.03.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	72,00	70,00	67,00	
1166	12.45.03.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	82,00	80,00	76,00	
1167	12.45.03.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m	95,00	92,00	87,00	
1168	12.45.03.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	103,00	100,00	95,00	
1169	12.45.03.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	144,00	140,00	133,00	
1170	12.45.03.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	175,00	170,00	162,00	
1171	12.45.03.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m	216,00	210,00	200,00	
1172	12.45.03.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m	268,00	260,00	247,00	
1173	12.45.03.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m	309,00	300,00	285,00	
1174	12.45.03.14	DN 1100 / Δεξ 1128	ΥΔΡ 6621.1	m	350,00	340,00	320,00	
1175	12.45.03.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m	420,00	410,00	390,00	
1176	12.45.03.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m	570,00	550,00	520,00	
1177	12.45.03.17	DN 1500 / Δεξ 1536	ΥΔΡ 6621.1	m	610,00	590,00	560,00	
1178	12.45.03.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m	740,00	720,00	680,00	
1179	12.45.03.19	DN 1800 / Δεξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	m	920,00	890,00	850,00	
1180	12.45.03.20	DN 2000 / Δεξ 2047	ΥΔΡ 6621.1	m	1.110,00	1.080,00	1.030,00	
1181	12.45.03.21	DN 2200 / Δεξ 2252	ΥΔΡ 6621.1	m	1.420,00	1.380,00	1.310,00	
1182	12.45.03.22	DN 2400 / Δεξ 2458	ΥΔΡ 6621.1	m	1.680,00	1.630,00	1.550,00	
	12.45.04	Σωλήνες PN 10,0 bar, SN = 10.000 N/m2						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1183	12.45.04.01	DN 150 / Δεξ 168	ΥΔΡ 6621.1	m	25,80	25,00	23,80	
1184	12.45.04.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	38,10	37,00	35,20	
1185	12.45.04.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	48,40	47,00	44,70	
1186	12.45.04.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	63,00	61,00	58,00	
1187	12.45.04.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	74,00	72,00	68,00	
1188	12.45.04.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	88,00	85,00	81,00	
1189	12.45.04.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m	113,00	110,00	105,00	
1190	12.45.04.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	124,00	120,00	114,00	
1191	12.45.04.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	149,00	145,00	138,00	
1192	12.45.04.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	185,00	180,00	171,00	
1193	12.45.04.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m	227,00	220,00	209,00	
1194	12.45.04.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m	288,00	280,00	266,00	
1195	12.45.04.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m	340,00	330,00	310,00	
1196	12.45.04.14	DN 1100 / Δεξ 1128	ΥΔΡ 6621.1	m	380,00	370,00	350,00	
1197	12.45.04.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m	470,00	460,00	440,00	
1198	12.45.04.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m	640,00	620,00	590,00	
1199	12.45.04.17	DN 1500 / Δεξ 1536	ΥΔΡ 6621.1	m	690,00	670,00	640,00	
1200	12.45.04.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m	830,00	810,00	770,00	
	12.45.05	Σωλήνες PN 16,0 bar, SN = 10.000 N/m2						
1201	12.45.05.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	40,20	39,00	37,10	
1202	12.45.05.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	53,60	52,00	49,40	
1203	12.45.05.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	69,00	67,00	64,00	
1204	12.45.05.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	82,00	80,00	76,00	
1205	12.45.05.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	98,00	95,00	90,00	
1206	12.45.05.06	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m	124,00	120,00	114,00	
1207	12.45.05.07	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	134,00	130,00	124,00	
1208	12.45.05.08	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	175,00	170,00	162,00	
1209	12.45.05.09	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	227,00	220,00	209,00	
1210	12.45.05.10	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m	288,00	280,00	266,00	
1211	12.45.05.11	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m	350,00	340,00	320,00	
1212	12.45.05.12	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m	420,00	410,00	390,00	
1213	12.45.05.13	DN 1100 / Δεξ 1128	ΥΔΡ 6621.1	m	480,00	470,00	450,00	
1214	12.45.05.14	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m	600,00	580,00	550,00	
	12.45.06	Σωλήνες PN 20,0 bar, SN = 10.000 N/m2						
1215	12.45.06.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	53,60	52,00	49,40	
1216	12.45.06.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	67,00	65,00	62,00	
1217	12.45.06.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	88,00	85,00	81,00	
1218	12.45.06.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	113,00	110,00	105,00	
1219	12.45.06.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	139,00	135,00	128,00	
1220	12.45.06.06	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	191,00	185,00	176,00	
1221	12.45.06.07	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	247,00	240,00	228,00	
1222	12.45.06.08	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	319,00	310,00	295,00	
1223	12.45.06.09	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m	390,00	375,00	360,00	
1224	12.45.06.10	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m	450,00	440,00	420,00	
1225	12.45.06.11	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m	560,00	540,00	510,00	
	12.45.07	Σωλήνες PN 25,0 bar, SN = 10.000 N/m2						
1226	12.45.07.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m	62,00	60,00	57,00	
1227	12.45.07.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m	82,00	80,00	76,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1228	12.45.07.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m	108,00	105,00	100,00	
1229	12.45.07.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m	144,00	140,00	133,00	
1230	12.45.07.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m	170,00	165,00	157,00	
1231	12.45.07.06	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m	232,00	225,00	214,00	
1232	12.45.07.07	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m	299,00	290,00	276,00	
1233	12.45.07.08	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m	360,00	350,00	330,00	
	12.46	Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρμογές PIPE JACKING και RELINING, φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP)						
	12.46.01	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 80.000 N/m2						
1234	12.46.01.01	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	500,00	490,00	470,00	
1235	12.46.01.02	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	580,00	560,00	530,00	
1236	12.46.01.03	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	630,00	610,00	580,00	
1237	12.46.01.04	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	700,00	680,00	650,00	
1238	12.46.01.05	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	750,00	730,00	690,00	
1239	12.46.01.06	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	840,00	820,00	780,00	
1240	12.46.01.07	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	950,00	920,00	870,00	
1241	12.46.01.08	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1242	12.46.01.09	Δεξ 1280 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.170,00	1.140,00	1.080,00	
1243	12.46.01.10	Δεξ 1434 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.440,00	1.400,00	1.330,00	
1244	12.46.01.11	Δεξ 1499 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.510,00	1.470,00	1.400,00	
1245	12.46.01.12	Δεξ 1638 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.820,00	1.770,00	1.680,00	
1246	12.46.01.13	Δεξ 1720 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2.100,00	2.040,00	1.940,00	
1247	12.46.01.14	Δεξ 1842 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2.360,00	2.290,00	2.180,00	
1248	12.46.01.15	Δεξ 2047 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2.860,00	2.780,00	2.640,00	
	12.46.02	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 160.000 N/m2						
1249	12.46.02.01	Δεξ 616 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	400,00	390,00	370,00	
1250	12.46.02.02	Δεξ 650 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	440,00	430,00	410,00	
1251	12.46.02.03	Δεξ 718 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	540,00	520,00	490,00	
1252	12.46.02.04	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	580,00	560,00	530,00	
1253	12.46.02.05	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	670,00	650,00	620,00	
1254	12.46.02.06	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	730,00	710,00	670,00	
1255	12.46.02.07	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	810,00	790,00	750,00	
1256	12.46.02.08	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	880,00	850,00	810,00	
1257	12.46.02.09	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	980,00	950,00	900,00	
1258	12.46.02.10	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.110,00	1.080,00	1.030,00	
1259	12.46.02.11	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
1260	12.46.02.12	Δεξ 1280 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.390,00	1.350,00	1.280,00	
1261	12.46.02.13	Δεξ 1434 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.710,00	1.660,00	1.580,00	
1262	12.46.02.14	Δεξ 1499 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	1.840,00	1.790,00	1.700,00	
1263	12.46.02.15	Δεξ 1638 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2.160,00	2.100,00	2.000,00	
	12.46.03	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 320.000 N/m2						
	12.46.03.01	Δεξ 427 mm						
1264	12.46.03.02	Δεξ 530 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	380,00	370,00	350,00	
1265	12.46.03.03	Δεξ 550 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	400,00	390,00	370,00	
1266	12.46.03.04	Δεξ 616 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	470,00	460,00	440,00	
1267	12.46.03.05	Δεξ 650 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	520,00	500,00	480,00	
1268	12.46.03.06	Δεξ 718 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	600,00	580,00	550,00	
1269	12.46.03.07	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	650,00	630,00	600,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1270	12.46.03.08	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	770,00	750,00	710,00	
1271	12.46.03.09	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	840,00	820,00	780,00	
1272	12.46.03.10	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	960,00	930,00	880,00	
1273	12.46.03.11	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	1.030,00	1.000,00	950,00	
1274	12.46.03.12	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	1.150,00	1.120,00	1.060,00	
1275	12.46.03.13	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	1.330,00	1.290,00	1.230,00	
1276	12.46.03.14	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	μ	1.530,00	1.490,00	1.420,00	
	12.47	Ειδικά τεμάχια φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP)						
	12.47.01	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 1,0 bar						
1277	12.47.01.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	144,00	140,00	133,00	
1278	12.47.01.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	227,00	220,00	209,00	
1279	12.47.01.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1280	12.47.01.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1281	12.47.01.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1282	12.47.01.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1283	12.47.01.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	430,00	420,00	400,00	
1284	12.47.01.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	550,00	530,00	500,00	
1285	12.47.01.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1286	12.47.01.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	800,00	780,00	740,00	
1287	12.47.01.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	980,00	950,00	900,00	
1288	12.47.01.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.140,00	1.110,00	1.050,00	
1289	12.47.01.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.310,00	1.270,00	1.210,00	
1290	12.47.01.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.530,00	1.490,00	1.420,00	
1291	12.47.01.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.030,00	1.970,00	1.870,00	
1292	12.47.01.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.260,00	2.190,00	2.080,00	
1293	12.47.01.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.830,00	2.750,00	2.610,00	
	12.47.02	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 6,0 bar						
1294	12.47.02.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	206,00	200,00	190,00	
1295	12.47.02.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1296	12.47.02.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1297	12.47.02.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1298	12.47.02.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	440,00	430,00	410,00	
1299	12.47.02.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	490,00	480,00	460,00	
1300	12.47.02.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1301	12.47.02.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	740,00	720,00	680,00	
1302	12.47.02.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	910,00	880,00	840,00	
1303	12.47.02.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1304	12.47.02.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.330,00	1.290,00	1.230,00	
1305	12.47.02.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.570,00	1.520,00	1.440,00	
1306	12.47.02.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.800,00	1.750,00	1.660,00	
1307	12.47.02.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.140,00	2.080,00	1.980,00	
1308	12.47.02.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.840,00	2.760,00	2.620,00	
1309	12.47.02.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.140,00	3.050,00	2.900,00	
1310	12.47.02.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.850,00	3.740,00	3.550,00	
	12.47.03	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 10,0 bar						
1311	12.47.03.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1312	12.47.03.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1313	12.47.03.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	470,00	460,00	440,00	
1314	12.47.03.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	
1315	12.47.03.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	580,00	560,00	530,00	
1316	12.47.03.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1317	12.47.03.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	770,00	750,00	710,00	
1318	12.47.03.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	950,00	920,00	870,00	
1319	12.47.03.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.190,00	1.160,00	1.100,00	
1320	12.47.03.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.460,00	1.420,00	1.350,00	
1321	12.47.03.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.770,00	1.720,00	1.630,00	
1322	12.47.03.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.120,00	2.060,00	1.960,00	
1323	12.47.03.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.450,00	2.380,00	2.260,00	
1324	12.47.03.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.930,00	2.840,00	2.700,00	
1325	12.47.03.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.560,00	3.460,00	3.290,00	
1326	12.47.03.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.930,00	3.820,00	3.630,00	
1327	12.47.03.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.770,00	4.630,00	4.400,00	
	12.47.04	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 1,0 bar						
1328	12.47.04.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	227,00	220,00	209,00	
1329	12.47.04.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1330	12.47.04.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	410,00	390,00	
1331	12.47.04.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	480,00	470,00	450,00	
1332	12.47.04.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	530,00	510,00	480,00	
1333	12.47.04.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1334	12.47.04.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	730,00	710,00	670,00	
1335	12.47.04.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	890,00	860,00	820,00	
1336	12.47.04.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.050,00	1.020,00	970,00	
1337	12.47.04.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.320,00	1.280,00	1.220,00	
1338	12.47.04.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.520,00	1.480,00	1.410,00	
1339	12.47.04.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.700,00	1.650,00	1.570,00	
1340	12.47.04.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.070,00	2.010,00	1.910,00	
1341	12.47.04.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.550,00	2.480,00	2.360,00	
1342	12.47.04.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.050,00	2.960,00	2.810,00	
1343	12.47.04.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.650,00	3.540,00	3.360,00	
1344	12.47.04.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.220,00	4.100,00	3.900,00	
	12.47.05	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 6,0 bar						
1345	12.47.05.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1346	12.47.05.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	
1347	12.47.05.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1348	12.47.05.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	680,00	660,00	630,00	
1349	12.47.05.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	740,00	720,00	680,00	
1350	12.47.05.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	820,00	800,00	760,00	
1351	12.47.05.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.000,00	970,00	920,00	
1352	12.47.05.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.190,00	1.160,00	1.100,00	
1353	12.47.05.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.410,00	1.370,00	1.300,00	
1354	12.47.05.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.710,00	1.660,00	1.580,00	
1355	12.47.05.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.990,00	1.930,00	1.830,00	
1356	12.47.05.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.200,00	2.140,00	2.030,00	
1357	12.47.05.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.670,00	2.590,00	2.460,00	
1358	12.47.05.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.280,00	3.180,00	3.020,00	
1359	12.47.05.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.970,00	3.850,00	3.660,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1360	12.47.05.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.610,00	4.480,00	4.260,00	
1361	12.47.05.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.300,00	5.150,00	4.890,00	
	12.47.06	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 10,0 bar						
1362	12.47.06.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1363	12.47.06.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	730,00	710,00	670,00	
1364	12.47.06.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	830,00	810,00	770,00	
1365	12.47.06.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	970,00	940,00	890,00	
1366	12.47.06.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.050,00	1.020,00	970,00	
1367	12.47.06.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.140,00	1.110,00	1.050,00	
1368	12.47.06.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.390,00	1.350,00	1.280,00	
1369	12.47.06.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.650,00	1.600,00	1.520,00	
1370	12.47.06.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.970,00	1.910,00	1.810,00	
1371	12.47.06.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.400,00	2.330,00	2.210,00	
1372	12.47.06.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.880,00	2.800,00	2.660,00	
1373	12.47.06.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.100,00	3.010,00	2.860,00	
1374	12.47.06.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.780,00	3.670,00	3.490,00	
1375	12.47.06.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.590,00	4.460,00	4.240,00	
1376	12.47.06.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.260,00	5.110,00	4.850,00	
1377	12.47.06.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.110,00	5.930,00	5.630,00	
1378	12.47.06.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.950,00	6.750,00	6.410,00	
	12.47.07	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 1,0 bar						
1379	12.47.07.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	278,00	270,00	257,00	
1380	12.47.07.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1381	12.47.07.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	550,00	530,00	500,00	
1382	12.47.07.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	660,00	640,00	610,00	
1383	12.47.07.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	720,00	700,00	670,00	
1384	12.47.07.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	760,00	740,00	700,00	
1385	12.47.07.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	970,00	940,00	890,00	
1386	12.47.07.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.150,00	1.120,00	1.060,00	
1387	12.47.07.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.400,00	1.360,00	1.290,00	
1388	12.47.07.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.700,00	1.650,00	1.570,00	
1389	12.47.07.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.990,00	1.930,00	1.830,00	
1390	12.47.07.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.280,00	2.210,00	2.100,00	
1391	12.47.07.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.600,00	2.520,00	2.390,00	
1392	12.47.07.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.040,00	2.950,00	2.800,00	
1393	12.47.07.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.820,00	3.710,00	3.520,00	
1394	12.47.07.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.080,00	3.960,00	3.760,00	
1395	12.47.07.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.200,00	5.050,00	4.800,00	
	12.47.08	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 6,0 bar						
1396	12.47.08.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	410,00	390,00	
1397	12.47.08.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	680,00	660,00	630,00	
1398	12.47.08.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	800,00	780,00	740,00	
1399	12.47.08.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	970,00	940,00	890,00	
1400	12.47.08.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.040,00	1.010,00	960,00	
1401	12.47.08.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1402	12.47.08.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.360,00	1.320,00	1.250,00	
1403	12.47.08.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.590,00	1.540,00	1.460,00	
1404	12.47.08.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.920,00	1.860,00	1.770,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1405	12.47.08.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.260,00	2.190,00	2.080,00	
1406	12.47.08.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.620,00	2.540,00	2.410,00	
1407	12.47.08.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.970,00	2.880,00	2.740,00	
1408	12.47.08.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.390,00	3.290,00	3.130,00	
1409	12.47.08.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.940,00	3.830,00	3.640,00	
1410	12.47.08.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.930,00	4.790,00	4.550,00	
1411	12.47.08.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.260,00	5.110,00	4.850,00	
1412	12.47.08.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.520,00	6.330,00	6.010,00	
	12.47.09	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 10,0 bar						
1413	12.47.09.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	610,00	590,00	560,00	
1414	12.47.09.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	990,00	960,00	910,00	
1415	12.47.09.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.160,00	1.130,00	1.070,00	
1416	12.47.09.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.390,00	1.350,00	1.280,00	
1417	12.47.09.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.490,00	1.450,00	1.380,00	
1418	12.47.09.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.570,00	1.520,00	1.440,00	
1419	12.47.09.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.920,00	1.860,00	1.770,00	
1420	12.47.09.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.240,00	2.170,00	2.060,00	
1421	12.47.09.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.720,00	2.640,00	2.510,00	
1422	12.47.09.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.170,00	3.080,00	2.930,00	
1423	12.47.09.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.680,00	3.570,00	3.390,00	
1424	12.47.09.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.180,00	4.060,00	3.860,00	
1425	12.47.09.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.760,00	4.620,00	4.390,00	
1426	12.47.09.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.560,00	5.400,00	5.130,00	
1427	12.47.09.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.620,00	6.430,00	6.110,00	
1428	12.47.09.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.060,00	6.850,00	6.510,00	
1429	12.47.09.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.610,00	8.360,00	7.940,00	
	12.48	Διακλαδώσεις τύπου Τ των 90° για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP).						
	12.48.01	Διακλαδώσεις τύπου Τ των 90°, βασικές τιμές που αντιστοιχούν σε σωλήνες PN 1,0 atm						
1430	12.48.01.01	DN 200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1431	12.48.01.02	DN 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	410,00	390,00	
1432	12.48.01.03	DN 250 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1433	12.48.01.04	DN 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	440,00	430,00	410,00	
1434	12.48.01.05	DN 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	480,00	470,00	450,00	
1435	12.48.01.06	DN 300 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	
1436	12.48.01.07	DN 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1437	12.48.01.08	DN 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	500,00	490,00	470,00	
1438	12.48.01.09	DN 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	540,00	520,00	490,00	
1439	12.48.01.10	DN 350 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	590,00	570,00	540,00	
1440	12.48.01.11	DN 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	480,00	470,00	450,00	
1441	12.48.01.12	DN 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	530,00	510,00	480,00	
1442	12.48.01.13	DN 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	550,00	530,00	500,00	
1443	12.48.01.14	DN 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1444	12.48.01.15	DN 400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	680,00	660,00	630,00	
1445	12.48.01.16	DN 500 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	540,00	520,00	490,00	
1446	12.48.01.17	DN 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	620,00	600,00	570,00	
1447	12.48.01.18	DN 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1448	12.48.01.19	DN 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	710,00	690,00	660,00	
1449	12.48.01.20	DN 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	760,00	740,00	700,00	
1450	12.48.01.21	DN 500 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	880,00	850,00	810,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθίσης	Μον. Μέτρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1451	12.48.01.22	DN 600 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	580,00	560,00	530,00	
1452	12.48.01.23	DN 600 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	620,00	600,00	570,00	
1453	12.48.01.24	DN 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	650,00	630,00	600,00	
1454	12.48.01.25	DN 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	760,00	740,00	700,00	
1455	12.48.01.26	DN 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	810,00	790,00	750,00	
1456	12.48.01.27	DN 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	930,00	900,00	860,00	
1457	12.48.01.28	DN 600 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.040,00	1.010,00	960,00	
1458	12.48.01.29	DN 700 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1459	12.48.01.30	DN 700 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	680,00	660,00	630,00	
1460	12.48.01.31	DN 700 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	710,00	690,00	660,00	
1461	12.48.01.32	DN 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	840,00	820,00	780,00	
1462	12.48.01.33	DN 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	890,00	860,00	820,00	
1463	12.48.01.34	DN 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	990,00	960,00	910,00	
1464	12.48.01.35	DN 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1465	12.48.01.36	DN 700 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.230,00	1.190,00	1.130,00	
1466	12.48.01.37	DN 800 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	730,00	710,00	670,00	
1467	12.48.01.38	DN 800 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	770,00	750,00	710,00	
1468	12.48.01.39	DN 800 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	800,00	780,00	740,00	
1469	12.48.01.40	DN 800 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	930,00	880,00	
1470	12.48.01.41	DN 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.000,00	970,00	920,00	
1471	12.48.01.42	DN 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.100,00	1.070,00	1.020,00	
1472	12.48.01.43	DN 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.190,00	1.160,00	1.100,00	
1473	12.48.01.44	DN 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.310,00	1.270,00	1.210,00	
1474	12.48.01.45	DN 800 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.480,00	1.440,00	1.370,00	
1475	12.48.01.46	DN 900 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	810,00	790,00	750,00	
1476	12.48.01.47	DN 900 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	850,00	830,00	790,00	
1477	12.48.01.48	DN 900 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	880,00	850,00	810,00	
1478	12.48.01.49	DN 900 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.070,00	1.040,00	990,00	
1479	12.48.01.50	DN 900 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.100,00	1.070,00	1.020,00	
1480	12.48.01.51	DN 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.210,00	1.170,00	1.110,00	
1481	12.48.01.52	DN 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.300,00	1.260,00	1.200,00	
1482	12.48.01.53	DN 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.590,00	1.540,00	1.460,00	
1483	12.48.01.54	DN 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.750,00	1.700,00	1.620,00	
1484	12.48.01.55	DN 900 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.960,00	1.900,00	1.810,00	
1485	12.48.01.56	DN 1000 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	900,00	870,00	830,00	
1486	12.48.01.57	DN 1000 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	940,00	910,00	860,00	
1487	12.48.01.58	DN 1000 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	930,00	880,00	
1488	12.48.01.59	DN 1000 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.170,00	1.140,00	1.080,00	
1489	12.48.01.60	DN 1000 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.220,00	1.180,00	1.120,00	
1490	12.48.01.61	DN 1000 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.320,00	1.280,00	1.220,00	
1491	12.48.01.62	DN 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.400,00	1.360,00	1.290,00	
1492	12.48.01.63	DN 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.660,00	1.610,00	1.530,00	
1493	12.48.01.64	DN 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.870,00	1.820,00	1.730,00	
1494	12.48.01.65	DN 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.030,00	1.970,00	1.870,00	
1495	12.48.01.66	DN 1000 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.220,00	2.160,00	2.050,00	
1496	12.48.01.67	DN 1100 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	930,00	880,00	
1497	12.48.01.68	DN 1100 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.000,00	970,00	920,00	
1498	12.48.01.69	DN 1100 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.020,00	990,00	940,00	
1499	12.48.01.70	DN 1100 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.270,00	1.230,00	1.170,00	
1500	12.48.01.71	DN 1100 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.300,00	1.260,00	1.200,00	
1501	12.48.01.72	DN 1100 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.400,00	1.360,00	1.290,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1502	12.48.01.73	DN 1100 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.490,00	1.450,00	1.380,00	
1503	12.48.01.74	DN 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.790,00	1.740,00	1.650,00	
1504	12.48.01.75	DN 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.940,00	1.880,00	1.790,00	
1505	12.48.01.76	DN 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.120,00	2.060,00	1.960,00	
1506	12.48.01.77	DN 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.310,00	2.240,00	2.130,00	
1507	12.48.01.78	DN 1100 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.480,00	2.410,00	2.290,00	
1508	12.48.01.79	DN 1200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
1509	12.48.01.80	DN 1200 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.120,00	1.090,00	1.040,00	
1510	12.48.01.81	DN 1200 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.140,00	1.110,00	1.050,00	
1511	12.48.01.82	DN 1200 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.430,00	1.390,00	1.320,00	
1512	12.48.01.83	DN 1200 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.460,00	1.420,00	1.350,00	
1513	12.48.01.84	DN 1200 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.570,00	1.520,00	1.440,00	
1514	12.48.01.85	DN 1200 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.660,00	1.610,00	1.530,00	
1515	12.48.01.86	DN 1200 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.000,00	1.940,00	1.840,00	
1516	12.48.01.87	DN 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.140,00	2.080,00	1.980,00	
1517	12.48.01.88	DN 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.290,00	2.220,00	2.110,00	
1518	12.48.01.89	DN 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.440,00	2.370,00	2.250,00	
1519	12.48.01.90	DN 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.610,00	2.530,00	2.400,00	
1520	12.48.01.91	DN 1200 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.880,00	2.800,00	2.660,00	
1521	12.48.01.92	DN 1400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.320,00	1.280,00	1.220,00	
1522	12.48.01.93	DN 1400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.360,00	1.320,00	1.250,00	
1523	12.48.01.94	DN 1400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.380,00	1.340,00	1.270,00	
1524	12.48.01.95	DN 1400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.740,00	1.690,00	1.610,00	
1525	12.48.01.96	DN 1400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.780,00	1.730,00	1.640,00	
1526	12.48.01.97	DN 1400 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.880,00	1.830,00	1.740,00	
1527	12.48.01.98	DN 1400 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.970,00	1.910,00	1.810,00	
1528	12.48.01.99	DN 1400 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.380,00	2.310,00	2.190,00	
1529	12.48.01.100	DN 1400 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.520,00	2.450,00	2.330,00	
1530	12.48.01.101	DN 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.670,00	2.590,00	2.460,00	
1531	12.48.01.102	DN 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.800,00	2.720,00	2.580,00	
1532	12.48.01.103	DN 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.750,00	3.640,00	3.460,00	
1533	12.48.01.104	DN 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.010,00	3.890,00	3.700,00	
1534	12.48.01.105	DN 1400 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.530,00	4.400,00	4.180,00	
	12.49	Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-GRP)						
	12.49.01	Συστολές PN 1,0 bar						
1535	12.49.01.01	DN1 / DN2 = 200 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	185,00	180,00	171,00	
1536	12.49.01.02	DN1 / DN2 = 250 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1537	12.49.01.03	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	278,00	270,00	257,00	
1538	12.49.01.04	DN1 / DN2 = 300 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1539	12.49.01.05	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1540	12.49.01.06	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1541	12.49.01.07	DN1 / DN2 = 350 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	440,00	430,00	410,00	
1542	12.49.01.08	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1543	12.49.01.09	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1544	12.49.01.10	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1545	12.49.01.11	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1546	12.49.01.12	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	530,00	510,00	480,00	
1547	12.49.01.13	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1548	12.49.01.14	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1549	12.49.01.15	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	720,00	700,00	670,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1550	12.49.01.16	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1551	12.49.01.17	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	610,00	590,00	560,00	
1552	12.49.01.18	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	610,00	590,00	560,00	
1553	12.49.01.19	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	920,00	890,00	850,00	
1554	12.49.01.20	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	760,00	740,00	700,00	
1555	12.49.01.21	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	750,00	730,00	690,00	
1556	12.49.01.22	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	730,00	710,00	670,00	
1557	12.49.01.23	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.070,00	1.040,00	990,00	
1558	12.49.01.24	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	980,00	950,00	900,00	
1559	12.49.01.25	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	890,00	860,00	820,00	
1560	12.49.01.26	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	870,00	840,00	800,00	
1561	12.49.01.27	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
1562	12.49.01.28	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.150,00	1.120,00	1.060,00	
1563	12.49.01.29	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
1564	12.49.01.30	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.030,00	1.000,00	950,00	
1565	12.49.01.31	DN1 / DN2 = 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.480,00	1.440,00	1.370,00	
1566	12.49.01.32	DN1 / DN2 = 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.390,00	1.350,00	1.280,00	
1567	12.49.01.33	DN1 / DN2 = 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.270,00	1.230,00	1.170,00	
1568	12.49.01.34	DN1 / DN2 = 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.260,00	1.220,00	1.160,00	
1569	12.49.01.35	DN1 / DN2 = 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.690,00	1.640,00	1.560,00	
1570	12.49.01.36	DN1 / DN2 = 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.580,00	1.530,00	1.450,00	
1571	12.49.01.37	DN1 / DN2 = 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.530,00	1.490,00	1.420,00	
1572	12.49.01.38	DN1 / DN2 = 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.460,00	1.420,00	1.350,00	
1573	12.49.01.39	DN1 / DN2 = 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.920,00	1.860,00	1.770,00	
1574	12.49.01.40	DN1 / DN2 = 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.850,00	1.800,00	1.710,00	
1575	12.49.01.41	DN1 / DN2 = 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.770,00	1.720,00	1.630,00	
1576	12.49.01.42	DN1 / DN2 = 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.640,00	1.590,00	1.510,00	
1577	12.49.01.43	DN1 / DN2 = 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.310,00	2.240,00	2.130,00	
1578	12.49.01.44	DN1 / DN2 = 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.210,00	2.150,00	2.040,00	
1579	12.49.01.45	DN1 / DN2 = 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.140,00	2.080,00	1.980,00	
1580	12.49.01.46	DN1 / DN2 = 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.050,00	1.990,00	1.890,00	
1581	12.49.01.47	DN1 / DN2 = 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.160,00	3.070,00	2.920,00	
1582	12.49.01.48	DN1 / DN2 = 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.090,00	3.000,00	2.850,00	
1583	12.49.01.49	DN1 / DN2 = 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.850,00	2.770,00	2.630,00	
1584	12.49.01.50	DN1 / DN2 = 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.790,00	2.710,00	2.570,00	
1585	12.49.01.51	DN1 / DN2 = 1600 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.140,00	4.990,00	4.740,00	
1586	12.49.01.52	DN1 / DN2 = 1600 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.040,00	4.890,00	4.650,00	
	12.49.02	Συστολές PN 6,0 bar						
1587	12.49.02.01	DN1 / DN2 = 200 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	410,00	390,00	
1588	12.49.02.02	DN1 / DN2 = 250 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	460,00	450,00	430,00	
1589	12.49.02.03	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	520,00	500,00	480,00	
1590	12.49.02.04	DN1 / DN2 = 300 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	530,00	510,00	480,00	
1591	12.49.02.05	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	580,00	560,00	530,00	
1592	12.49.02.06	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	590,00	570,00	540,00	
1593	12.49.02.07	DN1 / DN2 = 350 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	600,00	580,00	550,00	
1594	12.49.02.08	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1595	12.49.02.09	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1596	12.49.02.10	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	650,00	630,00	600,00	
1597	12.49.02.11	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	780,00	760,00	720,00	
1598	12.49.02.12	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	770,00	750,00	710,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1599	12.49.02.13	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	770,00	750,00	710,00	
1600	12.49.02.14	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	790,00	770,00	730,00	
1601	12.49.02.15	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	980,00	950,00	900,00	
1602	12.49.02.16	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	990,00	960,00	910,00	
1603	12.49.02.17	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.000,00	970,00	920,00	
1604	12.49.02.18	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	960,00	930,00	880,00	
1605	12.49.02.19	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.400,00	1.360,00	1.290,00	
1606	12.49.02.20	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.320,00	1.280,00	1.220,00	
1607	12.49.02.21	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.300,00	1.260,00	1.200,00	
1608	12.49.02.22	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.230,00	1.190,00	1.130,00	
1609	12.49.02.23	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.800,00	1.750,00	1.660,00	
1610	12.49.02.24	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.770,00	1.720,00	1.630,00	
1611	12.49.02.25	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.670,00	1.620,00	1.540,00	
1612	12.49.02.26	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.580,00	1.530,00	1.450,00	
1613	12.49.02.27	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.220,00	2.160,00	2.050,00	
1614	12.49.02.28	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.110,00	2.050,00	1.950,00	
1615	12.49.02.29	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.030,00	1.970,00	1.870,00	
1616	12.49.02.30	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.900,00	1.840,00	1.750,00	
1617	12.49.02.31	DN1 / DN2 = 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.820,00	2.740,00	2.600,00	
1618	12.49.02.32	DN1 / DN2 = 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.740,00	2.660,00	2.530,00	
1619	12.49.02.33	DN1 / DN2 = 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.510,00	2.440,00	2.320,00	
1620	12.49.02.34	DN1 / DN2 = 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.310,00	2.240,00	2.130,00	
1621	12.49.02.35	DN1 / DN2 = 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.550,00	3.450,00	3.280,00	
1622	12.49.02.36	DN1 / DN2 = 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.220,00	3.130,00	2.970,00	
1623	12.49.02.37	DN1 / DN2 = 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.980,00	2.890,00	2.750,00	
1624	12.49.02.38	DN1 / DN2 = 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.700,00	2.620,00	2.490,00	
1625	12.49.02.39	DN1 / DN2 = 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.940,00	3.830,00	3.640,00	
1626	12.49.02.40	DN1 / DN2 = 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.680,00	3.570,00	3.390,00	
1627	12.49.02.41	DN1 / DN2 = 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.360,00	3.260,00	3.100,00	
1628	12.49.02.42	DN1 / DN2 = 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.970,00	2.880,00	2.740,00	
1629	12.49.02.43	DN1 / DN2 = 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.110,00	4.960,00	4.710,00	
1630	12.49.02.44	DN1 / DN2 = 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.660,00	4.520,00	4.290,00	
1631	12.49.02.45	DN1 / DN2 = 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	4.170,00	4.050,00	3.850,00	
1632	12.49.02.46	DN1 / DN2 = 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	3.750,00	3.640,00	3.460,00	
1633	12.49.02.47	DN1 / DN2 = 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	7.390,00	7.170,00	6.810,00	
1634	12.49.02.48	DN1 / DN2 = 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.760,00	6.560,00	6.230,00	
1635	12.49.02.49	DN1 / DN2 = 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.240,00	6.060,00	5.760,00	
1636	12.49.02.50	DN1 / DN2 = 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	5.510,00	5.350,00	5.080,00	
1637	12.49.02.51	DN1 / DN2 = 1600 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	8.490,00	8.240,00	7.830,00	
1638	12.49.02.52	DN1 / DN2 = 1600 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	6.980,00	6.780,00	6.440,00	
	12.49.03	Συστολές PN 10,0 bar						
1639	12.49.03.01	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	560,00	540,00	510,00	
1640	12.49.03.02	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	630,00	610,00	580,00	
1641	12.49.03.03	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	640,00	620,00	590,00	
1642	12.49.03.04	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	700,00	680,00	650,00	
1643	12.49.03.05	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	700,00	680,00	650,00	
1644	12.49.03.06	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	710,00	690,00	660,00	
1645	12.49.03.07	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	840,00	820,00	780,00	
1646	12.49.03.08	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	840,00	820,00	780,00	
1647	12.49.03.09	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	840,00	820,00	780,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1648	12.49.03.10	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	870,00	840,00	800,00	
1649	12.49.03.11	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.100,00	1.070,00	1.020,00	
1650	12.49.03.12	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.120,00	1.090,00	1.040,00	
1651	12.49.03.13	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.130,00	1.100,00	1.050,00	
1652	12.49.03.14	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.090,00	1.060,00	1.010,00	
1653	12.49.03.15	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.570,00	1.520,00	1.440,00	
1654	12.49.03.16	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.480,00	1.440,00	1.370,00	
1655	12.49.03.17	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.470,00	1.430,00	1.360,00	
1656	12.49.03.18	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.440,00	1.400,00	1.330,00	
1657	12.49.03.19	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.060,00	2.000,00	1.900,00	
1658	12.49.03.20	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.040,00	1.980,00	1.880,00	
1659	12.49.03.21	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.980,00	1.920,00	1.820,00	
1660	12.49.03.22	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	1.910,00	1.850,00	1.760,00	
1661	12.49.03.23	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.560,00	2.490,00	2.370,00	
1662	12.49.03.24	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.490,00	2.420,00	2.300,00	
1663	12.49.03.25	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.430,00	2.360,00	2.240,00	
1664	12.49.03.26	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	2.360,00	2.290,00	2.180,00	
	12.50	Επιθέματα (σαμάρια) για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers)						
	12.50.01	Βασικές τιμές επιθεμάτων υπό γωνία μικρότερη των 90°						
1665	12.50.01.01	DN 200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	155,00	150,00	143,00	
1666	12.50.01.02	DN 200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	206,00	200,00	190,00	
1667	12.50.01.03	DN 250/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	165,00	160,00	152,00	
1668	12.50.01.04	DN 250/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	216,00	210,00	200,00	
1669	12.50.01.05	DN 250/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1670	12.50.01.06	DN 300/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	165,00	160,00	152,00	
1671	12.50.01.07	DN 300/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	216,00	210,00	200,00	
1672	12.50.01.08	DN 300/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	237,00	230,00	219,00	
1673	12.50.01.09	DN 300/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1674	12.50.01.10	DN 350/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	185,00	180,00	171,00	
1675	12.50.01.11	DN 350/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	237,00	230,00	219,00	
1676	12.50.01.12	DN 350/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	278,00	270,00	257,00	
1677	12.50.01.13	DN 350/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1678	12.50.01.14	DN 350/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1679	12.50.01.15	DN 400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	185,00	180,00	171,00	
1680	12.50.01.16	DN 400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	247,00	240,00	228,00	
1681	12.50.01.17	DN 400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1682	12.50.01.18	DN 400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1683	12.50.01.19	DN 400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1684	12.50.01.20	DN 400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1685	12.50.01.21	DN 500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	185,00	180,00	171,00	
1686	12.50.01.22	DN 500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	247,00	240,00	228,00	
1687	12.50.01.23	DN 500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1688	12.50.01.24	DN 500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1689	12.50.01.25	DN 500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1690	12.50.01.26	DN 500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1691	12.50.01.27	DN 600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	196,00	190,00	181,00	
1692	12.50.01.28	DN 600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	247,00	240,00	228,00	
1693	12.50.01.29	DN 600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1694	12.50.01.30	DN 600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1695	12.50.01.31	DN 600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1696	12.50.01.32	DN 600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1697	12.50.01.33	DN 700/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	196,00	190,00	181,00	
1698	12.50.01.34	DN 700/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1699	12.50.01.35	DN 700/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	299,00	290,00	276,00	
1700	12.50.01.36	DN 700/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1701	12.50.01.37	DN 700/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1702	12.50.01.38	DN 700/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1703	12.50.01.39	DN 800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	206,00	200,00	190,00	
1704	12.50.01.40	DN 800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1705	12.50.01.41	DN 800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	299,00	290,00	276,00	
1706	12.50.01.42	DN 800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1707	12.50.01.43	DN 800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1708	12.50.01.44	DN 800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1709	12.50.01.45	DN 900/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	206,00	200,00	190,00	
1710	12.50.01.46	DN 900/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1711	12.50.01.47	DN 900/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	299,00	290,00	276,00	
1712	12.50.01.48	DN 900/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1713	12.50.01.49	DN 900/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1714	12.50.01.50	DN 900/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1715	12.50.01.51	DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	206,00	200,00	190,00	
1716	12.50.01.52	DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1717	12.50.01.53	DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	309,00	300,00	285,00	
1718	12.50.01.54	DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	340,00	330,00	310,00	
1719	12.50.01.55	DN 1000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1720	12.50.01.56	DN 1000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	390,00	380,00	360,00	
1721	12.50.01.57	DN 1100/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	216,00	210,00	200,00	
1722	12.50.01.58	DN 1100/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1723	12.50.01.59	DN 1100/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	309,00	300,00	285,00	
1724	12.50.01.60	DN 1100/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1725	12.50.01.61	DN 1100/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1726	12.50.01.62	DN 1100/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	390,00	380,00	360,00	
1727	12.50.01.63	DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	216,00	210,00	200,00	
1728	12.50.01.64	DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1729	12.50.01.65	DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1730	12.50.01.66	DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1731	12.50.01.67	DN 1200/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1732	12.50.01.68	DN 1200/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1733	12.50.01.69	DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	227,00	220,00	209,00	
1734	12.50.01.70	DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	278,00	270,00	257,00	
1735	12.50.01.71	DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1736	12.50.01.72	DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1737	12.50.01.73	DN 1400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1738	12.50.01.74	DN 1400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1739	12.50.01.75	DN 1500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	227,00	220,00	209,00	
1740	12.50.01.76	DN 1500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	288,00	280,00	266,00	
1741	12.50.01.77	DN 1500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1742	12.50.01.78	DN 1500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1743	12.50.01.79	DN 1500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1744	12.50.01.80	DN 1500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1745	12.50.01.81	DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	247,00	240,00	228,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1746	12.50.01.82	DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	309,00	300,00	285,00	
1747	12.50.01.83	DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	350,00	340,00	320,00	
1748	12.50.01.84	DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	380,00	370,00	350,00	
1749	12.50.01.85	DN 1600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1750	12.50.01.86	DN 1600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	430,00	420,00	400,00	
1751	12.50.01.87	DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	258,00	250,00	238,00	
1752	12.50.01.88	DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	319,00	310,00	295,00	
1753	12.50.01.89	DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	360,00	350,00	330,00	
1754	12.50.01.90	DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	390,00	380,00	360,00	
1755	12.50.01.91	DN 1800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	410,00	400,00	380,00	
1756	12.50.01.92	DN 1800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	440,00	430,00	410,00	
1757	12.50.01.93	DN 2000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	268,00	260,00	247,00	
1758	12.50.01.94	DN 2000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	330,00	320,00	300,00	
1759	12.50.01.95	DN 2000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	370,00	360,00	340,00	
1760	12.50.01.96	DN 2000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	400,00	390,00	370,00	
1761	12.50.01.97	DN 2000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	420,00	410,00	390,00	
1762	12.50.01.98	DN 2000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ	450,00	440,00	420,00	
13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ								
	13.03	Δικλίδες χυτοσίδηρες σφραγωτές						
	13.03.01	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm						
1763	13.03.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1764	13.03.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1765	13.03.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	216,00	210,00	200,00	
1766	13.03.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1767	13.03.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	324,00	315,00	299,00	
1768	13.03.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1769	13.03.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	380,00	370,00	350,00	
1770	13.03.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	550,00	530,00	500,00	
1771	13.03.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
	13.03.02	Χωρίς ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm						
1772	13.03.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1773	13.03.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1774	13.03.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1775	13.03.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1776	13.03.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1777	13.03.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1778	13.03.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1779	13.03.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1780	13.03.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
	13.03.03	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm						
1781	13.03.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	165,00	160,00	152,00	
1782	13.03.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	196,00	190,00	181,00	
1783	13.03.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	258,00	250,00	238,00	
1784	13.03.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1785	13.03.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	380,00	370,00	350,00	
1786	13.03.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1787	13.03.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	630,00	610,00	580,00	
1788	13.03.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1789	13.03.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
	13.03.04	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm						
1790	13.03.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	380,00	370,00	350,00	
1791	13.03.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	480,00	470,00	450,00	
1792	13.03.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	760,00	735,00	700,00	
1793	13.03.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
1794	13.03.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.320,00	2.250,00	2.140,00	
	13.03.05	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm						
1795	13.03.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.340,00	1.300,00	1.240,00	
	13.04	Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες						
	13.04.01	Ονομαστικής πίεσης 2,5 atm						
1796	13.04.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1797	13.04.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1798	13.04.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
	13.04.02	Ονομαστικής πίεσης 10 atm						
1799	13.04.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1800	13.04.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.730,00	2.650,00	2.520,00	
1801	13.04.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1802	13.04.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3.810,00	3.700,00	3.520,00	
1803	13.04.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	7.060,00	6.850,00	6.510,00	
1804	13.04.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	5.410,00	5.250,00	4.990,00	
1805	13.04.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1806	13.04.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	9.730,00	9.450,00	8.980,00	
1807	13.04.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	11.600,00	11.300,00	10.700,00	
1808	13.04.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	14.400,00	14.000,00	13.300,00	
1809	13.04.02.20	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	155,00	150,00	143,00	
	13.04.03	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες						
1810	13.04.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500, PN 10	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	6.280,00	6.100,00	5.800,00	
1811	13.04.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600, PN 10	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	10.100,00	9.850,00	9.400,00	
1812	13.04.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900, PN 10	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	11.000,00	10.700,00	10.200,00	
1813	13.04.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000, PN 10	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	14.600,00	14.200,00	13.500,00	
1814	13.04.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200, PN 10	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	20.100,00	19.500,00	18.500,00	
	13.04.04	Ονομαστικής πίεσης 16 atm						
1815	13.04.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm, 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.180,00	1.150,00	1.090,00	
1816	13.04.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm, 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3.350,00	3.250,00	3.090,00	
1817	13.04.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm, 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	4.640,00	4.500,00	4.280,00	
1818	13.04.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm, 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	5.670,00	5.500,00	5.230,00	
1819	13.04.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm, 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	6.490,00	6.300,00	5.990,00	
	13.04.05	Ονομαστικής πίεσης 25 atm						
1820	13.04.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.180,00	1.150,00	1.090,00	
1821	13.04.05.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.550,00	1.500,00	1.430,00	
1822	13.04.05.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	5.770,00	5.600,00	5.320,00	
1823	13.04.05.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	8.650,00	8.400,00	7.980,00	
1824	13.04.05.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	13.000,00	12.600,00	12.000,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1825	13.04.05.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm, 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	17.300,00	16.800,00	16.000,00	
	13.04.06	Ονομαστικής πίεσης 40 atm						
1826	13.04.06.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm, 40 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	17.500,00	17.000,00	16.200,00	
	13.07	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης)						
	13.07.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm						
1827	13.07.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1828	13.07.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1829	13.07.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1830	13.07.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1831	13.07.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1832	13.07.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1833	13.07.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.07.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm						
1834	13.07.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1835	13.07.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1836	13.07.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1837	13.07.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1838	13.07.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1839	13.07.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1840	13.07.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.08	Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικό κλείσιμο						
	13.08.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm						
1841	13.08.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1842	13.08.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1843	13.08.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1844	13.08.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1845	13.08.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1846	13.08.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1847	13.08.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.08.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm						
1848	13.08.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1849	13.08.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1850	13.08.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1851	13.08.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1852	13.08.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1853	13.08.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1854	13.08.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.09	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield						
1855	13.09.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1856	13.09.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1857	13.09.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.10	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου						
	13.10.01	Ονομαστικής πίεσης 10 atm						
1858	13.10.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	350,00	340,00	320,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1859	13.10.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1860	13.10.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	360,00	345,00	330,00	
1861	13.10.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	730,00	710,00	670,00	
1862	13.10.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.10.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm						
1863	13.10.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1864	13.10.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	268,00	260,00	247,00	
1865	13.10.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	350,00	340,00	320,00	
1866	13.10.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	780,00	760,00	720,00	
1867	13.10.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	1.460,00	1.420,00	1.350,00	
	13.10.03	Ονομαστικής πίεσης 25 atm						
1868	13.10.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	370,00	360,00	340,00	
1869	13.10.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	520,00	500,00	480,00	
1870	13.10.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	570,00	550,00	520,00	
1871	13.10.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	1.000,00	970,00	920,00	
1872	13.10.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	1.750,00	1.700,00	1.620,00	
	13.10.04	Ονομαστικής πίεσης 40 atm						
1873	13.10.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	760,00	740,00	700,00	
	13.11	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο						
	13.11.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm						
1874	13.11.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1875	13.11.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1876	13.11.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1877	13.11.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1878	13.11.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1879	13.11.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1880	13.11.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.11.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm						
1881	13.11.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1882	13.11.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1883	13.11.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1884	13.11.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1885	13.11.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1886	13.11.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1887	13.11.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.12	Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου						
	13.12.01	Ονομαστικής πίεσης 16 atm						
1888	13.12.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1889	13.12.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1890	13.12.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1891	13.12.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1892	13.12.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1893	13.12.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1894	13.12.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μέτρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	13.12.02	Ονομαστικής πίεσης 25 atm						
1895	13.12.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1896	13.12.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1897	13.12.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1898	13.12.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1899	13.12.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1900	13.12.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1901	13.12.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.13	Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς						
	13.13.01	με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars,						
1902	13.13.01.01	Ενός στομίου	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1903	13.13.01.02	Δύο στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1904	13.13.01.03	Τριών στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1905	13.13.01.04	Τεσσάρων στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.13.02	Χωρίς ρύθμιση πιέσεως						
1906	13.13.02.01	Ενός στομίου	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1907	13.13.02.02	Δύο στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1908	13.13.02.03	Τριών στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1909	13.13.02.04	Τεσσάρων στομίων	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.14	Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Β' SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς						
1910	13.14.01	Με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, ενός στομίου	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
1911	13.14.02	Χωρίς ρύθμιση πιέσεως, ενός στομίου	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.				
	13.15	Χαλύβδινες εξαρμώσεις						
	13.15.01	Ονομαστικής πίεσης PN 10 at						
1912	13.15.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1913	13.15.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1914	13.15.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1915	13.15.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	139,00	135,00	128,00	
1916	13.15.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1917	13.15.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1918	13.15.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1919	13.15.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1920	13.15.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	450,00	435,00	410,00	
1921	13.15.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1922	13.15.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	620,00	600,00	570,00	
1923	13.15.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	770,00	745,00	710,00	
1924	13.15.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1925	13.15.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	930,00	905,00	860,00	
1926	13.15.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.250,00	1.210,00	1.150,00	
1927	13.15.01.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.510,00	1.470,00	1.400,00	
1928	13.15.01.17	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1929	13.15.01.18	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.190,00	2.130,00	2.020,00	
1930	13.15.01.19	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.540,00	2.470,00	2.350,00	
1931	13.15.01.20	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3.180,00	3.090,00	2.940,00	
1932	13.15.01.21	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3.780,00	3.670,00	3.490,00	
	13.15.02	Ονομαστικής πίεσης PN 16 at						
1933	13.15.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1934	13.15.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1935	13.15.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	89,00	86,00	82,00	
1936	13.15.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1937	13.15.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1938	13.15.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	185,00	180,00	171,00	
1939	13.15.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1940	13.15.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1941	13.15.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	450,00	435,00	410,00	
1942	13.15.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1943	13.15.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1944	13.15.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	840,00	820,00	780,00	
1945	13.15.02.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
1946	13.15.02.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.050,00	1.020,00	970,00	
1947	13.15.02.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.340,00	1.300,00	1.240,00	
1948	13.15.02.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.700,00	1.650,00	1.570,00	
1949	13.15.02.17	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.				
	13.15.03	Ονομαστικής πίεσης PN 25 at						
1950	13.15.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	98,00	95,00	90,00	
1951	13.15.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	201,00	195,00	185,00	
1952	13.15.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	299,00	290,00	276,00	
1953	13.15.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	430,00	420,00	400,00	
1954	13.15.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.000,00	970,00	920,00	
1955	13.15.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.350,00	1.310,00	1.240,00	
1956	13.15.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.730,00	1.680,00	1.600,00	
1957	13.15.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.430,00	2.360,00	2.240,00	
	13.15.04	Ονομαστικής πίεσης PN 40 at						
1958	13.15.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.600,00	2.520,00	2.390,00	
1959	13.15.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3.040,00	2.950,00	2.800,00	
1960	13.15.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	8.650,00	8.400,00	7.980,00	
	13.15.05	Ονομαστικής πίεσης PN 63 at						
1961	13.15.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	2.710,00	2.630,00	2.500,00	
	13.16	Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως						
1962	13.16.01	DN 200 mm, PN 25 at	ΗΛΜ-84	τεμ.	1.050,00	1.020,00	970,00	
1963	13.16.02	DN 250 mm, PN 10 at	ΗΛΜ-84	τεμ.	1.180,00	1.150,00	1.090,00	
1964	13.16.03	DN 600 mm, PN 16 at	ΗΛΜ-85	τεμ.	5.670,00	5.500,00	5.230,00	
	13.17	Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου						
	13.17.01	Μετρητές παροχής 10 at						
1965	13.17.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	3.910,00	3.800,00	3.610,00	
1966	13.17.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 300 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	4.640,00	4.500,00	4.280,00	
1967	13.17.01.03	•Ονομαστικής διαμέτρου Φ 500 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	8.090,00	7.850,00	7.460,00	
1968	13.17.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 700 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	9.530,00	9.250,00	8.790,00	
	13.17.02	Μετρητές παροχής 16 at						
1969	13.17.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου Φ500 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	8.960,00	8.700,00	8.270,00	
	13.17.03	Μετρητές παροχής 25 at						
1970	13.17.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 300 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	5.300,00	5.150,00	4.890,00	
	13.17.04	Μετρητές παροχής 63 at						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
1971	13.17.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 700 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	10.500,00	10.200,00	9.700,00	
	13.18	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου						
1972	13.18.01	Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN 350, PN 10	ΗΛΜ-31	τεμ.	7.780,00	7.550,00	7.170,00	
1973	13.18.02	Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN 600, PN 10	ΗΛΜ-31	τεμ.	10.300,00	10.000,00	9.500,00	
1974	13.18.03	Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN 1000, PN 10	ΗΛΜ-31	τεμ.	10.800,00	10.500,00	10.000,00	
1975	13.19	Μετρητής πίεσης	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.	175,00	170,00	162,00	
	13.20	Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης						
1976	13.20.01	Ονομαστικής διαμέτρου Φ125 mm / PN10 / HS100	ΗΛΜ-31	τεμ.	8.650,00	8.400,00	7.980,00	
1977	13.20.02	Ονομαστικής διαμέτρου Φ250 mm / PN 6 / HS100	ΗΛΜ-31	τεμ.	17.300,00	16.800,00	16.000,00	
	13.21	Σύνδεσμοι αγωγών υπό πίεση τύπου VIKING JOHNSON ή αναλόγου						
1978	13.21.01	Σύνδεσμος DN 600 mm / PN 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	670,00	650,00	620,00	
1979	13.21.02	Σύνδεσμος DN 1000 mm / PN 16 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	1.410,00	1.370,00	1.300,00	
1980	13.21.03	Αρμοί αγωγού πτώσης Φ2000 mm / PN 25at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	10.400,00	10.080,00	9.600,00	
1981	13.21.04	Αρμοί αγωγού πτώσης Φ2000 mm / PN 32 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	13.000,00	12.600,00	12.000,00	
	13.22	Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής						
1982	13.22.01	Διάταξη μέτρησης στάθμης με φωτοβολταϊκό στοιχείο	ΗΛΜ-31	τεμ.	3.240,00	3.150,00	2.990,00	
1983	13.22.02	Διάταξη μέτρησης στάθμης χωρίς καταγραφικό όργανο	ΗΛΜ-31	τεμ.	2.060,00	2.000,00	1.900,00	
1984	13.22.03	Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης, όργανο αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο	ΗΛΜ-31	τεμ.	3.450,00	3.350,00	3.180,00	
	13.30	Σφαιρικές δικλίδες (Ball Valves) μεγάλων διαμέτρων						
1985	13.30.01	Σφαιρική δικλίδα DN 900 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.	103.000,00	100.000,00	95.000,00	
1986	13.30.02	Σφαιρική δικλίδα DN 1500 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.	201.000,00	195.000,00	185.000,00	
1987	13.30.03	Σφαιρική δικλίδα DN 700 / PN 63	ΗΛΜ-85	τεμ.	124.000,00	120.000,00	114.000,00	
	13.35	Δικλίδες κοίλης φλέβας (Cone Outlet Valves)						
1988	13.35.01	Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 450 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.	81.200,00	78.800,00	74.900,00	
1989	13.35.02	Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 500 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.	37.900,00	36.800,00	35.000,00	
1990	13.35.03	Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 800 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.	108.000,00	105.000,00	99.800,00	
1991	13.35.04	Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 800 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.	81.400,00	79.000,00	75.100,00	
1992	13.35.05	Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 1000 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.	92.000,00	89.300,00	84.800,00	
	13.36	Δικλίδες τύπου βελόνας (Needle Valves)						
1993	13.36.01	DN 350 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.	19.600,00	19.000,00	18.100,00	
1994	13.36.02	DN 600 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.	39.100,00	38.000,00	36.100,00	
1995	13.36.03	DN 700 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.	50.000,00	48.500,00	46.100,00	
1996	13.36.04	DN 700 mm / PN 63 at	ΗΛΜ-85	τεμ.	168.000,00	163.000,00	155.000,00	
	13.40	Ιμάντες στερέωσης χαλυβδοσωλήνων						
1997	13.40.01	Ιμάντας Χ/Σ Φ 600	ΗΛΜ-82	τεμ.	27,10	26,30	25,00	
1998	13.40.02	Ιμάντας Χ/Σ Φ 1000	ΗΛΜ-82	τεμ.	37,90	36,80	35,00	
1999	13.40.03	Ιμάντας Χ/Σ Φ 1200	ΗΛΜ-82	τεμ.	48,70	47,30	44,90	
	13.50	Προμήθεια και εγκατάσταση χανοειδών στομιών αγωγών						
2000	13.50.01	Στόμιο Υδροληψίας DN 600	ΗΛΜ-29	τεμ.	2.580,00	2.500,00	2.380,00	
2001	13.50.02	Στόμιο Υδροληψίας DN 900	ΗΛΜ-29	τεμ.	5.150,00	5.000,00	4.750,00	
2002	13.50.03	Στόμιο Υδροληψίας DN 1000	ΗΛΜ-29	τεμ.	6.180,00	6.000,00	5.700,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
14. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ								
	14.01	Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης						
2003	14.01.01	Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%	ΥΔΡ 6079	m3	1,96	1,90	1,81	+MET
2004	14.01.02	Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%	ΥΔΡ 6079	m3	2,30	2,20	2,10	+MET
	14.02	Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης						
2005	14.02.01	Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% (συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρωτήρων)	ΥΔΡ 6079	m3	11,30	11,00	10,50	+MET
2006	14.02.02	Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%	ΥΔΡ 6079	m3	12,40	12,00	11,40	+MET
2007	14.03	Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό	ΥΔΡ 6079	m3	10,30	10,00	9,50	+MET
	14.04	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE)						
2008	14.04.01	Με μεμβράνη PE πάχους 1,0 mm	ΥΔΡ 6361	m2	4,10	4,00	3,80	
2009	14.04.02	Με μεμβράνη PE πάχους 1,5 mm	ΥΔΡ 6361	m2	5,70	5,50	5,20	
2010	14.04.03	Με μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm	ΥΔΡ 6361	m2	7,20	7,00	6,70	
	14.05	Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη)						
2011	14.05.01	Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,65	1,60	1,52	
2012	14.05.02	Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,75	1,70	1,62	
2013	14.05.03	Γεωύφασμα μή υφαντό, των 400 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,85	1,80	1,71	
2014	14.06	Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης μεμβράνης	ΥΔΡ 6620.1	kg	0,21	0,20	0,19	
2015	14.07	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	ΥΔΡ 6361	τεμ.	41,20	40,00	38,00	
	14.08	Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με γεωσυνθετική μεμβράνη μπεντονίτη (GCL: geosynthetic clay liner)						
2016	14.08.01	Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,00 kg/m2	ΥΔΡ 6361	m2	9,70	9,40	8,90	
2017	14.08.02	Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 4,50 kg/m2	ΥΔΡ 6361	m2	10,20	9,90	9,40	
2018	14.08.03	Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 10 kN/m	ΥΔΡ 6361	m2	10,80	10,50	10,00	
2019	14.08.04	Εφαρμογή γεωσυνθετικής μεμβράνης GCL με περιεκτικότητα μπεντονίτη (bentonite content) 5,0 kg/m2, εφελκυστικής αντοχής 20 kN/m	ΥΔΡ 6361	m2	11,80	11,50	10,90	
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ								
	15.01	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα						
2020	15.01.01	Διαμέτρου οπής 800 mm	ΥΔΡ 7101.1	m	51,50	50,00	47,50	
2021	15.01.02	Διαμέτρου οπής 900 mm	ΥΔΡ 7101.2	m	57,00	55,00	52,00	
2022	15.01.03	Διαμέτρου οπής 1000 mm	ΥΔΡ 7101.3	m	67,00	65,00	62,00	
2023	15.01.04	Διαμέτρου οπής 1100 mm	ΥΔΡ 7101.4	m	82,00	80,00	76,00	
2024	15.01.05	Διαμέτρου οπής 1200 mm	ΥΔΡ 7101.5	m	103,00	100,00	95,00	
	15.02	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης διαμέτρου σε σκληρά πετρώματα σκληρά						
2025	15.02.01	Διαμέτρου οπής 800 mm	ΥΔΡ 7102.1	m	103,00	100,00	95,00	
2026	15.02.02	Διαμέτρου οπής 900 mm	ΥΔΡ 7102.2	m	113,00	110,00	105,00	
2027	15.02.03	Διαμέτρου οπής 1000 mm	ΥΔΡ 7102.3	m	134,00	130,00	124,00	
2028	15.02.04	Διαμέτρου οπής 1100 mm	ΥΔΡ 7102.4	m	165,00	160,00	152,00	
2029	15.02.05	Διαμέτρου οπής 1200 mm	ΥΔΡ 7102.5	m	206,00	200,00	190,00	
2030	15.03	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα'	ΥΔΡ 7103	h	30,90	30,00	28,50	
2031	15.04	Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7104	h	15,50	15,00	14,30	
2032	15.05	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	ΥΔΡ 7105	h	12,40	12,00	11,40	
	15.06	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε μαλακά πετρώματα						
2033	15.06.01	Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m	ΥΔΡ 7106.1	m	20,60	20,00	19,00	
2034	15.06.02	Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m	ΥΔΡ 7106.2	m	21,60	21,00	20,00	
2035	15.06.03	Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m	ΥΔΡ 7106.3	m	22,70	22,00	20,90	
2036	15.06.04	Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m	ΥΔΡ 7106.4	m	23,70	23,00	21,90	
2037	15.06.05	Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m	ΥΔΡ 7106.5	m	24,70	24,00	22,80	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	15.07	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε σκληρά πετρώματα						
2038	15.07.01	Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m	ΥΔΡ 7107.1	m	25,80	25,00	23,80	
2039	15.07.02	Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m	ΥΔΡ 7107.2	m	26,80	26,00	24,70	
2040	15.07.03	Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m	ΥΔΡ 7107.3	m	27,80	27,00	25,70	
2041	15.07.04	Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m	ΥΔΡ 7107.4	m	28,80	28,00	26,60	
2042	15.07.05	Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m	ΥΔΡ 7107.5	m	29,90	29,00	27,60	
	15.08	Περιφραγματικοί χαλύβδινοι σωλήνες						
2043	15.08.01	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 900 mm	ΥΔΡ 7108	m	113,00	110,00	105,00	
2044	15.08.02	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 1050	ΥΔΡ 7109	m	134,00	130,00	124,00	
2045	15.09	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου Φ650 mm.	ΥΔΡ 7110	m	108,00	105,00	100,00	
2046	15.10	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm	ΥΔΡ 7111	m	103,00	100,00	95,00	
2047	15.11	Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως.	ΥΔΡ 7112	m	18,50	18,00	17,10	
2048	15.12	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2" υδρογεωτρήσεως.	ΥΔΡ 7113	m	7,70	7,50	7,10	
2049	15.13	Χαλυβδοσωλήνες επένδυσης γεωτρήσεως Φ 150 mm	ΥΔΡ 7114	m	19,10	18,50	17,60	
2050	15.14	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ 7115	m3	46,40	45,00	42,80	
2051	15.15	Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής γεωτρήσεως	ΥΔΡ 7116	m3	51,50	50,00	47,50	
	15.16	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.						
2052	15.16.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.1	τεμ.	309,00	300,00	285,00	
2053	15.16.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.2	τεμ.	410,00	400,00	380,00	
	15.17	Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.						
2054	15.17.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm	ΥΔΡ 7119.1	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
2055	15.17.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 146 mm	ΥΔΡ 7119.2	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
	15.18	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας						
2056	15.18.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	ΥΔΡ 7120.1	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
2057	15.18.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	ΥΔΡ 7120.2	τεμ.	82,00	80,00	76,00	
	15.19	Μετακίνηση συσκευής αντήλσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET).						
2058	15.19.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7121.1	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
2059	15.19.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7121.2	τεμ.	82,00	80,00	76,00	
2060	15.20	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ 7122	m	36,10	35,00	33,30	
2061	15.21	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" (D450 mm) σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ 7123	m	62,00	60,00	57,00	
2062	15.22	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ22" (D450 mm σε D 550 mm) σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ 7124	m	20,60	20,00	19,00	
2063	15.23	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 17 1/2" σε Φ22" (D450 mm σε D 550 mm) σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ 7125	m	30,90	30,00	28,50	
2064	15.24	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18" (D 450 mm), πάχους 6 mm	ΥΔΡ 7126	m	62,00	60,00	57,00	
2065	15.25	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" (D 250 mm) πάχους 6 mm	ΥΔΡ 7127	m	51,50	50,00	47,50	
2066	15.26	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	ΥΔΡ 7128	m	57,00	55,00	52,00	
2067	15.27	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ 7129	kg	4,60	4,50	4,30	
16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ								
2068	16.01	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ 6744	τεμ.	103,00	100,00	95,00	
2069	16.02	Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων	ΥΔΡ 6801	τεμ.	30,90	30,00	28,50	
2070	16.03	Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων.	ΟΙΚ-2226	τεμ.	15,50	15,00	14,30	
2071	16.04	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	15,50	15,00	14,30	
2072	16.05	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΥΔΡ 6053	m3	20,60	20,00	19,00	
	16.06	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου T (πλευρικού ανοίγματος)						
	16.06.01	Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm.						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
2073	16.06.01.01	Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	103,00	100,00	95,00	
2074	16.06.01.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	72,00	70,00	67,00	
	16.06.02	Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm						
2075	16.06.02.01	Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	155,00	150,00	143,00	
2076	16.06.02.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	103,00	100,00	95,00	
	16.07	Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.						
2077	16.07.01	Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	82,00	80,00	76,00	
2078	16.07.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	30,90	30,00	28,50	
	16.08	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)						
2079	16.08.01	Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	ΥΔΡ 6120x70% ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	41,20	40,00	38,00	
2080	16.08.02	Καθαρισμός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΥΔΡ 6120x70% ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	20,60	20,00	19,00	
2081	16.09	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ 6730.4	μ	206,00	200,00	190,00	
2082	16.10	Απομόνωση παροχής ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης.	ΗΛΜ-4	τεμ.	3,70	3,60	3,40	
2083	16.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης	ΗΛΜ-4	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
2084	16.12	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΗΛΜ-4	τεμ.	30,90	30,00	28,50	
2085	16.13	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	ΗΛΜ-4	τεμ.	30,90	30,00	28,50	
	16.14	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών						
2086	16.14.01	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	1.290,00	1.250,00	1.190,00	
2087	16.14.02	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	1.650,00	1.600,00	1.520,00	
2088	16.14.03	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	2.060,00	2.000,00	1.900,00	
	16.15	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή του						
2089	16.15.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΗΛΜ-4	τεμ.	258,00	250,00	238,00	
2090	16.15.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	ΗΛΜ-4	τεμ.	309,00	300,00	285,00	
2091	16.15.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΗΛΜ-4	τεμ.	360,00	350,00	330,00	
2092	16.15.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm	ΗΛΜ-4	τεμ.	410,00	400,00	380,00	
	16.16	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση						
2093	16.16.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	294,00	285,00	271,00	
2094	16.16.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	340,00	330,00	310,00	
2095	16.16.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	490,00	475,00	450,00	
	16.17	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο χαλύβδινο δίκτυο εν λειτουργία με την τεχνική της διάτρησης υπό πίεση						
2096	16.17.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	134,00	130,00	124,00	
2097	16.17.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	175,00	170,00	162,00	
2098	16.17.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	206,00	200,00	190,00	
2099	16.17.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	258,00	250,00	238,00	
	16.18	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων						
2100	16.18.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	124,00	120,00	114,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
2101	16.18.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	144,00	140,00	133,00	
2102	16.18.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	175,00	170,00	162,00	
2103	16.18.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	τεμ.	247,00	240,00	228,00	
	16.19	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου						
2104	16.19.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	103,00	100,00	95,00	
2105	16.19.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	155,00	150,00	143,00	
2106	16.19.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	206,00	200,00	190,00	
	16.20	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο.						
2107	16.20.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ.	51,50	50,00	47,50	
2108	16.20.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ.	57,00	55,00	52,00	
2109	16.20.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ.	67,00	65,00	62,00	
2110	16.20.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	τεμ.	82,00	80,00	76,00	
	16.21	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης.						
2111	16.21.01	Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά των φρεατίων των υδρομετρητών ≤ 4,00 m	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	206,00	200,00	190,00	
2112	16.21.02	Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά των φρεατίων των υδρομετρητών > 4,00 m	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	237,00	230,00	219,00	
2113	16.22	Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	25,80	25,00	23,80	
2114	16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ-2226	τεμ.	103,00	100,00	95,00	
2115	16.28	Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου).	ΟΙΚ-2226	τεμ.	20,60	20,00	19,00	
2116	16.29	Επένδυση εσωτερικού φρεατίων, δεξαμενών και αγωγών ακαθάρτων με οξύμαχα κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ-7326.1	m ²	36,10	35,00	33,30	
	16.30	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα						
2117	16.30.01	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	ΥΔΡ 6120x70% ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	25,80	25,00	23,80	
2118	16.30.02	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΥΔΡ 6120x70% ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	10,30	10,00	9,50	
2119	16.31	Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών	ΥΔΡ 6053	m ³ .dm	2,10	2,00	1,90	
2120	16.32	Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών.	ΥΔΡ 6053	m ³ .dm	6,20	6,00	5,70	
2121	16.35	Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως	ΥΔΡ 6373	kg	13,40	13,00	12,40	
	16.40	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος						
2122	16.40.01	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	ΥΔΡ 6120	m	5,60	5,40	5,10	
2123	16.40.02	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm	ΥΔΡ 6120	m	7,00	6,80	6,50	
2124	16.40.03	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm	ΥΔΡ 6120	m	8,40	8,20	7,80	
2125	16.45	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	ΥΔΡ 6120	m	6,50	6,30	6,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	16.50	Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υαλοβάμβακα, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.						
2126	16.50.01	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	390,00	380,00	360,00	
2127	16.50.02	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	450,00	435,00	410,00	
2128	16.50.03	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα τριπλής στρώσης, των 1100 gr/cm ² , χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	410,00	400,00	380,00	
2129	16.50.04	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	450,00	435,00	410,00	
2130	16.50.05	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	430,00	420,00	400,00	
2131	16.50.06	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	470,00	460,00	440,00	
2132	16.50.07	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	500,00	485,00	460,00	
2133	16.50.08	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	540,00	520,00	490,00	
	16.51	Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.						
2134	16.51.01	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	480,00	465,00	440,00	
2135	16.51.02	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	620,00	600,00	570,00	
2136	16.51.03	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	610,00	590,00	560,00	
2137	16.51.04	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	780,00	760,00	720,00	
2138	16.51.05	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	480,00	465,00	440,00	
2139	16.51.06	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	620,00	600,00	570,00	
2140	16.51.07	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm ² , με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	610,00	590,00	560,00	
2141	16.51.08	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	780,00	760,00	720,00	
	16.52	Επισκευή προβληματικών συνδέσεων σε δίκτυο ακαθάρτων με επέμβαση από το εσωτερικό του αγωγού, χωρίς όρυγμα.						
2142	16.52.01	Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	650,00	630,00	600,00	
2143	16.52.02	Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	780,00	760,00	720,00	
	16.53	Ελαστικός σύνδεσμος αγωγών ακαθάρτων με θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα						
2144	16.53.01	Για αγωγούς DN 200-250 mm	ΥΔΡ 6370	τεμ.	125,00	121,00	115,00	
2145	16.53.02	Για αγωγούς DN 315 mm	ΥΔΡ 6370	τεμ.	146,00	142,00	135,00	
2146	16.53.03	Για αγωγούς DN 400 mm	ΥΔΡ 6370	τεμ.	211,00	205,00	195,00	
II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ								
1. ΕΚΤΡΟΠΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ								
1	ΥΣΦ 1.01	Εκτροπή και έλεγχος των υδάτων του ποταμού		κ.α.	κ.α.	κ.α.	κ.α.	
2	ΥΣΦ 1.02	Αποστράγγιση, απομάκρυνση και έλεγχος των υδάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.		κ.α.	κ.α.	κ.α.	κ.α.	
2. ΑΠΟΦΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ								
3	ΥΣΦ 2.01	Αποφίλωση και εκχέρσωση.	ΥΔΡ-6051	στρ	155,00	150,00	143,00	
3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
	ΥΣΦ 3.01	Εκσκαφές θεμελίωσης φράγματος						

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
4	ΥΣΦ 3.01.01	Εκσκαφές θεμελίωσης φράγματος - κοινές (γαϊώδεις-ημιβραχώδεις)	ΥΔΡ-6061	m ³	0,52	0,50*	0,48	MET
5	ΥΣΦ 3.01.02	Εκσκαφές θεμελίωσης φράγματος - βράχου	ΥΔΡ-6062	m ³	2,60	2,50*	2,40	MET
	ΥΣΦ 3.02	Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος						
6	ΥΣΦ 3.02.01	Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος, κοινές (γαϊώδεις-ημιβραχώδεις)	ΥΔΡ-6061	m ³	0,72	0,70*	0,67	MET
7	ΥΣΦ 3.02.02	Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος, βράχου	ΥΔΡ-6062	m ³	2,90	2,80*	2,70	MET
8	ΥΣΦ 3.03	Εκσκαφές υπαιθρίες στομιών σιράγγων σε έδαφος πάσης φύσεως	ΥΔΡ-6063	m ³	2,40	2,30*	2,20	MET
9	ΥΣΦ 3.04	Εκσκαφή (διάνοιξη) σιράγγων ωφέλιμης διατομής έως και 12,0 m2 σε γεωλογικούς	ΥΔΡ-7020	m ³	51,50	50,00	47,50	
10	ΥΣΦ 3.05	Εκσκαφή (διάνοιξη) σιράγγων ωφέλιμης διατομής 12,0 - 40,0 m2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα	ΥΔΡ-7020	m ³	48,90	47,50	45,10	
11	ΥΣΦ 3.06	Εκσκαφή (διάνοιξη) σιράγγων ωφελ. διατομής > 40,0 m2 και υπογείων θαλάμων σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως με συμβατικά μέσα	ΥΔΡ-7020	m ³	46,40	45,00	42,80	
12	ΥΣΦ 3.07	Εκσκαφή (διάνοιξη) φρεάτων διατομής μεγαλύτερης από 1,50 m ² με διάτρηση, σε γεωλογικούς σχηματισμούς πάσης φύσεως	ΥΔΡ-7020	m ³	67,00	65,00	62,00	
13	ΥΣΦ 3.10	Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφής σήραγγας σε ζώνες με γεωτεχνικά προβλήματα (διόγκωση εδαφών, υψηλή υδροφορία, μυλονίτες, περιορισμένο πάχος υπερκεκμένων εδαφών)	ΥΔΡ-7022	m ³	6,20	6,00	5,70	
14	ΥΣΦ 3.11	Αποκομιδή προϊόντων γεωλογικών καταπτώσεων	ΟΔΟ-1420	m ³	4,10	4,00	3,80	
4. ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ								
15	ΥΣΦ 4.01	Μικροπάσσαλοι διαμέτρου έως 170 mm	ΟΔΟ-2732	μμ	57,00	55,00	52,00	
16	ΥΣΦ 4.02	Αγκύρια βράχου τύπου διαστελλομένης κεφαλής, Φ 25, με τσιμεντένιο	ΥΔΡ-7024	μμ	22,70	22,00	20,90	
17	ΥΣΦ 4.03	Αγκύρια βράχου τύπου PERFO Φ 25	ΥΔΡ-7025	μμ	21,60	21,00	20,00	
18	ΥΣΦ 4.04	Αγκύρια βράχου Φ 25 mm, ρητινικής πάκτωσης, εφελκυστικής αντοχής 200 kN	ΥΔΡ-7025	μμ	22,10	21,50	20,40	
19	ΥΣΦ 4.05	Αγκύρια βράχου διαστελλόμενου χαλυβδοσωλήνα συνεχούς πάκτωσης τύπου SWELLEX (SWX) εφελκυστικής αντοχής 200 kN	ΥΔΡ-7025	μμ	22,70	22,00	20,90	
20	ΥΣΦ 4.08	Αγκύρια βράχου από ίνες υάλου (fiberglass) εφελκυστικής αντοχής 200 kN	ΥΔΡ-7025	μμ	16,50	16,00	15,20	
	ΥΣΦ 4.10	Προεντεταμένες αγκυρώσεις εντός C76 υπογείων έργων						
21	ΥΣΦ 4.10.01	Προεντεταμένες αγκυρώσεις φορτίου 400-500 kN	ΥΔΡ-7025	μμ	67,00	65,00	62,00	
22	ΥΣΦ 4.10.02	Προεντεταμένες αγκυρώσεις φορτίου 500-600 kN.	ΥΔΡ-7025	μμ	72,00	70,00	67,00	
	ΥΣΦ 4.11	Απλές ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα οπλισμών B500C						
23	ΥΣΦ 4.11.01	διαμέτρου Φ25 mm	ΥΔΡ-7025	μμ	18,50	18,00	17,10	
24	ΥΣΦ 4.11.02	διαμέτρου Φ28 mm	ΥΔΡ-7025	μμ	20,60	20,00	19,00	
25	ΥΣΦ 4.11.03	διαμέτρου Φ32 mm	ΥΔΡ-7025	μμ	28,80	28,00	26,60	
	ΥΣΦ 4.12	Ράβδοι αγκύρωσης με σπείρωμα στο ένα άκρο						
26	ΥΣΦ 4.12.01	διαμέτρου Φ25	ΥΔΡ-7025	μμ	19,60	19,00	18,10	
27	ΥΣΦ 4.12.02	διαμέτρου Φ28	ΥΔΡ-7025	μμ	21,60	21,00	20,00	
28	ΥΣΦ 4.12.03	διαμέτρου Φ32	ΥΔΡ-7025	μμ	29,90	29,00	27,60	
29	ΥΣΦ 4.13	Αυτοδιατρύμενα αγκύρια βράχου (self-drilling) ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 300 kN	ΥΔΡ-7025	μμ	21,60	21,00	20,00	
30	ΥΣΦ 4.14	Δοκοί προπορείας ελαφρού τύπου (spilling)	ΥΔΡ-7106	kg	2,60	2,50	2,40	
31	ΥΣΦ 4.15	Δοκοί προπορείας βαρέως τύπου (forerolling)	ΥΔΡ-7106	kg	3,10	3,00	2,90	
32	ΥΣΦ 4.16	Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηρίγμάτων από μορφοχάλυβα	ΥΔΡ-7027	kg	1,34	1,30	1,24	
33	ΥΣΦ 4.17	Παρενθέματα πλήρωσης κενών τύπου BULLFLEX	ΥΔΡ-7032	m3	155,00	150,00	143,00	
34	ΥΣΦ 4.18	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών δικτυωτών υποστηλωμάτων (lattice girders)	ΥΔΡ-7027	kg	1,65	1,60	1,52	
35	ΥΣΦ 4.19	Αποξήλωση υποστηρίγμάτων από μορφοχάλυβα και μεταλλικών δικτυωτών υποστηλωμάτων	ΥΔΡ-7027	kg	0,52	0,50	0,48	
	ΥΣΦ 4.20	Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα						
36	ΥΣΦ 4.20.01	Σε υπαίθρια έργα	ΥΔΡ-7017.8	m ³	118,00	115,00	109,00	
37	ΥΣΦ 4.20.02	Σε υπόγεια έργα	ΥΔΡ-7016.9	m ³	144,00	140,00	133,00	
38	ΥΣΦ 4.21	Προσθήκη χαλυβδίνων ινών στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6751	kg	2,40	2,30	2,20	
	ΥΣΦ 4.22	Δομικό πλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος						
39	ΥΣΦ 4.22.01	Σε υπαίθρια έργα	ΥΔΡ-7018	kg	0,93	0,90	0,86	
40	ΥΣΦ 4.22.02	Σε υπόγεια έργα	ΥΔΡ-7018	kg	0,98	0,95	0,90	
41	ΥΣΦ 4.23	Συρματοπλέγμα εκτοξευομένου σκυροδέματος	ΥΔΡ-7018	kg	2,20	2,10	2,00	
42	ΥΣΦ 4.26	Αποξήλωση εκτοξευομένου σκυροδέματος εντός σιράγγων και λοιπών υπογείων έργων.	ΟΙΚ-2227	m3	29,90	29,00	27,60	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
5. ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ								
	ΥΣΦ 5.04	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 46 mm						
43	ΥΣΦ 5.04.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	9,80	9,50	9,00	
44	ΥΣΦ 5.04.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	11,90	11,60	11,00	
45	ΥΣΦ 5.04.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	14,60	14,20	13,50	
	ΥΣΦ 5.06	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm						
46	ΥΣΦ 5.06.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	11,90	11,60	11,00	
47	ΥΣΦ 5.06.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	13,50	13,10	12,40	
48	ΥΣΦ 5.06.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	16,30	15,80	15,00	
	ΥΣΦ 5.07	Περιστροφική διάτρηση ερευνητικών οπών και οπών ελέγχου, Φ 76 mm						
49	ΥΣΦ 5.07.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	41,20	40,00	38,00	
50	ΥΣΦ 5.07.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	46,40	45,00	42,80	
51	ΥΣΦ 5.07.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	57,00	55,00	52,00	
	ΥΣΦ 5.09	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76 mm						
52	ΥΣΦ 5.09.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	14,10	13,70	13,00	
53	ΥΣΦ 5.09.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	16,30	15,80	15,00	
54	ΥΣΦ 5.09.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	18,40	17,90	17,00	
55	ΥΣΦ 5.10	Διάτρηση οπών προσωρινής αποστράγγισης Φ46 mm	ΥΔΡ-7107.1	μμ	7,60	7,40	7,00	
56	ΥΣΦ 5.11	Διάτρηση οπών αποστράγγισης και αερισμού Φ200 mm σε σήραγγες αποστράγγισης και τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	μμ	46,40	45,00	42,80	
57	ΥΣΦ 5.16	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 46 mm για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	10,80	10,50	10,00	
	ΥΣΦ 5.17	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων και αγκυρίων Φ 76 mm						
58	ΥΣΦ 5.17.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	15,10	14,70	14,00	
59	ΥΣΦ 5.17.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	17,30	16,80	16,00	
	ΥΣΦ 5.18	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 101 mm						
60	ΥΣΦ 5.18.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	20,60	20,00	19,00	
61	ΥΣΦ 5.18.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	22,80	22,10	21,00	
62	ΥΣΦ 5.18.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	24,90	24,20	23,00	
	ΥΣΦ 5.19	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 131 mm						
63	ΥΣΦ 5.19.01	για το τμήμα μεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	24,90	24,20	23,00	
64	ΥΣΦ 5.19.02	για το τμήμα μεταξύ 25,0 και 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	27,10	26,30	25,00	
65	ΥΣΦ 5.19.03	για το τμήμα πάνω από 50,0 m βάθους	ΥΔΡ-7107.1	μμ	31,40	30,50	29,00	
66	ΥΣΦ 5.21	Κρουστικοπεριστροφική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης Φ46 mm	ΥΔΡ-7107.1	μμ	9,80	9,50	9,00	
67	ΥΣΦ 5.23	Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιμεντενέσεων τάπητα Φ76 mm	ΥΔΡ-7107.1	μμ	13,00	12,60	12,00	
68	ΥΣΦ 5.24	Ενσωματωμένοι μεταλλικοί σωλήνες και εξαρτήματα σε οπές τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	kg	3,10	3,00	2,90	
69	ΥΣΦ 5.25	Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέματος στις οπές τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	τεμ	10,30	10,00	9,50	
70	ΥΣΦ 5.26	Τσιμεντενέσεις υπό πίεση έως 0,7 MPa	ΥΔΡ-7104	ton	309,00	300,00	285,00	
71	ΥΣΦ 5.27	Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου υπό πίεση 0,7 έως 3,0 MPa	ΥΔΡ-7104	ton	390,00	380,00	360,00	
72	ΥΣΦ 5.28	Προμήθεια και ενσωμάτωση άμμου στο ένεμα τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	ton	12,40	12,00	11,40	
73	ΥΣΦ 5.29	Προμήθεια και ενσωμάτωση μπεντονίτη στο ένεμα τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	kg	0,12	0,11	0,10	
74	ΥΣΦ 5.30	Προμήθεια και ενσωμάτωση πυρπικού νατρίου στο ένεμα τσιμεντενέσεων	ΥΔΡ-7107.1	kg	0,52	0,50	0,48	
75	ΥΣΦ 5.31	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων αποστράγγισης	ΥΔΡ-6751	kg	2,60	2,50	2,40	
	ΥΣΦ 5.32	Προμήθεια και τοποθέτηση ημισωλήνων αποστράγγισης βαρέως τύπου από PVC						
76	ΥΣΦ 5.32.01	Διαμέτρου Φ 0,10 m	ΥΔΡ-6620.1	μμ	3,60	3,50	3,30	
77	ΥΣΦ 5.32.02	Διαμέτρου Φ 0,15 m	ΥΔΡ-6620.1	μμ	7,20	7,00	6,70	
78	ΥΣΦ 5.32.03	Διαμέτρου Φ 0,20 m	ΥΔΡ-6620.1	μμ	9,30	9,00	8,60	
79	ΥΣΦ 5.32.04	Διαμέτρου Φ 0,30 m	ΥΔΡ-6620.1	μμ	14,90	14,50	13,80	
	ΥΣΦ 5.34	Στραγγιστήρια από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
80	ΥΣΦ 5.34.01	Διαμέτρου 0,20 m	ΥΔΡ-6201.1	μμ	20,60	20,00	19,00	
81	ΥΣΦ 5.34.02	Διαμέτρου 0,30 m	ΥΔΡ-6201.1	μμ	30,90	30,00	28,50	
82	ΥΣΦ 5.34.03	Διαμέτρου 0,50 m	ΥΔΡ-6201.1	μμ	62,00	60,00	57,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθλής	Μον. Μέτρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
83	ΥΣΦ 5.36	Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από PVC, D50 mm σε οπές αποστράγγισης	ΥΔΡ-6620.1	μμ	3,90	3,80	3,60	
6. ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ								
	ΥΣΦ 6.01	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας						
84	ΥΣΦ 6.01.01	από υλικά δανειοθαλάμων	ΥΔΡ-7001	m ³	2,30	2,20*	2,10	MET
85	ΥΣΦ 6.01.02	από κατάλληλα προϊόντα αναγκαίων εκσκαφών	ΥΔΡ-7001	m ³	1,85	1,80*	1,71	MET
	ΥΣΦ 6.02	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο Φίλτρο						
86	ΥΣΦ 6.02.01	από αμμοχάλικα	ΥΔΡ-7011	m ³	5,00	4,90*	4,70	MET
87	ΥΣΦ 6.02.02	από υλικά λατομείου	ΥΔΡ-7011	m ³	7,30	7,10*	6,70	MET
	ΥΣΦ 6.03	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 3: Χονδρόκοκκο Φίλτρο - Στραγγιστήριο						
88	ΥΣΦ 6.03.01	από αμμοχάλικα	ΥΔΡ-7011	m ³	4,10	4,00*	3,80	MET
89	ΥΣΦ 6.03.02	από υλικά λατομείου	ΥΔΡ-7011	m ³	6,20	6,00*	5,70	MET
	ΥΣΦ 6.04	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 4: Σώματα Στήριξης από αμμοχάλικα						
90	ΥΣΦ 6.04.01	από αμμοχάλικα δανειοθαλάμων	ΥΔΡ-7003	m ³	1,65	1,60*	1,52	MET
91	ΥΣΦ 6.04.02	από αμμοχάλικα αναγκαίων εκσκαφών	ΥΔΡ-7003	m ³	1,29	1,25*	1,19	MET
	ΥΣΦ 6.05	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 5: Σώματα Στήριξης από βραχώδη υλικά						
92	ΥΣΦ 6.05.01	από βραχώδη υλικά δανειοθαλάμων	ΥΔΡ-7008	m ³	4,10	4,00*	3,80	MET
93	ΥΣΦ 6.05.02	από βραχώδη υλικά εκσκαφών	ΥΔΡ-7008	m ³	1,65	1,60*	1,52	MET
	ΥΣΦ 6.06	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 6: Σώματα Στήριξης από τυχαία υλικά						
94	ΥΣΦ 6.06.01	από τυχαία υλικά αναγκαίων εκσκαφών	ΥΔΡ-7010	m ³	0,93	0,90*	0,86	MET
95	ΥΣΦ 6.06.02	από τυχαία υλικά δένειων	ΥΔΡ-7010	m ³	1,30	1,26*	1,20	MET
96	ΥΣΦ 6.07	Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 7: Λιθορριπή Προστασίας Ανάντη Πρανούς.	ΥΔΡ 7012	m ³	7,60	7,40*	7,00	MET
97	ΥΣΦ 6.08	Ανάχωμα Φράγματος, Ζώνη 8: Λιθορριπή Προστασίας Κατόντη Πρανούς.	ΥΔΡ 7012	m ³	7,60	7,35*	7,00	MET
7. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ								
	ΥΣΦ 7.01	Κλισιόμετρα						
98	ΥΣΦ 7.01.01	Προμήθεια οργάνων	ΥΔΡ 7113	μμ	60,00	60,00	60,00	
99	ΥΣΦ 7.01.02	Εγκατάσταση οργάνων	ΥΔΡ 7113	μμ	10,00	10,00	10,00	
	ΥΣΦ 7.02	Φορητοί ψηφιακοί επιπαχυνσιογράφοι τύπου εξισορρόπησης δύναμης						
100	ΥΣΦ 7.02.01	Προμήθεια οργάνων	ΥΔΡ 7113	τεμ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101	ΥΣΦ 7.02.02	Εγκατάσταση οργάνων	ΥΔΡ 7113	τεμ	500,00	500,00	500,00	
	ΥΣΦ 7.03	Προμήθεια μηχανισομέτρων πολλαπλών ράβδων						
102	ΥΣΦ 7.03.01	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 1,00 - 3,00 - 6,00 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	500,00	500,00	500,00	
103	ΥΣΦ 7.03.02	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 3,00 - 6,00 - 9,00 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	550,00	550,00	550,00	
104	ΥΣΦ 7.03.03	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 6,00 - 9,00 - 12,00 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	600,00	600,00	600,00	
105	ΥΣΦ 7.03.04	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 5,00 - 10,00 - 20,00 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	650,00	650,00	650,00	
106	ΥΣΦ 7.03.05	Μηκυστόμετρα τεσσάρων ράβδων μήκους 1,0 - 3,0, - 6,0 - 9,0 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	550,00	550,00	550,00	
107	ΥΣΦ 7.03.06	Μηκυστόμετρα τεσσάρων ράβδων μήκους 3,0 - 6,0, - 10,0 - 15,0 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	700,00	700,00	700,00	
108	ΥΣΦ 7.03.07	Μηκυστόμετρα πέντε ράβδων μήκους 3,0 - 6,0 - 9,0 - 15,0 - 30,0 m	ΥΔΡ 7113	τεμ	800,00	800,00	800,00	
	ΥΣΦ 7.04	Εγκατάσταση και λειτουργία μηχανισομέτρων βράχου						
109	ΥΣΦ 7.04.01	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 1,00 - 3,00 - 6,00 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	300,00	300,00	300,00	
110	ΥΣΦ 7.04.02	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 3,00 - 6,00 - 9,00 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	400,00	400,00	400,00	
111	ΥΣΦ 7.04.03	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 6,00 - 9,00 - 12,00 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	400,00	400,00	400,00	
112	ΥΣΦ 7.04.04	Μηκυστόμετρα τριών ράβδων μήκους 5,00 - 10,00 - 20,00 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	450,00	450,00	450,00	
113	ΥΣΦ 7.04.05	Μηκυστόμετρα τεσσάρων ράβδων μήκους 1,0 - 3,0, - 6,0 - 9,0 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	350,00	350,00	350,00	
114	ΥΣΦ 7.04.06	Μηκυστόμετρα τεσσάρων ράβδων μήκους 3,0 - 6,0, - 10,0 - 15,0 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	450,00	450,00	450,00	
115	ΥΣΦ 7.04.07	Μηκυστόμετρα πέντε ράβδων μήκους 3,0 - 6,0 - 9,0 - 15,0 - 30,0 m	ΥΔΡ 7114	τεμ	750,00	750,00	750,00	
	ΥΣΦ 7.05	Υδραυλικά καθιζήσιμετρα						
116	ΥΣΦ 7.05.01	Προμήθεια οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
117	ΥΣΦ 7.05.02	Εγκατάσταση οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	400,00	400,00	400,00	
	ΥΣΦ 7.06	Ακίδες μέτρησης σύγκλισης						
118	ΥΣΦ 7.06.01	Προμήθεια ακίδας σύγκλισης	ΥΔΡ 7113	τεμ	25,00	25,00	25,00	
119	ΥΣΦ 7.06.02	Εγκατάσταση ακίδας σύγκλισης	ΥΔΡ 7113	τεμ	15,00	15,00	15,00	

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. €	ΕΡΓΑ 1,5 - 5,0 εκ. €	ΕΡΓΑ > 5,0 εκ. €	Μεταφορές
	ΥΣΦ 7.07	Κυψέλες μέτρησης φορτίου αγκυρίων βράχου						
120	ΥΣΦ 7.07.01	Προμήθεια κυψελών μέτρησης φορτίου κοινών αγκυρώσεων βράχου	ΥΔΡ 7113	τεμ	100,00	100,00	100,00	
121	ΥΣΦ 7.07.02	Προμήθεια κυψελών μέτρησης φορτίου προεντεταμένων αγκυρώσεων βράχου	ΥΔΡ 7113	τεμ	150,00	150,00	150,00	
122	ΥΣΦ 7.07.03	Εγκατάσταση οργάνων	ΥΔΡ 7113	τεμ	50,00	50,00	50,00	
	ΥΣΦ 7.08	Κυψέλες μέτρησης παραμόρφωσης χαλυβδίνων πλαισίων						
123	ΥΣΦ 7.08.01	Προμήθεια οργάνων	ΥΔΡ 7113	τεμ	200,00	200,00	200,00	
124	ΥΣΦ 7.08.02	Εγκατάσταση οργάνων	ΥΔΡ 7113	τεμ	100,00	100,00	100,00	
	ΥΣΦ 7.09	Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής σε γεώτρηση						
125	ΥΣΦ 7.09.01	Προμήθεια οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	500,00	500,00	500,00	
126	ΥΣΦ 7.09.02	Εγκατάσταση και λειτουργία οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	300,00	300,00	300,00	
	ΥΣΦ 7.10	Πιεζόμετρα τύπου κατακορύφου σωλήνα σε γεώτρηση						
127	ΥΣΦ 7.10.01	Προμήθεια οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	200,00	200,00	200,00	
128	ΥΣΦ 7.10.02	Εγκατάσταση και λειτουργία οργάνου	ΥΔΡ 7113	τεμ	150,00	150,00	150,00	
129	ΥΣΦ 7.11	Διάνοιξη πιεζομετρικών φρεάτων	ΥΔΡ 7113	μμ	20,00	20,00	20,00	
130	ΥΣΦ 7.12	Κατασκευή βάθρων μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων	ΥΔΡ 7113	τεμ	90,00	90,00	90,00	
131	ΥΣΦ 7.13	Κατασκευή βάθρων τριγωνομετρικών σημείων	ΥΔΡ 7113	τεμ	180,00	180,00	180,00	
132	ΥΣΦ 7.14	Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης	ΥΔΡ 7113	τεμ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
133	ΥΣΦ 7.15	Εγκατάσταση διάταξης μέτρησης διαρροών	ΥΔΡ 7113	τεμ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ								
134	ΥΣΦ 8.01	Πρόσθετη τιμή για την προμήθεια και διακίνηση τσιμέντου	ΟΔΟ 3222	ton	30,90	30,00	28,50	
135	ΥΣΦ 8.02	Σκυρόδεμα στομίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.	ΥΔΡ 6327	m3	108,00	105,00	100,00	
136	ΥΣΦ 8.03	Σκυρόδεμα δεύτερου σταδίου σε εγκοπές αναμονής	ΥΔΡ 6327	m3	134,00	130,00	124,00	
137	ΥΣΦ 8.05	Προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σκυροδεμάτων σηράγγων	ΥΔΡ 6311	kg	1,03	1,00	0,95	
	ΥΣΦ 8.06	Σκυρόδεμα υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος						
138	ΥΣΦ 8.06.01	Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m ³	88,00	85,00	81,00	
139	ΥΣΦ 8.06.02	Για σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m ³	93,00	90,00	86,00	
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ								
140	ΥΣΦ 9.01	Προμήθεια και εγκατάσταση τεμαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεμα πρώτου σταδίου	ΥΔΡ 6311	kg	4,30	4,20	4,00	
141	ΥΣΦ 9.02	Πώμα σήραγγας εκτροπής	ΥΔΡ 7104	κ.α.	κ.α.	κ.α.	κ.α.	
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	ΥΣΦ 10.01	Μεταλλικές επενδύσεις από χάλυβα S235						
142	ΥΣΦ 10.01.01	Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλήσεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με υπερήχους	ΥΔΡ 6751	kg	4,30	4,20	4,00	
143	ΥΣΦ 10.01.02	Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλήσεων 100% με φιλμ	ΥΔΡ 6751	kg	4,40	4,30	4,10	
144	ΥΣΦ 10.01.03	Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια (θέσεις συμβολής σε οιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, ιδιαίτερας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με υπερήχους	ΥΔΡ 6751	kg	5,90	5,70	5,40	
145	ΥΣΦ 10.01.04	Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια (θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, ιδιαίτερας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων 100% με φιλμ	ΥΔΡ 6751	kg	6,10	5,90	5,60	
	ΥΣΦ 10.02	Μεταλλικές επενδύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel)						
146	ΥΣΦ 10.02.01	Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλήσεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με υπερήχους	ΥΔΡ 6751	kg	9,20	8,90	8,50	
147	ΥΣΦ 10.02.02	Μεταλλική επένδυση με ελέγχους συγκολλήσεων 100% με φιλμ	ΥΔΡ 6751	kg	9,80	9,50	9,00	
148	ΥΣΦ 10.02.03	Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια (θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, ιδιαίτερας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων μέχρι 20% με φιλμ και 100% με υπερήχους	ΥΔΡ 6751	kg	12,50	12,10	11,50	
149	ΥΣΦ 10.02.04	Μεταλλική επένδυση με καμπύλα τεμάχια (θέσεις συμβολής σε οποιοδήποτε επίπεδο και, γενικά, ιδιαίτερας δυσκολίας), με ελέγχους συγκολλήσεων 100% με φιλμ	ΥΔΡ 6751	kg	13,00	12,60	12,00	